



Studnia	-	S107	S114	S116	S117	S118
Rzędna terenu	m n.p.m.	142,77	143,12	143,64	143,78	143,78
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	141,09	141,19	142,09	142,45	142,45
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	1,68	1,93	1,55	1,33	1,33
Rzędna dna studni	m n.p.m.	141,09	141,19	142,09	142,39	142,45
Zagłębienie studni	m p.p.t.	1,68	1,93	1,55	1,39	1,33
Długość odcinka	m	20,00	36,00	20,00	6,00	
Spadek	%		0,5	2,5	1,5	1,0
Materiał i średnica	-	PVC Ø200				
Hektometr	m	0,00	20,42	56,84	77,26	83,68

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOZY, PRUSOWY BOREK, GM. SZCZYTNO		Nr rys. <b>RG- 18</b>
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - odcinek S107 - S118		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 15.06.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	podpis
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	