

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

Przedni napęd

skrzynia biegów manualna 6-biegowa

NADWOZIE

Niski dach

Lewe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED

Prawe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Szyba przednia termoizolacyjna

Boczne szyby z przodu i z tyłu oraz tylne szyby - termoizolacyjne (w przypadku zamówienia szyb)

Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia w górnej części, nielakierowany w dolnej części

Światła boczne pozycyjne

Belka - poprzeczna z tyłu pojazdu typ szeroki, D = 1 899 mm W = 258 mm, przykręcana (AT4)

Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami

Osłona chłodnicy (grill) nielakierowany, z jedną chromowaną listwą ozdobną

Skrzynia ładunkowa z aluminiowymi burtami, ze stopniem na tylnej burcie

Tylna ściana kabiny bez wyłożenia

PODWOZIE/KOŁA

Podwozie / Koła

Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t.

4 stalowe obręcze 6.5J x 16, 1 050 kg srebrne

Opony 205/75 R16 C113/111, o zmniejszonym oporze toczenia (Q68) 1

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową

Narzędzia i podnośnik

Opony letnie

Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

Małe kołpaki

Napęd przedni

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Zawieszenie standardowe

BEZPIECZEŃSTWO

ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem deaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę

Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego

Klin pod koło (2NB)

Asystent wjazdu na wzniesienia (hill hold control)

Hamulce tarczowe z przodu (16 calowy układ jezdnny, średnica tarcz hamulcowych 303 mm)

Immobiliser

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa

Reflektory przednie podwójne (żarówki halogenowe)

Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy)

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Tkanina Austin

Schówek po stronie pasażera

Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, ze stolikiem pod środkowym oparciem

Siedzenie 4-osobowe w 2-rzędzie

Deska rozdzielcza standard

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE

Zestaw wskaźników (km/h), wyświetlanie prędkości, przebiegu, prędkości obrotowej, poziomu paliwa, zegarek

2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane

Norma emisji spalin Euro 6d-Temp-EVAP-ISC

Radio „Composition Audio” z 5-calowym wyświetlaczem monochromatycznym

2 szerokopasmowe głośniki z przodu

Akumulator 520 A

Alternator 180 A

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Homologacja ciężarowa kategorii N1 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t włącznie)

System start - stop z funkcją odzyskiwania energii podczas hamowania

Wycieraczki przedniej szyby

Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS

Zintegrowany zestaw głośnomówiący

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU

SILNIK

Rodzaj paliwa - Diesel

Liczba i układ cylindrów - 4; In Reihe

Pojemność skokowa - 1 968 cm³

Moc przy prędkości obrotowej - 103,00 kW orb 3.000 – 4.000 1/min

Maks. moment obrotowy przy prędkości obr. - 360Nm/1500-25001/min

Moc silnika - 140 KM

Emisja tlenków azotu (NO x) (paliwo I) - 59,60 mg/km

Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I) - 0,08

WLTP EMISJA CO₂

Cykl mieszany - 270 g/km

WLTP ZUŻYCIE PALIWA

Cykl mieszany - 10,3 l/100 km

OSIĄGI

Prędkość maksymalna - 149 km/h

MASY

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) - 3.500 kg

Masa własna bez kierowcy - 2.387 kg

Dopuszczalna ładowność - 1.113 kg

DMC zespołu pojazdów - 6.000 kg

Dopuszczalna masa oś przednia - 2.100 kg

Dopuszczalna masa oś tylna - 2.100 kg

Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%) - 3.000 kg

Maks. DMC przyczepy bez hamulca - 750 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu - 50 kg

Maks. obciążenie pionowe haka - 120 kg

SIEDZENIA

Liczba siedzeń - 7