

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielania zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 złotych na:

### **Pobór i badanie próbek wody basenowej dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10**

#### **I. Zamawiający:**

„AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.  
62-800 Kalisz  
ul. Sportowa 10  
NIP: 618-21-07-013

#### **II. Informacje ogólne:**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: Zamawiający – należy przez to rozumieć „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu.
3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: Wykonawca – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
5. Treść oferty cenowej musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty cenowej niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest pobór i badanie próbek wody basenowej w obiektach „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa harmonogram, stanowiący załącznik do umowy.
2. Próbkę wody pobierane będą w obiektach Zamawiającego mieszczące się:
  - 1) „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. – 62-800 Kalisz, ul. Sportowa 10,
  - 2) KRYTA PŁYWALNIA „DELFIN” – 62-800 Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a
3. „AQUAPARK KALISZ” - punkty poboru próbek wody basenowej:
  - 1) basen hamowny:
    - a) punkt 1 strona zielona ( co tydzień basen od października do czerwca wykorzystywany do nauki pływania dla niemowląt ),
    - b) punkt 2 strona czerwona,
  - 2) basen rekreacyjny: jeden punkt naprzemiennie pobór z dwóch stron niecki (od strony okien i szatni),

- 3) basen solankowy: pobór na zewnątrz po wyłączeniu dmuchaw,
  - 4) wanny SPA:
    - a) punkt 1 - wanna od strony okien,
    - b) punkt 2 - wanna bambusowa,
    - c) punkt 3 - wanna na saunie,
  - 5) basen pływacki - jeden punkt naprzemiennie pobór z dwóch stron niecki ( strona głęboka i płytka),
  - 6) basen schładzający - jeden punkt ( pobór do godziny 12 – potem basen jest spuszcزany i myty),
  - 7) punkty poboru - cyrkulacja baseny wewnętrzne:
    - a) basen hamowny - jeden punkt,
    - b) basen rekreacyjny - jeden punkt naprzemiennie pobór z dwóch obiegów,
    - c) basen solankowy - jeden punkt,
    - d) wanny SPA - jeden punkt,
    - e) basen pływacki - jeden punkt naprzemiennie pobór z dwóch napływów,
    - f) brodzik dla dzieci - jeden punkt,
    - g) basen schładzający - jeden punkt,
  - 8) punkty poboru – niecki basenów zewnętrznych. **(pobór od połowy maja do końca sierpnia):**
    - a) basen pływacki – jeden punkt,
    - b) basen rekreacyjny jeden punkt,
    - c) brodzik dla dzieci jeden punkt,
  - 9) Punkty poboru - cyrkulacja baseny zewnętrzne:
    - a) basen – rekreacyjno–pływacki jeden punkt,
    - b) basen brodzik zewnętrzny dla dzieci - jeden punkt.
4. **KRYTA PŁYWALNIA „DELFIN” – punkty poboru próbek wody basenowej:**
- 1) basen pływacki - jeden punkt naprzemiennie pobór z dwóch stron niecki ( strona głęboka i płytka),
  - 2) basen do nauki pływania - jeden punkt naprzemiennie pobór z dwóch stron niecki (od strony okien i od strony basenu pływackiego),
  - 3) punkty poboru – cyrkulacja baseny wewnętrzne
    - a) basen pływacki – jeden punkt,
    - b) basen do nauki pływania – jeden punkt.
5. Podczas poboru próbek wody basenowej na początku grudnia 2024 r. należy zaplanować pobór próbek wody z natrysków na określenie parametru liczby bakterii z rodzaju Legionella.

6. Zamawiający wymaga przy poborze próbek wody przestrzegania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych wody z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody. Sposób pobrania próbek wody do badań mikrobiologicznych ma istotne znaczenie dla uzyskania wiarygodnego wyniku. Próbkę powinny być pobierane przez przeszkolony personel, z zastosowaniem, o ile jest to konieczne właściwych środków ochrony osobistej (rękawiczki) i sprzętu pomocniczego do pobierania próbek (np. **pobierak na wsięgniku**). Próbkę wody do badań mikrobiologicznych powinny być pobierane do czystych i sterylnych pojemników szczelnie zamykanych o pojemności od 300 ml do 1000 ml. Pojemniki przeznaczone do pobierania próbek wody poprzez zanurzenie powinny być sterylne również z zewnątrz oraz zabezpieczone np. papierem lub folią aluminiową. Jeżeli pobierana woda zawiera środki dezynfekcyjne, do pojemników na próbki należy dodać czynnik inaktywujący. Chlor i inne biocydy utleniające inaktywowane są przez dodanie tiosiarczanu sodu lub potasu (0,1 ml 10 % (m/m) roztworu inaktywatora na każde 100 ml próbki wody). Do rutynowych badań mikrobiologicznych próbki wody powinny być pobierane poprzez zanurzenie pojemnika (butelki) minimum z dwóch odległych od siebie punktów niecki basenowej, w odległości co najmniej **50 cm od ściany, z głębokości 10 - 30 cm pod powierzchnią lustra wody. Butelki należy zanurzać poziomo unikając wypłukania środka inaktywującego.** Próbkę powinny być pobierane podczas największego obciążenia pływalni nie wcześniej niż po upływie 3 h od rozpoczęcia użytkowania pływalni. W związku z powyższym przy poborze próbek wymagamy użycia pobieraka na wsięgniku i zachowania minimalnych odległości czyli : **50 cm od ściany, z głębokości 10-30 cm pod powierzchnią lustra wody. Zachowania właściwych środków ochrony osobistej (rękawiczki) oraz stosowanie sterylnych pojemników na próbki ( zabezpieczone papierem lub folią).**
7. Zamawiający wymaga dołączenia szczegółowego harmonogramu poboru próbek wody z określeniem dokładnych dat poboru próbek, który będzie jednoznacznie określał cykliczność (dzień tygodnia) wykonywanych badań. W przypadku gdy określony dzień tygodnia będzie przypadał w dzień ustawowo wolny od pracy to należy uwzględnić pobór próbek wody w najbliższy dzień roboczy w danym tygodniu.
8. Zamawiający zastrzega zmianę harmonogramu po zakończeniu postępowania i wybraniu oferty, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu składania ofert.

#### **IV. Termin realizacji:**

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

#### **V. Kryteria oceny ofert:**

1. Najniższa cena - 100 %.
2. Cena powinna uwzględniać koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

#### **VI. Wymagane dokumenty:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub potwierdzenie rejestracji CEiDG, potwierdzające zdolność Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
2. Kompetencje i uprawnienia wymagane przez prawo do wykonywania badań będących przedmiotem zamówienia,

3. Certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz zatwierdzony przez właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego system jakości wykonywanych w laboratoriach Wykonawcy badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

#### **VII. Opis sposobu obliczania ceny:**

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z podaniem ceny w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wynikających wprost z powyższego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

#### **VIII. Informacje o sposobie dostarczenia oferty, porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/857729>
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/857729>.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy. W przypadku awarii Platformy można się kontaktować na adres poczty elektronicznej:
  - 1) [a.bachor@park-wodny.kalisz.pl](mailto:a.bachor@park-wodny.kalisz.pl)
  - 2) [j.mielcarek@park-wodny.kalisz.pl](mailto:j.mielcarek@park-wodny.kalisz.pl) .
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

#### **IX. Termin składania ofert.**

**12 grudzień 2023 r. do godz. 10.00.**

#### **XI. Postanowienia końcowe:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
7. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
8. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

#### **IX. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „AQUAPRK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10, zwana dalej Spółką.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w: „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10, email: [iod@park-wodny.kalisz.pl](mailto:iod@park-wodny.kalisz.pl), tel: +48 602 515 576.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ( usługi IT).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do ustania czasu niezbędnego do realizacji postępowania lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia a konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora – dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty
2. Załącznik Nr 2 - Umowa (projekt)
3. Załącznik do Umowy – Harmonogram poboru próbek

PREZES ZARZĄDU  
*Michał Jackowski*