



ZESTAWIENIE BRAM GARAŻOWYCH					
Lp.:		1		2	
Oznaczenie na rysunku		B1		B1*	
Opis		brama przemysłowa segmentowa, prowadzenie normalne "NP" ze sprężynami z przodu; brama do garażu		brama przemysłowa segmentowa z drzwiami, prowadzenie normalne "NP" ze sprężynami z przodu; brama do garażu	
Widok					
Wymiar w	H[cm]	455		455	
	światła otworu	410		410	
	S[cm]	450		450	
	światła przejścia	400		400	
Ilość		10		2	
Właściwości		<ul style="list-style-type: none"><li>- brama garażowa przemysłowa, segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych;</li><li>- wypełnione szkłem bezpiecznym od wysokość 60cm; przeszklenie podwójne o gr. 20mm z podziałem 2/16/2mm - szyba akrylowoodporna na podrapanie</li><li>- brama szybkobieżna, lekko - chodząca, izolowana termicznie</li><li>- skrzydło bramy malowane proszkowo: od zewnątrz na kolor RAL 9007 (ciemny szary), od wewnątrz na kolor biały, do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek;</li><li>- napęd elektryczny trójfazowy 400V ze sterowaniem impulsowym w klasie szczelności IP65 z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym; zabezpieczenie krawędziowe optyczne, możliwość otwarcia bramy pilotem</li><li>- wartość współczynnika <math>U_c(max)=1.3 [W/(m^2K)]</math>;</li><li>- zabezpieczenie bramy przed niekontrolowanym opadnięciem;</li><li>- zabezpieczenie antykorozyjne;</li><li>- zabezpieczenie przed przemarzaniem;</li><li>- na 6P bramach garażu oraz na 1P bramie myjni: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze czarnym; nasycenie liniatury 30%; (lokalizacja bram z nadrukiem na rysunkach elewacji)</li><li>- bramy podnoszone automatycznie, sterowane za pomocą przycisków lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania, z możliwością podnoszenia ręcznego (osobnym panelem sterującym).</li><li>- minimalna prędkość przesuwu bramy 0.3 m/s (ok. 15 s do całkowitego otwarcia).</li><li>- bramy wyposażone dodatkowo w system blokujący przy napotkaniu na przeszkodę (bez auto powrotu) oraz w system samoczynnego przełączania na rezerwowe źródło zasilania (zgodnie z § 15 ust.1 i 2 rozporządzenia, w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej),</li><li>- bramy z systemem ostrzegawczo-zabezpieczającym, informujący o ich otwieraniu i zamykaniu przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania</li></ul>			
UWAGI		<p>UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM</li><li>2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE</li><li>3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</li><li>4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.</li><li>5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA</li><li>6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA</li></ol>			

Projektowany poziom posadzki parteru  
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

01m2m5m8m

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI  
BRAMY GARAŻOWE

PTW

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZÓZOWIE  
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski  
jednostka ewidencyjna 180201\_4.0001  
dz. nr 58/42

INWESTOR:

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie  
ul. Adama Mickiewicza 1  
36 - 200 Brzozów

ARPA PROJEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów  
tel. 013 424 13 52  
biuro@arpaprojekt.pl

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

DATA:

09.2022

FORMAT:

297x551

SKALA:

1 : 100

REWIZJA:

NR RYS:

PTWA-18

KREŚLIŁ:

PK