



# Burmistrz Miasta Rydułtowy

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, [www.rydułtowy.pl](http://www.rydułtowy.pl)  
tel. 32 45 37 411, fax 32 45 37 410, e-mail: [um@rydułtowy.pl](mailto:um@rydułtowy.pl)

Znak sprawy: WP.7021.2.000013.2019  
Numer pisma: WP.ZD.000063.2019

Rydułtowy, 23.04.2019

**Referat Inwestycji**  
**ul. Ofiar Terroru 36**  
**44-280 Rydułtowy**

## WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wód deszczowych z modernizowanej ul. Osiedle Na Wzgórzu w Rydułtowach.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.2019 r. informuję, iż:

1. Zapewniam odbiór ścieków deszczowych i roztopowych z odcinka ul. Osiedle Na Wzgórzu do istniejących studni kanalizacji deszczowej oznaczonych symbolami D1 i D6 (alternatywnie w punkcie W1) na załączonej mapie sytuacyjnej.
2. Na załączonej mapie sytuacyjnej zaznaczono orientacyjne przebiegi kanałów deszczowych. W miejscu D4 ustalono wlot rury betonowej średnicy 200 mm.
3. W ramach planowanej modernizacji należy:
  - w przypadku likwidacji odcinka kanału D3-D5 należy przełączyć istniejący kanał D4 do studni kanalizacyjnej;
  - w celu odwodnienia dojazdu pomiędzy budynkami 144 i 142 zaprojektować dodatkową studnię na istniejącym kanale biegnącym od punktu D5,
4. Nowe odcinki kanału należy zaprojektować z rur PP lub PCV-u o ścianie jednolitej lub warstwowej o minimum SN8, przystosowane do pracy na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.
5. Zastosować wpusty uliczne monolityczne z dnem oraz otworem bocznym z mufą przygotowaną dla podłączenia o głębokości osadnika 1,0m +/- 0,2m. Rury