

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

**NAZWA INWESTYCJI** : PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY

**ADRES INWESTYCJI** : ul. Kolejowa 1, 62 - 095 Murowana Goślina, działka nr 673/6

**INWESTOR** : GMINA MUROWANA GOŚLINA

**ADRES INWESTORA** : Plac Powstańców Wlkp. 9, Murowana Goślina

**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : Rafał Kamiński

Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013

**DATA OPRACOWANIA** : 14.12.2023

Sporządził kalkulacje

Data opracowania  
14.12.2023



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	260
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	21
1.2	Izolacja ścian fundamentowych	22	34
1.3	Elementy konstrukcyjne	35	61
1.4	Podłoża pod posadzki	62	88
1.5	Posadzki	89	102
1.6	Ściany i ścianki działowe	103	108
1.7	Tynki, okładziny i malowanie ścian	109	117
1.8	Tynki, okładziny i malowanie sufitów	118	129
1.9	Stolarka okienna i drzwiowa	130	138
1.10	Roboty ślusarskie	139	212
1.11	Schody i podjazd zewnętrzne	213	220
1.12	Dach	221	241
1.13	Elewacja	242	255
1.14	Zagospodarowanie	256	260

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0504-03	118,57	m <sup>2</sup>	118,570	
	piwnica	188,55	m <sup>2</sup>	188,550	
	parter	151,24	m <sup>2</sup>	151,240	
	1 p	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	458,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,360</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0504-01	poz.1A	m <sup>2</sup>	458,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,360</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie istniejącej izolacji	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0609-01	poz.2	m <sup>2</sup>	458,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,360</b>
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0106-01	[0,74-0,10]*118,57	m <sup>3</sup>	75,885	
	piwnica	[0,59-0,10]*31,37	m <sup>3</sup>	15,371	
	parter				
				<b>RAZEM</b>	<b>91,256</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych/dz lub innych nad piwnicą, parterem i piętrem	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0351-04	118,57	m <sup>2</sup>	118,570	
		188,55	m <sup>2</sup>	188,550	
		151,24	m <sup>2</sup>	151,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,360</b>
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0519-04	200,50*1,02	m <sup>2</sup>	204,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,510</b>
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0519-05	poz.6	m <sup>2</sup>	204,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,510</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0430-02	poz.7	m <sup>2</sup>	204,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,510</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0430-08	poz.8	m <sup>2</sup>	204,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,510</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, ścianek, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0349-02	2,15*[3,92+2,17]+1,20*0,65*3	m <sup>3</sup>	15,434	
	piwnica	3,41*[5,20+7,92]	m <sup>3</sup>	44,739	
	parter	3,21*[4,07+5,82]	m <sup>3</sup>	31,747	
	1 piętro	2,01*25,63	m <sup>3</sup>	51,516	
	poddasze				
				<b>RAZEM</b>	<b>143,436</b>
11	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0329-03	1,56*2,10	m <sup>3</sup>	3,276	
	piwnica	0,07*2,15+0,52*2,20+0,08*2,52+0,91*2,20+0,49*2,20+0,55*2,90+1,83*2,20	m <sup>3</sup>	10,197	
	parter	0,43*[1,12*0,11*4+0,66*0,10*2]	m <sup>3</sup>	0,269	
		1,12*0,43*2,20+0,43*0,51*1,12	m <sup>3</sup>	1,305	
		0,52*1,12*0,60+0,52*0,74*1,18*2	m <sup>3</sup>	1,258	
		0,43*1,12*0,11*4	m <sup>3</sup>	0,212	
		0,01*1,69*28	m <sup>3</sup>	0,473	
	piętro	0,44*1,80+1,46*2,50+1,21*2,10+0,52*2,20	m <sup>3</sup>	8,127	
		0,43*1,05*0,24*14+0,43*0,60*0,25	m <sup>3</sup>	1,582	
		0,10*1,56*34	m <sup>3</sup>	5,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,003</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. pod wylewki	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0351-02	4,41*2,79+1,47*4,28	m <sup>2</sup>	18,596	
		4,47*3,53+1,40*4,47	m <sup>2</sup>	22,037	
		4,48*3,53+1,40*4,47	m <sup>2</sup>	22,072	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,705</b>
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0212-02	0,20*[2,56+12,05+2,90*4,20]	m <sup>3</sup>	5,358	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,358</b>
14 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej	szt.		
		0,98*0,55*8	szt.	4,312	
		1,15*0,85	szt.	0,978	
		0,70*1,81*5	szt.	6,335	
		1,12*2,09*4	szt.	9,363	
		1,10*2,15	szt.	2,365	
		1,15*2,20	szt.	2,530	
		0,66*2,09	szt.	1,379	
		1,60*2,87	szt.	4,592	
		0,66*2,09	szt.	1,379	
		1,18*1,69	szt.	1,994	
		0,51*1,44	szt.	0,734	
		1,18*1,46	szt.	1,723	
		0,80*2,02	szt.	1,616	
		1,18*1,46	szt.	1,723	
		1,18*1,46	szt.	1,723	
		0,66*2,09*2+1,57*2,83	szt.	7,202	
		1,12*2,09*3	szt.	7,022	
		0,84*2,0+0,88*2,0+0,79*2,02+0,66*2,10+0,70*1,90+0,86*1,95+0,61*2,08+0,55*2,05+0,60*2,0	szt.	13,025	
		0,97*1,20+0,67*1,91+0,67*1,96+0,73*1,96+0,62*1,95+0,80*1,95+0,70*1,96	szt.	9,329	
		1,05*1,56*5	szt.	8,190	
		0,66*1,56*2	szt.	2,059	
		1,18*1,69	szt.	1,994	
		0,60*1,55	szt.	0,930	
		1,12*1,67*6	szt.	11,222	
		1,05*1,56*3	szt.	4,914	
		0,86*1,95+0,86*1,95+0,62*1,85*2+0,75*1,98+0,79*1,95+0,83*1,98+0,67*1,84+0,59*1,83+0,86*1,97*2+0,77*1,98	szt.	17,542	
		0,90*0,74+0,34*0,76*2+0,79*1,67+0,75*1,84	szt.	3,882	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,057</b>
15 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,98*7		6,860	
		1,15		1,150	
		1,12*5		5,600	
		0,66		0,660	
		0,66		0,660	
		1,18*2		2,360	
		1,18*2		2,360	
		0,66*2		1,320	
		1,12*3		3,360	
		1,05*5		5,250	
		0,66*2		1,320	
		1,18		1,180	
		0,60		0,600	
		1,12*6		6,720	
		1,05*3		3,150	
		0,34*2		0,680	
		0,90		0,900	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*2	m	44,130	
				<b>88,260</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,260</b>
16 d.1.1	KNR 4-01 0701-02 piwnica	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,20*[21,60+46,52-1,90-2,05+15,70-3,88*2+13,24+3,25+20,44-2,05-1,44+19,94]	m <sup>2</sup>	276,078	
	parter	3,20*[56,19+25,70+24,80+36,23]		457,344	
	1p	2,85*[22,78+37,91+25,64+24,98]		317,234	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.16A*100%	m <sup>2</sup>	1 050,656	
				<b>1 050,656</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 050,656</b>
17 d.1.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2,0	gniazd.	2,000	
		6,0	gniazd.	6,000	
		12,0	gniazd.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
18 d.1.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pod stropy	21,60+46,52-1,90-2,05+15,70-3,88*2+13,24+3,25+20,44-2,05-1,44+19,94 56,19+25,70+24,80+36,23 22,78+37,91+25,64+24,98 A (suma częściowa)	m m m	125,490 142,920 111,310 -----	
	pod podciąg	1,30*12 1,30*6 2,60*3 2,20*3 2,10*3 1,40*3 1,76*3 1,40*2 3,51*2 4,60*2 B (suma częściowa)	m m m m m m m m m m m	<b>379,720</b> 15,600 7,800 7,800 6,600 6,300 4,200 5,280 2,800 7,020 9,200 -----	
			m	<b>72,600</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>452,320</b>
19 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  poz.1*0,02+poz.3*0,15+poz.2*0,05+poz.4+poz.5*0,25+poz.6*0,01+poz.7*0,005+poz.8*0,03+poz.9*0,05+poz.10+poz.11+poz.12*0,15+poz.13+poz.14*0,08+poz.15/2*0,30*0,03+poz.15/2*0,25*0,001+poz.16*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	558,649	
				<b>RAZEM</b>	<b>558,649</b>
20 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km  poz.19	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	558,649	
				<b>RAZEM</b>	<b>558,649</b>
21 d.1.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki  poz.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	558,649	
				<b>RAZEM</b>	<b>558,649</b>
<b>1.2</b>	<b>45320000-6</b>	<b>Izolacja ścian fundamentowych</b>			
22 d.1.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie istniejących nawierzchni  1,50*81,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,340</b>
23 d.1.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III 1,50*2,80*[81,56+6,37+8,52]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	405,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>405,090</b>
24 d.1.2	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 2,80*[81,56+6,37+8,52]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,060</b>
25 d.1.2	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 2,80*[81,56+6,38+8,52+1,0*4]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,288</b>
26 d.1.2	wycena indywidualna	Wzmacnianie podłoża metodą geopolimerową* Jest to szacunek, ostateczna wartość będzie możliwa do określenia po odkryciu fundamentów 135,40	m m	135,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,400</b>
27 d.1.2	KNR AT-25 0106-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 81,56+6,38+8,52+6,38+8,52+3,88+0,51+1,11+4,62+5,78+7,06+2,90+2,10+0,35+0,34+0,41	m m	140,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,420</b>
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,288</b>
29 d.1.2	KNR BC-02 0301-04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej masy na powierzchniach pionowych poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,288</b>
30 d.1.2	KNR BC-02 0301-08	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej masy - wklejenie fizeliny ochronnej poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,288</b>

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.3	KNR 2-02 1101-01 schody zewn	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,10*0,44*[3,17+1,17*2] 0,10*0,44*[2,44+0,79+4,23+1,50]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,242 0,394	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,636</b>
43 d.1.3	KNR-W 2-02 0101-06 schody zewn	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,24*0,80*[3,17+1,17*2] 0,24*[3,17+1,17]*0,50 0,24*0,80*[2,44+0,79+4,23+1,50] 0,24*0,50*[2,44+0,79+4,23+1,50]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,058 0,521 1,720 1,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,374</b>
44 d.1.3	KNR 2-02 1101-01 podszybie	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,10*2,10*2,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,473</b>
45 d.1.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0,30*1,90*2,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,197	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,197</b>
46 d.1.3	KNR 2-02 0207-04 z.sz. 2.11. 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm - ręczne układanie betonu [10,52-0,10-0,30]*[2,05*2+1,60*2]-1,14*2,28-1,53*2,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67,788	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,788</b>
47 d.1.3	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - ręczne układanie betonu 2,05*1,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,895	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,895</b>
48 d.1.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli 2530,24 135,85 A (obliczenia pomocnicze) poz.A/1000	t   t	 2 530,240 135,850 ===== 2 666,090 2,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,666</b>
49 d.1.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu 35,28+20,43+9,23+10,59+10,71+6,40+4,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,180</b>
50 d.1.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli 896,07 A (obliczenia pomocnicze) poz.A/1000	t  t	 896,070 ===== 896,070 0,896	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,896</b>
51 d.1.3	KNR AT-44 0103-02	Stropy gęstożebrowe na belkach - transport materiałów wyciągiem 65,81+35,35+31,26+42,20 65,81+35,35+38,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174,620 139,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>314,390</b>
52 d.1.3	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18.50 cm płaskie - ręczne układanie betonu [5,81-0,18]*1,0 1,30*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,630 5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,830</b>
53 d.1.3	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu [2,86-0,23]*1,0 2,84*2,0 2,10*1,0 [1,48+0,18]*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,630 5,680 2,100 5,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,220</b>
54 d.1.3	KNR 2-02 0210-05	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe - ręczne układanie betonu 0,16*0,25*1,66 0,25*0,15*58,50 0,15*0,18*3,0 0,34*0,28*3,62 0,25*0,185*5,50 0,25*0,30*2,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,066 2,194 0,081 0,345 0,254 0,188	

## PRZEDMIAR

[illegible]



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,880</b>
<b>1.4</b>	<b>45432130-4</b>	<b>Podłoża pod posadzki</b>			
62 d.1.4	KNR 2-02 1101-07 piwnica	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  117,35 A (obliczenia pomocnicze)  poz.A*0,25	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	  117,350 =====	
				117,350 <b>29,338</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,338</b>
63 d.1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  poz.62A*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11,735	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,735</b>
64 d.1.4	KNR BC-02 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych poz.62A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
65 d.1.4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - płyta dociskowa  poz.62A*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  17,603	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,603</b>
66 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową  poz.62A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
67 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej  poz.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
68 d.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 0,031 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
69 d.1.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  poz.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
70 d.1.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko  poz.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
71 d.1.4	KNR 2-02 1101-07 parter	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  31,37 A (obliczenia pomocnicze)  poz.A*0,25	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	  31,370 =====	
				31,370 <b>7,843</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,843</b>
72 d.1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  poz.71A*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,137	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,137</b>
73 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową  poz.71A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,370</b>
74 d.1.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej  poz.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,370</b>
75 d.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 0,031 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,370</b>
76 d.1.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  poz.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,370</b>
77 d.1.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko  poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,370</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 197,87-31,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,500</b>
79 d.1.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,500</b>
80 d.1.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,500</b>
81 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,500</b>
82 d.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa piętro 144,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,100</b>
83 d.1.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,100</b>
84 d.1.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko poz.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,100</b>
85 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,100</b>
86 d.1.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poddasze 171,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,330</b>
87 d.1.4	KNR 9-12 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 250mm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego poz.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,330</b>
88 d.1.4	KNR-W 2-02 1121-04	Dostawa pomostów roboczych na poddaszu nie użytkowym 0,61*1,51*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,369	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,369</b>
<b>1.5</b>		<b>Posadzki</b>			
89 d.1.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm tech, układanych metodą zwykłą - piwnica piwnica 117,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,350</b>
90 d.1.5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm tech i wysokości cokolika równej 10 cm 120,29	m m	 120,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,290</b>
91 d.1.5	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60x120 cm, układanych metodą zwykłą 35,38 10,79 6,86 8,43 1,10 13,63+13,49 8,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,380 10,790 6,860 8,430 1,100 27,120 8,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,700</b>
92 d.1.5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 120 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 42,12 14,67+15,05+12,39*2+11,44	m m m	 42,120 65,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,060</b>
93 d.1.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm R12, układanych metodą zwykłą 4,90+5,28+4,38+5,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,100	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,42+6,69	m <sup>2</sup>	12,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,210</b>
94 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.95+poz.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	159,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,100</b>
95 d.1.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Heterogeniczna wykładzina winylowa PCV; klasa antypoślizgowości R10; grubość całkowita 2,0 42,36+7,41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,770</b>
96 d.1.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Homogeniczna wykładzina winylowa PCV; klasa antypoślizgowości R9; grubość całkowita 2,0 19,98 15,93+21,38+9,18+11,35+19,78+11,73	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,980	
			m <sup>2</sup>	89,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,330</b>
97 d.1.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z PCV  32,08+11,23 24,80+9,60 19,36 17,15+19,18+12,94+14,38+17,86+14,19	m		
			m	43,310	
			m	34,400	
			m	19,360	
			m	95,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,770</b>
98 d.1.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm szkliwione, układanych metodą zwykłą 8,02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,020</b>
99 d.1.5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm szkliwione i wysokości cokolika równej 10 cm 11,60	m		
			m	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
100 d.1.5	KNNR 2 1205-09	Panele podłogowe drewniane, antypoślizgowe; grubość całkowita 11 mm; grubość warstwy użytkowej 3,5 mm; kolor: oak blonde, krawędzie ścian wykończyć listwą wyobleniową PCV kolorem białym 13,81+8,50+6,11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,420</b>
101 d.1.5	wycena indywidualna	Wykonanie oznaczenie dla niepełnosprawnych jak w załączniku tj listwy oraz guzy ostrzegawcze wykonane ze stali nierdzewnej 317L. około 45,50m <sup>2</sup> 1,0	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
102 d.1.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  1,0*4 1,0*6	m		
			m	4,000	
			m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>1.6</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Ściany i ścianki działowe</b>			
103 d.1.6	KNR 4-01 0304-01 zamurowania	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,21*0,55 0,96*0,55 0,46*1,88 0,44*1,80 0,62*2,13 0,44*2,20 0,45*2,0 0,31*2,08 0,06*2,15 0,60*1,91 0,25*1,95 0,20*1,44 0,46*1,67 0,10*1,67*8 1,0*1,67 0,12*2,0 1,05*1,98 0,24*2,0 0,17*2,03 0,36*1,93	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,666	
			m <sup>3</sup>	0,528	
			m <sup>3</sup>	0,865	
			m <sup>3</sup>	0,792	
			m <sup>3</sup>	1,321	
			m <sup>3</sup>	0,968	
			m <sup>3</sup>	0,900	
			m <sup>3</sup>	0,645	
			m <sup>3</sup>	0,129	
			m <sup>3</sup>	1,146	
			m <sup>3</sup>	0,488	
			m <sup>3</sup>	0,288	
			m <sup>3</sup>	0,768	
			m <sup>3</sup>	1,336	
			m <sup>3</sup>	1,670	
			m <sup>3</sup>	0,240	
			m <sup>3</sup>	2,079	
			m <sup>3</sup>	0,480	
			m <sup>3</sup>	0,345	
			m <sup>3</sup>	0,695	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,349</b>
104 d.1.6	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych 12cm  2,44*[2,83+3,88+1,44+2,05]-[0,90+2,0+0,80*2,0]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,388	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,43*[6,51+2,78+1,58*2+2,71+2,07+3,18+2,84+2,98]-[0,90*2,0*6+0,80*2,0]	m <sup>2</sup>	77,569	
		3,05*[4,86+4,48+3,79+3,53+2,39+4,09+0,50+4,09+3,19+2,29+1,69+5,78]-[0,90*2,0*3+0,80*2,0*2+1,18*2,20+0,90*2,0*2]	m <sup>2</sup>	109,278	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,235</b>
105 d.1.6	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych 25cm	m <sup>2</sup>		
		2,48*3,43	m <sup>2</sup>	8,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,506</b>
106 d.1.6	KNR 9-01 0104-02	Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych 25cm	m <sup>2</sup>		
		3,84*7,37/2*2	m <sup>2</sup>	28,301	
		3,84*4,63/2*2	m <sup>2</sup>	17,779	
		0,42*[13,38+2,07*2+6,27+13,38+6,27]	m <sup>2</sup>	18,245	
		0,35*[5,13+24,24]	m <sup>2</sup>	10,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,605</b>
107 d.1.6	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		3,19*1,15	m <sup>2</sup>	3,669	
		3,21*1,10	m <sup>2</sup>	3,531	
		3,21*[0,48+1,08]	m <sup>2</sup>	5,008	
		1,0*3,04	m <sup>2</sup>	3,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,248</b>
108 d.1.6	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		3,04*[5,78+2,10+3,12+2,62+2,11]-0,80*2,10*2-0,90*2,0	m <sup>2</sup>	42,659	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,659</b>
<b>1.7</b>	<b>45324000-4</b>	<b>Tynki, okładziny i malowanie ścian</b>			
109 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,20*[2,83+3,88+1,44+2,05]-[0,90+2,0+0,80*2,0]		17,940	
		3,20*[6,51+2,78+1,58*2+2,71+2,07+3,18+2,84+2,98]-[0,90*2,0*6+0,80*2,0]		71,536	
		2,85*[4,86+4,48+3,79+3,53+2,39+4,09+0,50+4,09+3,19+2,29+1,69+5,78]-[0,90*2,0*3+0,80*2,0*2+1,18*2,20+0,90*2,0*2]		101,142	
		2,48*3,20		7,936	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*2	m <sup>2</sup>	198,554	
		poz.110	m <sup>2</sup>	<b>397,108</b>	
				<b>1 050,656</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 447,764</b>
110 d.1.7	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	1 050,656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 050,656</b>
111 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	1 050,656	
		poz.108*2	m <sup>2</sup>	85,318	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 135,974</b>
112 d.1.7	KNR 2-02 0921-02 0.1 0.9	Licowanie płytkami elastycznymi	m <sup>2</sup>		
		23,99+5,03	m <sup>2</sup>	29,020	
		2,95*3,10	m <sup>2</sup>	9,145	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,165</b>
113 d.1.7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		5,08+4,30+5,22+4,30	m <sup>2</sup>	18,900	
		5,24+5,26+5,14+5,26	m <sup>2</sup>	20,900	
		2,87+2,83+6,12+6,12+1,92+1,71	m <sup>2</sup>	21,570	
		4,08+7,65+2,01+7,61	m <sup>2</sup>	21,350	
		17,86+10,81+12,92	m <sup>2</sup>	41,590	
		26,95	m <sup>2</sup>	26,950	
	parapety	0,45*[1,12+1,40+1,40]	m <sup>2</sup>	1,764	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,024</b>
114 d.1.7	KNR AT-22 0207-01	Okładziny ścian z mozaiki 30x30cm	m <sup>2</sup>		
		0,75	m <sup>2</sup>	0,750	
		0,30*2,60	m <sup>2</sup>	0,780	
		0,60	m <sup>2</sup>	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,130</b>
115 d.1.7	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z motywem kwiatowym	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.10	8,50	m <sup>2</sup>	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
116 d.1.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.111-poz.112-poz.113-poz. 20309-poz.114	m <sup>2</sup>	942,655	
				<b>RAZEM</b>	<b>942,655</b>
117 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.116-poz.115	m <sup>2</sup>	934,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>934,155</b>
<b>1.8</b>	<b>45324000-4</b>	<b>Tynki, okładziny i malowanie sufitów</b>			
118 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		117,35	m <sup>2</sup>	117,350	
		poz.56	m <sup>2</sup>	27,122	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,472</b>
119 d.1.8	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		poz.118	m <sup>2</sup>	144,472	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,472</b>
120 d.1.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach cz wspólnych	m <sup>2</sup>		
		poz.119	m <sup>2</sup>	144,472	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,472</b>
121 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.120	m <sup>2</sup>	144,472	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,472</b>
122 d.1.8	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKB	m <sup>2</sup>		
		7,86	m <sup>2</sup>	7,860	
		27,70	m <sup>2</sup>	27,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,560</b>
123 d.1.8	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKBI	m <sup>2</sup>		
		20,80	m <sup>2</sup>	20,800	
		5,35+5,28+4,38	m <sup>2</sup>	15,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,810</b>
124 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.122+poz.123	m <sup>2</sup>	71,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,370</b>
125 d.1.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.124	m <sup>2</sup>	71,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,370</b>
126 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.125	m <sup>2</sup>	71,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,370</b>
127 d.1.8	KNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, kolor: biały	m <sup>2</sup>		
		45,70	m <sup>2</sup>	45,700	
		7,41+42,36+19,98	m <sup>2</sup>	69,750	
		12,52+15,93+21,38+9,18+8,02+11,35+19,78+11,73	m <sup>2</sup>	109,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,340</b>
128 d.1.8	KNNR 7 0702- 03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm - Sufit podwieszany kasetonowy 120x60, kolor: biały	m <sup>2</sup>		
		35,38	m <sup>2</sup>	35,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,380</b>
129 d.1.8	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy na strych fabrycznie wykończone - schody strychowe	szt		
		1,0	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.9</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
130 d.1.9	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien aluminiowych z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		0,98*0,55*4	m <sup>2</sup>	2,156	
		0,66*2,15*4	m <sup>2</sup>	5,676	
		1,12*2,20*14	m <sup>2</sup>	34,496	
		1,18*2,20*2	m <sup>2</sup>	5,192	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50*2,50 1,40*2,50 1,40*2,50 1,05*1,80*15 3,14*0,40*0,40*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,750 3,500 3,500 28,350 2,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,630</b>
131 d.1.9	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk 0,35*poz.132 0,35*[1,50+1,40+1,40] 0,35*2*3,14*0,40/2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,628 1,505 1,758	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,891</b>
132 d.1.9	KNR 2-02 0129-01	Parapety wewnętrzne 0,98*4 0,66*4 1,12*14 1,18*2 1,50 1,40*2 1,05*15	m m m m m m m	3,920 2,640 15,680 2,360 1,500 2,800 15,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,650</b>
133 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych przeszklonych z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 1,60*3,0 1,60*3,0 1,0*2,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,800 4,800 2,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,570</b>
134 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych przeszklonych z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 1,60*3,0 1,28*2,80 1,28*2,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,800 3,584 3,584	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,968</b>
135 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne pełne z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 1,0*2,07 0,90*2,07*2 1,0*2,07 1,0*2,07*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,070 3,726 2,070 35,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,056</b>
136 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne pełne KD z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 0,90*2,07*3 1,0*2,07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,589 4,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,729</b>
137 d.1.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne przesuwne z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 1,0*2,05*2 0,90*2,10*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,100 5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,770</b>
138 d.1.9	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych wewnętrznych przydrzwiowych 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.10</b>		<b>Roboty ślusarskie</b>			
139 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
140 d.1.10	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe wewnętrzne 3,23+3,29+0,29+1,50	m m	8,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,310</b>
141 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Biurko z regulacją wysokości</i> 15	kpl. kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
142 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Krzesło biurowe obrotowe</i> 15	kpl. kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Szafa z drzwiami przesuwными</i> 9	kpl. kpl.	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
144 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Szafa z drzwiami przesuwными</i> 7	kpl. kpl.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
145 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Szafa nastawna z drzwiami przesuwными</i> 9	kpl. kpl.	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
146 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Szafa nastawna z drzwiami przesuwными</i> 7	kpl. kpl.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
147 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Kontener podbiurkowy</i> 15	kpl. kpl.	 15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
148 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Szafa z drzwiami przesuwными</i> 7	kpl. kpl.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
149 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Szafa nastawna z drzwiami przesuwными</i> 7	kpl. kpl.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
150 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Fotel</i> 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
151 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Stół kuchenny</i> 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
152 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Krzesełko jadalniane</i> 4	kpl. kpl.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
153 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy biurowej: <i>Zabudowa kuchenna</i> 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
154 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Krzesełko</i> 10	kpl. kpl.	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
155 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Stół</i> 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
156 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Szafa na kurtki</i> 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
157 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Zabudowa kuchenna</i> 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Uchwyt umywalkowy dla NPS</i> 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
159 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Uchwyt uchylny do wc</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
160 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Uchwyt przyścienny do wc</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
161 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Zestaw łazienkowy dla NPS</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
162 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Lustro do łazienki dla NPS</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
163 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA COWORKINGO-WA: <i>Kosz na śmieci naścienny</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
164 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Zabudowa kuchenna"</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
165 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Krzesło</i> 20	kpl.		
			kpl.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
166 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Stół</i> 5	kpl.		
			kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
167 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Szafka</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
168 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Szafka'</i> 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
169 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Szafa na kurtki</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
170 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Wypoczynek, 1 kanapa, 2 fotele</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
171 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Stolik kawowy</i> 5	kpl.		
			kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
172 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Biurko z regulacją wysokości</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Fotel</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
174 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Stolik kawowy'</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
175 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Szafa na dokumenty z półkami i szufladami</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
176 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Wieszaki</i> 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
177 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA KLUBU SENIORA: <i>Dywan w Klubie seniora</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
178 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZ13Szafa wnękowa</i> 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
179 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>S8Biurko z regulacją wysokości</i> 5	kpl.		
			kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
180 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>S9Biurko z regulacją wysokości</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
181 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>KN1Kontener podbiurkowy</i> 5	kpl.		
			kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
182 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>K2Krzesło biurowe obrotowe</i> 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
183 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>K9Krzesło</i> 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
184 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZ10Szafa z drzwiami przesuwными</i> 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
185 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZ11Szafa z drzwiami przesuwными</i> 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
186 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZN4"Szafa z drzwiami Przesuwными"</i> 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
187 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZN5"Szafa z drzwiami Przesuwными"</i> 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZ14Szafa wnękowa na wymiar</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
189 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>L2Lustro klejone do ściany</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
190 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>ST2Zestaw łazienkowy</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
191 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SF1"Szafka wisząca z blatem HPL oraz umywalką podblatową"</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
192 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZ15Słupki łazienkowy na wymiar</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
193 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>SZ16Szafka BHP</i>	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
194 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STRAŻ MIEJSKA: <i>KU4Zabudowa kuchenna</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
195 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Krzeseła do poczekalni</i>	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
196 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Uchwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych</i>	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
197 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Uchwyt uchylny do WC</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
198 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Uchwyt przyścienny do WC</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
199 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Przewijak</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
200 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Zestaw łazienkowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
201 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Zestaw łazienkowy</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
202 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Lustro do łazienki dla niepełnosprawnych</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Lustro klejone do ściany</i> 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
204 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Szafka wisząca z blatem HPL oraz umywalką podblatową</i> 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
205 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>szafka</i> 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
206 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Kosz na śmieci naścienny</i> 4	kpl. kpl.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
207 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Fotel w poczekalni</i> 6	kpl. kpl.	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
208 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Stolik do poczekalni</i> 2	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
209 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia STREFA OGÓLNODOSTĘPNA: <i>Szafa wnękowa</i> 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
210 d.1.10	wycena indywidualna	Przełożenie wiaty rowerowej  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
211 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: <i>Gaśnice</i>  6,0	kpl. kpl.	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
212 d.1.10	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: <i>Oznaczenia p.poż w całym obiekcie</i>  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.11</b>		<b>Schody i podjazd zewnętrzne</b>			
213 d.1.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka 0,10*[13,30+4,63]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,793	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,793</b>
214 d.1.11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  0,30*[13,30+4,63]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,379	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,379</b>
215 d.1.11	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej Krotność = 2 13,30+4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,930</b>
216 d.1.11	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0,10*[13,30+4,63]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,793	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,793</b>
217 d.1.11	wycena indywidualna	Warstwa wierzchnia wykonana w technologii ozdobnych nawierzchni zewnętrznych, jako wykończenie cienkowarstwowe, wg systemu wybranego producenta 13,30+4,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,930</b>
218 d.1.11	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe zewnętrzne  3,42+1,36+2,45	m m	 7,230	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7,230</b>
219 d.1.11	KNR 2-02 1207-05	Balustrady dla NPS zewnętrzne	m		
		3,13+5,70+4,16+2,06	m	15,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,050</b>
220 d.1.11	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia aluminiowe systemowe	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>1.12</b>	<b>45261000-4</b>	<b>Dach</b>			
221 d.1.12	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z OSB	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	332,095	
				<b>RAZEM</b>	<b>332,095</b>
222 d.1.12	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
		poz.221	m <sup>2</sup>	332,095	
				<b>RAZEM</b>	<b>332,095</b>
223 d.1.12	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m <sup>2</sup>		
		poz.222	m <sup>2</sup>	332,095	
				<b>RAZEM</b>	<b>332,095</b>
224 d.1.12	KNR K-05 0302-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiołki - co trzecia mocowana	m <sup>2</sup>		
		poz.223	m <sup>2</sup>	332,095	
				<b>RAZEM</b>	<b>332,095</b>
225 d.1.12	KNR K-05 0304-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiołką	m		
		23,54	m	23,540	
		3,06+5,08	m	8,140	
		1,70*1,42*8	m	19,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,992</b>
226 d.1.12	KNR K-05 0304-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
227 d.1.12	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>		
		0,25*[13,52+2,09*2+6,42+13,52+6,42]	m <sup>2</sup>	11,015	
		0,40*[4,30*1,42*4]	m <sup>2</sup>	9,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,785</b>
228 d.1.12	KNR 2-02 0509-06	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm z blachy tytan-cynk	m		
		13,52+2,09*2+6,42+13,52+6,42	m	44,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,060</b>
229 d.1.12	KNR 2-02 0511-06	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm z blachy tytan-cynk	m		
		8,0*3+3,50	m	27,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,500</b>
230 d.1.12	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m <sup>2</sup>		
		45,83+6,20	m <sup>2</sup>	52,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,030</b>
231 d.1.12	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - klinowy min 5cm	m <sup>2</sup>		
		poz.230	m <sup>2</sup>	52,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,030</b>
232 d.1.12	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m <sup>2</sup>		
		poz.231	m <sup>2</sup>	52,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,030</b>
233 d.1.12	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.232	m <sup>2</sup>	52,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,030</b>
234 d.1.12	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian attyki	m <sup>2</sup>		
		1,0*[5,15+24,35]	m <sup>2</sup>	29,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,500</b>
235 d.1.12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		1,0*[5,15+24,35]	m <sup>2</sup>	29,500	
		0,50*[5,15+24,35]	m <sup>2</sup>	14,750	

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.1.13	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.246*4+poz.247*4	szt. szt.	 2 332,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 332,140</b>
249 d.1.13	KNR AT-31 0707-05	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy  25,0*4+28,38*4+12,79*4+10,0*4	m m	 304,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>304,680</b>
250 d.1.13	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  poz.246+poz.247 1,44+0,59+2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 583,035 4,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>587,615</b>
251 d.1.13	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach  0,30*[0,98*4+0,55*8+0,66*4+2,15*8+1,12*15+2,20*30+1,18*3+2,20*6+1,50+2,50+1,40+2,50+1,40+2,50*2+1,05*15+1,80*30+1,60+3,0*2+1,60+3,0*2+1,0+2,98*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,173	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,173</b>
252 d.1.13	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami elastycznymi ścian, ościeży i gzymsów  poz.250 poz.251	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 587,615 70,173	
				<b>RAZEM</b>	<b>657,788</b>
253 d.1.13	wycena indywidualna	Wykonanie napisów na elewacji zgodnie z dokumentacją projektową  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
254 d.1.13	wycena indywidualna	Wykonanie tablic informacyjne na elewacji na elewacji zgodnie z dokumentacją projektową  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
255 d.1.13	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanocynk 0,25*[13,38+2,07*2+6,27+13,38+6,27]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,860</b>
<b>1.14</b>		<b>Zagospodarowanie</b>			
256 d.1.14	wycena indywidualna	Nadzór geotechniczny  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
257 d.1.14	wycena indywidualna	Przebudowa istniejących utwardzeń ze względu na montaż pojemników półpodziemnych  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
258 d.1.14	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż 2 szt. pojemników półpodziemnych (typu molok)  2,0	kpl. kpl.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
259 d.1.14	KNR 2-21 0413-04	Obsadzenie terenu trawami  36,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,520</b>
260 d.1.14	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wiaty biletomatu  1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>