

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

symbol	01	02	03	04	05
symbol	01	02	03	04	05
wymiar w świetle	S	-	-	-	-
	H	-	-	-	-
wymiar zewnętrzny	Sz	245	150	150	80
	H _z	200	100	100	100
typ ościeżnicy	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
skrzydło	stałe	stałe, jedno skrzydło uchylno-rozwieralne	stałe	stałe	rozwieralne
ilość	7	1	1	3	1
uwagi	Zastosować: - okno aluminiowe, - zachować istniejący podział okienny, - szyby trójwarstwowe, - okno klasowe EI60, - współczynnik przenikania ciepła dla okna U=0,9W/m2*K	Zastosować: - okno aluminiowe, - zachować istniejący podział okienny, - szyby trójwarstwowe, - okno klasowe EI60, - współczynnik przenikania ciepła dla okna U=0,9W/m2*K	Zastosować: - okno aluminiowe, - szyby trójwarstwowe, - okno klasowe EI60,	Zastosować: - okno aluminiowe, - szyby trójwarstwowe, - okno klasowe EI30,	Zastosować: - okno aluminiowe, - szyby trójwarstwowe, - okno klasowe EIS60,

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

 ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH		Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 265 19 26 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 692 296 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu		
Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.			
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29			
Adres:	ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Koordynator:	mgr inż. Piotr Wolarek UPK. NR MAP/D17/AP00K/06			
Projektant:	mgr inż. Rafał Knež UPK. NR SW-31/2009			
Sprwdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPK. NR 8107/BL0/KC			
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ			
Data: 04.2022	Branża: BUDOWLANA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:20	Nr rysunku: S_03