




ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  
PARTER, IZBA PRZYJĘĆ

symbol	D14		06
			
symbol	D14		06
wymiar w świetle	S	90+90	–
	H	210	–
wymiar zewnętrzny	Sz	245	214
	H <sub>z</sub>	217	120
typ ościeznicy	aluminiowa		aluminiowa
skrzydło	–		stałe
ilość	1		1
uwagi	<p>Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklenie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania</li><li>– szkło bezpieczne</li></ul>		<p>Zastosować:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– okno aluminiowe,</li><li>– szyby trójwarstwowe,</li><li>– okno klasowe EI30,</li></ul>

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
  2. Wymiary na rysunku podano w cm.
  3. Ślusarka drzwiowa wyposażona w zamek z wkładką systemową – zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.
  4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.



ZBP

ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28  
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222  
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165  
e - mail: [biuro@wolarek-zatorowski.eu](mailto:biuro@wolarek-zatorowski.eu)  
[www.wolarek-zatorowski.eu](http://www.wolarek-zatorowski.eu)

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie			
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29			
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Opracował:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAPI/0174/POOK/09			
Współpraca:	inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - PARTER, IZBA PRZYJĘĆ			
Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2022	BUDOWLANA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	S_04