

Bydgoszcz, dnia 03.07.2024 r.

Pełnomocnik:

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
ul. Unii Lubelskiej 4c
85-059 Bydgoszcz

Informacja o pytaniach do SWZ

Dotyczy: Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Zamawiający działający przez Pełnomocnika informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania zadane dnia 20 czerwca 2024r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Rozdziału XX pkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza pod warunkiem akceptacji treści pełnomocnictwa. Jednocześnie zamawiający informuje, iż za treść udzielonego pełnomocnictwa odpowiada Mocodawca.

Pytanie 2:

SWZ Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 14

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU-§ 6 ust 1

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Informujemy, że w przypadku braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrótnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmian

sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów dystrybucji na podstawie oświadczenia woli. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do zawarcia umów dystrybucyjnych w jego imieniu. Zamawiający przewidział czas niezbędny na podpisanie umów dystrybucji – dostawy rozpoczną się z dniem 01.01.2025r.

Pytanie nr 3

SWZ Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 16

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 12

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany sposób prezentacji danych na fakturze.

Pytanie nr 4

SWZ Rozdział III.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SWZ Rozdział III.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Odpowiedź:

Postępowaniem nie objęto Prosumentów. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w systemie net-billing.

Pytanie nr 5

SWZ Rozdział XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY pkt 6

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 11 ust 1 i 3

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na stosowanie jednostek dedykowanych dla poszczególnych grup taryfowych.

Pytanie nr 6

SWZ Rozdział XX. POSTANOWIENIA DODATKOWE pkt 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XX pkt 3 SWZ, przewiduje się zawarcie umów w jednym miejscu o jednym czasie. Zamawiający może dopuścić podpisanie umów podpisem kwalifikowanym, wyłącznie po uprzednim ustaleniu daty podpisania umów przez strony i wyznaczenia nieprzekraczalnego terminu odesłania podpisanej przez Wykonawcę umowy, pod rygorem uznania, że odmawia On podpisania umów (art. 98 ust. 6 pkt 2 lit. a uPzp)

Pytanie nr 7

Czy Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli strony uzgodnią podpisanie umów na odległość z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego, przy czym za przekazanie dokumentów do zmiany sprzedawcy odpowiadać będą poszczególni zamawiający.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 10 ust 3 pkt 1)

Prosimy wydłużenie danego terminu do 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 10 ust 3 pkt 2)

Wskazujemy, iż korekty faktur w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej wystawiane są na podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca dopiero po otrzymaniu od OSD skorygowanych danych pomiarowych może wystawić fakturę korygującą. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Faktura korygująca zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu skorygowanych danych odczytowych przez OSD”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 12 ust 1

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD.

Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach identycznych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 12 ust 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 12 ust 8

Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 13

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021 poz. 685 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 13 ust 2

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 17 ust 3

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 10% zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wolumen.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 18

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych.

Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 18 ust 6

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 8 do SWZ –PPU- § 21 ust 12

Załącznik nr 3 do umowy

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z konstrukcją opisu przedmiotu zamówienia, przedstawionego przez Zamawiającego w dokumentacji, nie istnieje prawna oraz faktyczna podstawa do żądania, dysponowania określoną flotą pojazdów niskoemisyjnych przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający mając na względzie charakter fizyczny zamawianych dóbr – sprzedawany prąd elektryczny dostarczany samoczynnie przez linie energetyczne bez konieczności udziału w tym jakichkolwiek pojazdów usunie z Umowy § 21 ust 12? W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o dokładne wskazanie okoliczności określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z dokładną podstawą prawną, których zaistnienie spowoduje konieczność zastosowania przez Wykonawcę wymagań w szczególności wymienionych §21 ust 12? W/w wymóg, nosi w ocenie Wykonawcy, cechy żądania nadmiarowego, naruszającego zasadę adekwatności w stosunku do celu, który ma zostać osiągnięty, poprzez udzielenie określonego rodzajowo, zamówienia publicznego (dostawa energii elektrycznej). Wykonawca wnioskuje

więc o usunięcie w/w postanowienia umownego, jako nieznajdującego podstaw w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda posiadania określonej floty pojazdów. Jeżeli do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie korzystał z pojazdów winien złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 3 do umowy) tj. postawić znak X w części:

„Oświadczamy, że przy wykonywaniu umowy Nr z dnia nie zaistnieje potrzeba używania pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stąd nie mają zastosowania do tej umowy przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych/napędzanych gazem ziemnym.”

Pytanie nr 19

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z treścią Rozdziału III.2 pkt 7 SWZ.

Pytanie nr 20

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób jednoznaczny określił, że rozliczenia dokonywane będą na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych wykonawcy przez OSD.

§ 12 ust 2 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 8 do SWZ.

Pytania zadane dnia 21 czerwca 2024

Pytanie nr 1

1. Czy wśród obiektów jest obiekt rozliczany na zasadach prosumenckich? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie go z przetargu.

Odpowiedź:

Postępowaniem nie objęto PPE rozliczanych na zasadach Prosumenta.

Pytanie nr 2

2. Wnioskujemy o rezygnację z wymogu określonego w Załączniku nr 3 dotyczącego floty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie zadane dnia 24 czerwca 2024r.

Pytanie nr 1

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży.

Odpowiedź:

Postępowaniem nie objęto PPE ze statusem Prosumenta. Zamawiający samodzielnie zawrze/aktualizuje umowy dystrybucji w przypadkach uzyskania statusu Wytwórcy.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień zamawiający nie dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(-) Pełnomocnik

Andrzej Maciejewski