

	Druk ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16A
10-218 Olsztyn**

ZAMÓWIENIE PZP.262.10.2025.RZM

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH

z podziałem na 8 zadań:

ZADANIE I — dostawa nawiertek NWZ

ZADANIE II — dostawa hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem

ZADANIE III — dostawa łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400

ZADANIE IV — dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 80 do DN 300.

ZADANIE V — dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500.

ZADANIE VI — dostawa nasuwek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50

ZADANIE VII — dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

ZADANIE VIII — dostawa opasek uniwersalnych do nawiercenia do rur żeliwnych i stalowych

TRYB udzielenia zamówienia — PRZETARG NIEOGRANICZONY

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 100 000 €

Postępowanie prowadzone:

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie ze zmianami
- elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.

Zatwierdzenie SIWZ — 07.04.2025 r.

Prezes Zarządu — Wiesław Pancer

Prokurent — Krzysztof Wawrzyniuk

OLSZTYN – KWIECIEŃ – 2025r.

	Druk ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie, posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością (PN – EN ISO 9001:2015), środowiskiem (PN – EN ISO 14001:2015) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN – N 45001:2018), zwane dalej *Zamawiającym* zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (załącznik do Uchwały Nr 3/24 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 5 marca 2024r.) opublikowany na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl na zadanie pn.:

DOSTAWA MATERIAŁÓW do NAPRAWY i BUDOWY SIECI WODOCIAĞOWYCH

z podziałem na 8 zadań:

ZADANIE I — dostawa nawierteł NWZ

ZADANIE II — dostawa hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem

ZADANIE III — dostawa łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400

ZADANIE IV — dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 80 do DN 300.

ZADANIE V — dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500.

ZADANIE VI — dostawa nasułek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50

ZADANIE VII — dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

ZADANIE VIII — dostawa opasek uniwersalnych do nawiercenia do rur żeliwnych i stalowych.

CZĘŚĆ I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia

Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych nawierteł NWZ, hydranty podziemne, łączniki do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400, łączniki rurowe R-R i R-K, DN 80 do DN 300, łączniki R-K DN 350 do DN 500, nasuwki dwudzielne UU skrzynki do zasuw i hydrantów, obejmy uniwersalne.

Okres realizacji 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, bądź do czasu zrealizowania wartości umowy, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy.

Czas realizacji zamówienia: dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie umownym, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania pisemnego zamówienia.

2. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert **częściowych** i **nie dopuszcza** składania ofert **wariantowych**.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. ZADANIE I – dostawa nawierteł NWZ

3.1.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA I są sukcesywne dostawy nawierteł wodociągowych NWZ NT na PN 16 do rur: żeliwnych, stalowych i AC – typ 1500 oraz nawierteł wodociągowe NWZ/PE NT na PN 16 do rur z PE i PCV – typ 1600; producenta krajowego „AKWA” – Gniezno lub innego

produkującego wyrób o równoważnych parametrach techniczno-konstrukcyjnych, wg ilości, rodzaju i średnicach wyszczególnionych poniżej:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
1.	Nawiertka NWZ 80/2"	5
2.	Nawiertka NWZ 100/2"	15
3.	Nawiertka NWZ 150/2"	10
4.	Nawiertka NWZ 200/2"	8
5.	Nawiertka NWZ 250/2"	1
6.	Nawiertka NWZ 300/2"	2
7.	Nawiertka NWZ/PE 90/2"	5
8.	Nawiertka NWZ/PE 110/2"	15
9.	Nawiertka NWZ/PE 160/2"	5

3.1.2. Charakterystyka techniczna nawiertek NWZ:

- korpus, pokrywa, klin zasuw oraz stopa nawiertki (z gwintem wewnętrznym) wykonane z żeliwa sferoidalnego gatunek co najmniej EN-GJS 400-15,
- klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane na korpusie w odlewie,
- element zamykający (klin) całkowicie nawulkanizowany gumą EPDM dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, prowadzony metodą wpust-wypust w kadłubie zasuw,
- trzczeń wykonany ze stali nierdzewnej, zawieszony w gnieździe pokrywy (nie na wkrętce oporowej) z gwintem walcowanym w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce. Nakrętka zawieszenia klina na trzczeniu – niewymienna, stała, wykonana z utwardzonego powierzchniowo mosiądzu, zalana w klinie zasuw,
- łączenie pokrywy z korpusem śrubowe – gwinty nieprzelotowe,
- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zalane masą na gorąco,
- uszczelnienia trzczenia uszczelkami typu O-ring, co najmniej 2 uszczelnienia wewnątrz,
- wkrętka mosiężna uszczelnienia trzczenia zasuw umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed wykręceniem, umożliwiająca wymianę uszczelnienia trzczenia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina,
- dotatkowa uszczelka dolna (wargowa) zapewniająca suchą strefę uszczelnienia trzczenia,
- wszystkie odkryte elementy żeliwne (zasuw i stopy) zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą (grubość powłoki ochronnej minimum 250 mikronów),
- wnętrze korpusu zasuw o prostym przepływie bez przewężień i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej,

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

- l) uniwersalna konstrukcja stopy dla rur stalowych, żeliwnych i AC do dwóch zakresów średnic DN 80 do DN 100 oraz DN 150 do DN 300,
- m) opaska do rur stalowych i żeliwnych wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona gumą EPDM lub NBR ze śrubami teowymi kutymi ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. Podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej,
- n) stopa z obejmą do nawiertki do rur PE wykonana z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS 400-15, wyłożona gumą EPDM lub NBR. Śruby łączące, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej,
- o) nawiertki muszą mieć możliwość przyłączenia do instalacji wodociągowej pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania,
- p) na ciśnienie nominalne nie mniej niż 1,0 Mpa,
- q) nawiertki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Nawiertki o podanych średnicach muszą być wykonane przez tego samego producenta.

Uwaga: Zamawiający informuje Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań zgodności wykonania dowolnego elementu nawiertki. W przypadku, kiedy wykonane badania potwierdzą niezgodność z zapisami charakterystyki technicznej wymaganymi przez Zamawiającego, poniesione koszty badania pokryje Wykonawca.

3.2. ZADANIE II – dostawa hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem

3.2.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA II są sukcesywne dostawy hydrantów podziemnych DN 80 z podwójnym zamknięciem, o następującej głębokości wykopu (RD) i ilości szt.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
1.	Hydrant podziemny DN 80, RD 1500 mm	10
2.	Hydrant podziemny DN 80 RD 1250 mm	8

3.2.2. Charakterystyka techniczna:

- a) na ciśnienie nominalne nie mniej niż 1,0 Mpa,
- b) przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 i 1250 mm,
- c) wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2: 1999r,
- d) podwójne zamknięcie, drugie w postaci kuli-szczelne,
- e) korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400-15 zgodnie z PN-EN 1563:2000, w jednej kolumnie (nie dzielony),
- f) grzybek zamykający pokryty gumą lub tworzywem gwarantującym szczelność,
- g) wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,
- h) uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne o-ringowe wykonane z gumy NBR lub EPDM, podkładki z poliamidu,

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

- i) nakrętka wrzeczona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego lub stali nierdzewnej,
- j) odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu ; w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne ,
- k) zabezpieczenie antykorozyjne : zewnętrzne i wewnętrzne farbą proszkową na bazie żywic poksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub wewnętrznie emaliowane,
- l) klasa żeliwa, nazwa producenta , średnica i ciśnienie nominalne winny być oznakowane w odlewie w widocznym miejscu korpusu.

Hydranty o wymaganej głębokości zabudowy muszą być wykonane przez tego samego producenta.

Uwaga: Zamawiający informuje Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań zgodności wykonania dowolnego elementu hydrantu. W przypadku, kiedy wykonane badania potwierdzą niezgodność z zapisami charakterystyki technicznej wymaganymi przez Zamawiającego, poniesione koszty badania pokryje Wykonawca.

3.3. ZADANIE III – dostawa łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400

3.3.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA III są sukcesywne dostawy łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400, wg. ilości, rodzaju i średnicach.

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]
1.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 90	2
2.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 110	2
3.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 160	2
4.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 200	1
5.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 225	1
6.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 250	1
7.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 315	1
8.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 90	10
9.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 110	15
10.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 160	15
11.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 200	2
12.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 225	4
13.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 250	1

14.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 315	1
15.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 400	1

3.3.2. Charakterystyka techniczna:

- korpus i pierścienie wykonane z żeliwa sferoidalnego - wg normy PN-EN 1563,
- ochrona antykorozyjna powłoką epoksydową grubości, min. 250 µm,
- długość wsunięcia rury w korpus łącznika min. 170 mm,
- uszczelki gumowe z gumy EPDM przeznaczone do wody pitnej,
- śruby, nakrętki, podkładki łączące elementy łącznika wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed zapiekaniem,
- ugięcie kątowe rury min. +/- 3°
- wytrzymałość łącznika na ciśnienie robocze co najmniej 1 MPa,
- kołnierze łączników R-K owiercone na ciśnienie PN10 wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),
- w średnicach łączników DN 90 do DN 315 specjalny mosiężny pierścień zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegający wysunięciu się rury (blokada łącznika na rurze),
- w średnicy łącznika DN 400 specjalny mosiężny pierścień zapobiegający wysunięciu się rury (blokada łącznika na rurze).

Łączniki średnicach w średnicach DN 90 do DN 315 muszą być wykonane przez jednego producenta.

3.4. ZADANIE IV – dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 80 do DN 300

3.4.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA IV są sukcesywne dostawy łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic DN 80 do DN 300

Lp.	Nazwa asortymentu	Minimalny zakres średnic w mm.	Ilość szt.
1.	Łączniki rurowe (R-R) DN 80, długość łącznika L-300mm	80,0 – 115,0	1
2.	Łączniki rurowe (R-R) DN 100, długość łącznika L- 300mm	105,0 – 135,0	1
3.	Łączniki rurowe (R-R) DN125, długość łącznika L- 340mm	130,0 –165,0	1
4.	Łączniki rurowe (R-R) DN150, długość łącznika L- 340mm	155,0 – 195,0	1
5.	Łączniki rurowe (R-R) DN 200	218,0 – 244,0	1
6.	Łączniki rurowe (R-R) DN 250	264,0 – 295,0	1
7.	Łączniki rurowe (R-R) DN 300	315,0 – 349,0	1
8.	Łączniki rurowo-kołnierz.(R-K) DN 80,długość łącznika L- 245mm	80,0 – 115,0	10
9.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN 100, długość łącznika L- 245mm	105,0 – 135,0	15

10.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN 125, długość łącznika L-275mm	130,0 – 165,0	1
11.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN 150, długość łącznika L-275mm	155,0 – 195,0	15
12.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN 200	218,0 – 244,0	10
13.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN 250	264,0 – 295,0	1
14.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN 300	315,0 – 349,0	2

3.4.2. Charakterystyka techniczna łączników od DN 80 do DN 150:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego z godnie z normą PN-EN1563,
- maksymalne odchylenie kątowe osi rury od osi łącznika dla łączników kołnierzowych +/- 4°, dla łączników rurowych +/- 8°,
- wytrzymałość na ciśnienie robocze co najmniej 1Mpa,
- uniwersalne kołnierze łączników przystosowane do połączeń dla ciśnienia PN10 i PN16,
- uszczelki wargowe, wykonane z gumy EPDM,
- śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane,
- w przypadku łączników rurowych brak ogranicznika wewnątrz łącznika, aby umożliwić stosowanie jako nasuwka,
- zabezpieczenie antykorozyjne na bazie żywicy epoksydowej (grubość powłoki ochronnej minimum 250 mikronów) lub powłoką Rilsan Nylon,
- każdy łącznik musi być oznakowany metryczką wskazującą tolerancję zacisku,
- długości łączników podane w tabeli określają minimalną długość łączników dla poszczególnych średnic.

Łączniki średnicach DN 80 do DN 150 muszą być wykonane przez jednego producenta i być tego samego typu.

3.4.3. Charakterystyka techniczna łączników od DN 200 do DN 300:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego z godnie z normą PN-EN1563,
- maksymalne odchylenie kątowe osi rury od osi łącznika dla łączników kołnierzowych +/- 3°, dla łączników rurowych +/- 6°,
- wytrzymałość na ciśnienie robocze co najmniej 1Mpa,
- uniwersalne kołnierze łączników przystosowane do połączeń dla ciśnienia PN10 i PN16,
- uszczelki stożkowe, wykonane z gumy EPDM,
- śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane,
- w przypadku łączników rurowych brak ogranicznika wewnątrz łącznika, aby umożliwić stosowanie jako nasuwka,
- zabezpieczenie antykorozyjne na bazie żywicy epoksydowej (grubość powłoki ochronnej minimum 250 mikronów) lub powłoką Rilsan Nylon,
- każdy łącznik musi być oznakowany metryczką wskazującą tolerancję zacisku.

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Łączniki średnicach DN 200 do DN 300 muszą być wykonane przez jednego producenta i być tego samego typu.

Uwaga: Zamawiający informuje Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań zgodności wykonania dowolnego elementu łącznika. W przypadku, kiedy wykonane badania potwierdzą niezgodność z zapisami charakterystyki technicznej wymaganymi przez Zamawiającego, poniesione koszty badania pokryje Wykonawca.

3.5. ZADANIE V – dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500

3.5.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA V są sukcesywne dostawy łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500 wg ilości, rodzaju i średnicach.

Lp.	Nazwa asortymentu	Min. zakres średnic w mm.	Ilość [szt.]
1.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 350	350,0 - 390,0	1
2.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 400	395,0 – 435,0	1
3.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 500	505,0 – 540,0	1

3.5.2. Charakterystyka techniczna łączników od DN 350 do DN 500:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-7 lub EN-GJS-500-7 lub ze stali walcowanej,
- wytrzymałość na ciśnienie robocze co najmniej 1Mpa,
- kołnierze łączników owiercone na ciśnienie 1 Mpa,
- uszczelki stożkowe, schodkowe wykonane z gumy EPDM,
- śruby, podkładki, nakrętki ocynkowane lub Sheraplex,
- zabezpieczenie antykorozyjne na bazie żywicy epoksydowej (grubość powłoki ochronnej minimum 25 mikronów) lub powłoką Rilsan Nylon,
- każdy łącznik oznakowany jest metryczką wskazującą tolerancję zacisku.

Uwaga: Zamawiający informuje Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań zgodności wykonania dowolnego elementu łącznika. W przypadku, kiedy wykonane badania potwierdzą niezgodność z zapisami charakterystyki technicznej wymaganymi przez Zamawiającego, poniesione koszty badania pokryje Wykonawca.

3.6. ZADANIE VI – dostawa nasuwek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50

3.6.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA VI są sukcesywne dostawy nasuwek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50 wg ilości, rodzaju i średnicach DN.

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]
	Nasuwki UU:	
1.	DN – 20	5
2.	DN – 25	10
3.	DN – 32	15
4.	DN – 40	5
5.	DN – 50	30

3.6.6 Charakterystyka techniczna:

- a) nasuwki składają się z dwóch segmentów wykonanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7,
- b) dostosowane do pracy na ciśnienie robocze 1 MPa,
- c) uszczelnienie w postaci dwóch łupin wykonanych z gumy EPDM lub NBR o grubości nie mniej niż 7mm,
- d) śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej – klasa A2 zabezpieczone przed zapiekaniami,
- e) śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem,
- f) elementy żeliwne zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie farbą proszkową epoksydową.

Nasuwki w wyżej wymienionych średnicach muszą być wykonane przez jednego producenta.

3.7. ZADANIE VII – dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

3.7.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA VII są sukcesywne dostawy skrzynek żeliwnych do zasuw i hydrantów wg ilości i rodzaju.

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]
1.	Skrzynki żeliwne do zasuw	550
2.	Skrzynki żeliwne do hydrantów	25

3.7.2. Charakterystyka techniczna:

- 1) Skrzynki żeliwne do zasuw typu H 270:** korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-250, wewnątrz i zewnątrz malowane farbą antykorozyjną, uchwyt pokrywy (jarzmo) i bolec mocujący (sworzeń) co najmniej Ø 12, wykonane ze stali węglowej; wymiary wg PN-M-74081,
- 2) Skrzynki żeliwne do hydrantów typu H 310:** korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-250, wewnątrz i zewnątrz malowane farbą antykorozyjną, uchwyt pokrywy i bolec mocujący, co najmniej Ø 12, wykonane ze stali węglowej; wymiary wg PN-M-74082.

3.8. ZADANIE VIII – dostawa opasek uniwersalnych do nawiercania do rur żeliwnych i stalowych

3.8.1. Przedmiotem zamówienia ZADANIA VIII są sukcesywne dostawy opasek uniwersalnych do nawiercania do rur żeliwnych i stalowych, wg. ilości, rodzaju i średnicach DN.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
1.	Stopa uniwersalna do nawiercania DN 80-100x2"	3
2.	Stopa uniwersalna do nawiercania DN 150-300x2"	3
3.	Opaska montażowa stopy do rur DN 80	2
4.	Opaska montażowa stopy do rur DN 100	2
5.	Opaska montażowa stopy do rur DN 150	2
6.	Opaska montażowa stopy do rur DN 200	2

3.8.2. Charakterystyka techniczna :

- uniwersalna konstrukcja stopy w zakresach średnic DN 80-100 i DN 150-300 z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 lub EN-GJS-400-15,
- prosty przelot, bez przewężeń,
- uszczelka kształtowa równomiernie doszczelniająca otwór rury do korpusu stopy,
- pełne zabezpieczenie przed korozją na bazie farb/żywicy epoksydowej o grubości min. 250µm i odporności na przebicie elektryczne 3kV,
- połączenie gwintowane 2"-gwint rurowy wewnętrzny, ciśnienie PN16,
- obejma stopy uniwersalnej całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej zakończona śrubami teowymi z gwintem,
- odpowiednio dopasowane podkładki kuliste wraz z nakrętkami ze stali nierdzewnej (zabezpieczone przed zapieczeniem) lub ocynkowane,
- opaska montażowa uzbrojona w wykładzinę izolacyjną gumową EPDM

Stopy i opaski muszą być wykonane przez jednego producenta.

Uwaga: Zamawiający informuje Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań zgodności wykonania dowolnego elementu łącznika. W przypadku, kiedy wykonane badania potwierdzą niezgodność

z zapisami charakterystyki technicznej wymaganymi przez Zamawiającego, poniesione koszty badania pokryje Wykonawca.

4. Proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać następujące **wymagania** – dotyczy każdego ZADANIA:

- odpowiadać wszystkim cechom określonym przez Zamawiającego w SIWZ,
- być fabrycznie nowy,

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

- 3) posiadać deklarację zgodności wyrobu z normami wystawioną przez producenta,
 - 4) posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczający do kontaktu z wodą pitną – (dotyczy zadania I, II, III, IV, V, VI I VIII – stopy do nawiercania).
 - 5) dokument potwierdzający wysoką jakość wykonania powłoki antykorozyjnej – świadectwo jakości RAL, deklaracja zgodności lub inny dokument funkcjonujący w Unii Europejskiej – dotyczy wszystkich zadań
 - 6) karty katalogów producenta wyrobu z danymi technicznymi.
5. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy dotyczące **warunków gwarancji** – dotyczy każdego zadania.
- Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków gwarancji opisanych przez Zamawiającego w § 10 załączonego wzoru umowy:
- a) Okres **gwarancji** wynosi **co najmniej 60 miesięcy**, od daty jego odbioru przez Zamawiającego,
 - b) Gwarancja udzielona jest na cały wyrób. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu pisemnie po ich stwierdzeniu.
 - c) W przypadku, gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczania opłaty.
 - d) Stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy.
 - e) Wszelkie koszty związane z wymianą wyrobu na wolny od wad ponosi gwarant.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego znajdującego się przy ul. Oficerskiej 16A w dniu roboczym Zamawiającego w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.
7. Pozostałe istotne dla stron postanowienia, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy – **Załącznik Nr 6**.

CZĘŚĆ II — TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wymagany termin wykonania zamówienia — **12 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy,

CZĘŚĆ III — WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) spełniają wymagania i warunki postawione w SIWZ w szczególności:
 - a) udzielił **minimum 60 miesięcy gwarancji** na przedmiot zamówienia i spełnił **warunki gwarancji** określone w § 10 załączonego wzoru umowy;

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

2. OPIS DOKONYWANIA SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW.

Spełnienie warunków udziału dokonywane będzie na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wykazujących spełnienie wyżej opisanych warunków. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie metodą *spełnia / nie spełnia*. – Dotyczy KAŻDEGO ZADANIA.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 1) formularz ofertowy — sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 1**,
- 2) formularz cenowy — sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 2**,
- 3) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO – sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 3**,
- 4) dokument potwierdzający spełnienie warunku, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
 - a) **aktualny odpis** z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
 - b) **oświadczenie** Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w § 21 i § 23 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień — **Załącznik Nr 4**,
 - c) **oświadczenie** Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzone wg wzoru — **Załącznik Nr 5**.
- 5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełni wymagania i warunki postawione w SIWZ:
 - a) **oświadczenie** Wykonawcy, że spełni wymagania i warunki określone w SIWZ, dotyczące okresu gwarancji i spełnienia warunków gwarancji na zasadach Zamawiającego (§ 10 wzoru umowy) – treść zawarta jest w Formularzu ofertowym (**Załącznik Nr 1**);
 - b) **oświadczenie** Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiada deklarację zgodności z normami wydaną przez producenta – treść zawarta w Formularzu ofertowym (**Załącznik Nr 1**);
 - c) aktualne **atesty** Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w Warszawie dopuszczające wyroby do kontaktu z wodą pitną – **dotyczy ZADAŃ I, II, III, IV, V, VI, VIII - stopy**
 - a) **karty katalogowe** producenta z danymi technicznymi wszystkich wyrobów objętych zakresem zamówienia – dotyczy każdego ZADANIA;
 - b) **dokument** potwierdzający wysoką jakość wykonania **powłoki antykorozyjnej** – świadectwo jakości RAL, deklaracja zgodności lub inny dokument funkcjonujący w Unii Europejskiej, - **dotyczy ZADAŃ I, II, III, IV, V, VI, VIII - stopy**
 - c) **wzór proponowanych wyrobów** po 1 sztuce wymienionego, wraz z uwzględnieniem zadań:
 - dla ZADANIA I – nawiertka NWZ 100/50 i nawiertaka NWZ/PE 110/50,
 - dla ZADANIA II – hydrant podziemny DN 80, głębokość zabudowy 1250 mm
 - dla ZADANIA III – łącznik RK DN 110 i łącznik RR DN 110
 - dla ZADANIA IV – łącznik rurowo – kołnierzowy DN 80, łącznik rurowy DN 200

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

- dla ZADANIA V – łącznik rurowo – kołnierzewy DN 350
- dla ZADANIA VI – nasuwkę UU DN 50
- dla ZADANIA VII – skrzynka żeliwna do zasuwy i hydrantu
- dla ZADANIA VIII – stopa uniwersalna do nawiercania DN 80-100 i opaska montażowa do rur DN 80.

UWAGA:

- 1) Wymienione powyżej wzory wyrobów stanowią integralną część oferty. W przypadku braku złożenia wzorów oferta zostanie odrzucona.
- 2) Wzory należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty;
- 3) Złożone wzory zostaną zwrócone Wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania na ich koszt.

4. **Wymagane dokumenty**, o których mowa wyżej, należy złożyć w sposób opisany w CZĘŚCI VI SIWZ.

CZĘŚĆ IV — INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCY – WYKONAWCY

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczegółności składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej „platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
3. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
 - Aleksandra Ratuszyńska – e-mail: ratuszynskaa@pwik.olsztyn.pl , tel. 512 560 685
4. Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu z narzędzia komunikacji elektronicznej, jakim jest platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn), która jest narzędziem niedyskryminującym, ogólnie dostępnym oraz interpelacyjnym z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych i nie ograniczającymi wykonawcom dostępu do postępowania. Przekazanie ofert przy użyciu platformy zapewnia zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności, poufności oraz zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
6. Korzystanie z platformy odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, który jest umieszczony pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>
7. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego wykonawcy.

9. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie: wnioski, zapytania informacje należy przekazywać elektronicznie są za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania.
10. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
11. Format danych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) zalecany przez zamawiającego:
 - dla oferty, wszystkich pozostałych dokumentów elektronicznych i elektronicznych kopii dokumentów – zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, wykonawca może przygotować ofertę również w dowolnym formacie określonym w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, z tym, że format .pdf – zapewnia największą integralność danych w pliku.
 - do kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z, .gzip, .rar;

CZĘŚĆ V — TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres **45 dni** od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

CZĘŚĆ VI — SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na podstawie załączników wymienionych w CZEŚCI III SIWZ ust. 3, dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, zaleca się ponumerowanie stron oferty.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej w jeden z poniżej podanych sposobów:
 - skan oferty – oferta wypełniona, podpisana i zeskanowana,
 - w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 - w postaci elektronicznej – tj. opatrzonej podpisem zaufanym.

Zamawiający nie wymaga opatrzenia oferty elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

4. Wymagane dokumenty, wymienione w CZEŚCI III SIWZ ust. 4, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający dopuszcza sporządzenie i przekazanie elektronicznej kopii dokumentów (jeżeli wykonawca nie posiada dokumentu w oryginale w formie dokumentu elektronicznego) poświadczonej **ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
 - wykonawca,
 - podmiot, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
 - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

— podwykonawca

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo.
- Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

CZĘŚĆ VII — SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert upływa **29 kwietnia 2025r. o godzinie 10⁰⁰**.
- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty wymienione w CZEŚCI III SIWZ ust. 4 w postaci elektronicznej.
- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy.
- Za datę przekazania oferty przyjmuje się jej datę przekazania na platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

CZĘŚĆ VIII — OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 kwietnia 2025r. o godzinie 10³⁰** za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego w Dziale Przetargów, ul. Oficerska 16a, (nowy budynek E, pokój Nr 114).
- Otwarcie ofert jest jawne. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty” na stronie niniejszego postępowania.
- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- Otwarcie ofert i ich ocena zostanie dokonana przez Komisję Przetargową.

CZĘŚĆ IX— OPIS SPOSÓBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę netto kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz podać stawkę podatku VAT naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania dostawy (w tym także koszty dostawy do siedziby zamawiającego).
- Cena obliczona na cały przedmiot zamówienia i przedstawiona w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2) powinna być przeniesiona do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1).

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

CZĘŚĆ X — KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty ważne według jednego kryterium — **najniższa cena netto** (klasyfikacja cen).
2. Zamawiający uznana za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ XI — FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców w sposób opisany w CZĘŚCI IV SIWZ, którzy złożyli oferty — o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach wraz z uzasadnieniem.
2. Zamawiający umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej (platformie zakupowej).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych, a nieznanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki niewykonania zamówienia przez wygrywającego wykonawcę oraz pozostających w sprzeczności z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w § 59 ust. 1 Regulaminu.

CZĘŚĆ XII — ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UMOWY

1. Zawarte są w odrębnym dokumencie stanowiącym **Załącznik Nr 6** do niniejszego formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy.
2. Do treści umowy wprowadzone zostaną również istotne zobowiązania przetargowe wybranego wykonawcy zawarte w złożonej ofercie mające znaczenie w ocenie oferty.
3. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie płatność na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę, zgodnie z zapisami § 6 załączonego wzoru umowy.

CZĘŚĆ XIII — DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
4. Zamawiający informuje, że wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów **wyłącznie wymaganych** przez zamawiającego jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przestrzega przed umieszczaniem w ofercie nadmiarowych informacji w szczególności zawierających dane osobowe osób fizycznych w związku z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*.

	Druk ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

CZĘŚĆ XIV— ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. W niniejszym postępowaniu, na podstawie § 77 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie - www.pwik.olsztyn.pl, wykonawcom nie przysługuje sprzeciw – zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 €.
2. Zasady postępowania zamawiającego dotyczące sprzeciwu zostały określone w Dziale V Sprzeciw § 77-79 Regulaminu

CZĘŚĆ XV – ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (wzory)

wg wykazu:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Załącznik Nr 1 — Formularz ofertowy
2.	Załącznik Nr 2 — Formularz cenowy
3.	Załącznik Nr 3 — Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków art. 14 RODO
4.	Załącznik Nr 4 — Oświadczenie – § 21 i § 23 Regulaminu udzielania zamówień
5.	Załącznik Nr 5 — Oświadczenie dot. Przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy
6.	Załącznik Nr 6 — Wzór umowy

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Załącznik Nr 1

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....
.....

NIP— , REGON

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH z podziałem na 8 zadań**, znak postępowania PZP.262.10.2025.RZM,

OŚWIADCZAMY, że:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia, za niżej wymienione wynagrodzenie:

ZADANIE I – dostawa nawiertek NWZ

Cena **ofertowa netto** wynosi:.....(słownie.....
.....)

Stawka VAT: %

ZADANIE II – dostawa hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem

Cena **ofertowa netto** wynosi:.....(słownie.....
.....)

Stawka VAT: %

ZADANIE III – dostawa łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400

Cena **ofertowa netto** wynosi:.....(słownie.....
.....)

Stawka VAT: %

ZADANIE IV – dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie

średnic od DN 80 do DN 300

Cena **ofertowa netto** wynosi:.....(słownie.....
.....)

Stawka VAT: %

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

ZADANIE V – dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500

Cena ofertowa netto wynosi:.....(słownie.....)
.....)

Stawka VAT: %

ZADANIE VI – dostawa nasuwek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50

Cena ofertowa netto wynosi:.....(słownie.....)
.....)

Stawka VAT: %

ZADANIE VII – dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

Cena ofertowa netto wynosi:.....(słownie.....)
.....)

Stawka VAT: %

ZADANIE VIII – dostawa opasek uniwersalnych do nawiercania rur żeliwnych i stalowych

Cena ofertowa netto wynosi:.....(słownie.....)
.....)

Stawka VAT: % .

Zgodnie z wyceną zawartą w formularzu cenowym – Załącznik Nr 2.

- Cena ofertowa określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
- Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (**niepotrzebne skreślić**).
 - o zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
 - o zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.
- Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w okresie **12 miesięcy** od daty podpisania umowy, bądź do czasu zrealizowania wartości umowy, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy.
- Spełnimy wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące warunków gwarancji na zasadach Zamawiającego określone w § 10 załączonego do SIWZ wzoru umowy.

Na przedmiot zamówienia **udzielamy gwarancji**, na okres podany niżej, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.

ZADANIE I – gwarancja miesięcy;

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

ZADANIE II – gwarancja miesięcy;

ZADANIE III – gwarancja miesięcy;

ZADANIE IV – gwarancjamiesięcy.

ZADANIE V – gwarancjamiesięcy

ZADANIE VI – gwarancja.....miesięcy

ZADANIE VII – gwarancja miesięcy

ZADANIE VIII – gwarancja miesięcy.

7. Przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiada deklarację zgodności z normami wydaną przez producenta lub oznakowanie zgodności na odlewie.

8. Posiadamy status: * (**niepotrzebne skreślić**)

- ☐ indywidualnego przedsiębiorcy,
- ☐ mikroprzedsiębiorcy,
- ☐ małego przedsiębiorcy,
- ☐ średniego przedsiębiorcy,
- ☐ dużego przedsiębiorcy.

9. Akceptujemy **30-dniowy termin płatności** w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury VAT.

10. Za realizację zamówienia odpowiedzialna jest

p., tel.

11. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez **45 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:

p., tel.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

FORMULARZ CENOWY

Wycena przedmiotu zamówienia pn.:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH z podziałem na 8 zadań, znak postępowania PZP.262.10.2025.RZM, z podaniem ceny jednostkowej netto, wartości netto, stawki Vat oraz ceny całego przedmiotu zamówienia.

ZADANIE I – dostawa nawiertek NWZ

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt.	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
1.	Nawiertka NWZ Ø 80/50	5			
2.	Nawiertka NWZ Ø 100/50	15			
3.	Nawiertka NWZ Ø 150/50	10			
4.	Nawiertka NWZ Ø 200/50	8			
5.	Nawiertka NWZ Ø 250/50	1			
6.	Nawiertka NWZ Ø 300/50	2			
7.	Nawiertka NWZ PE Ø 90/50	5			
8.	Nawiertka NWZ PE Ø 110/50	15			
9.	Nawiertka NWZ PE Ø 160/50	5			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA I** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:)

Stawka **VAT**: %

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

ZADANIE II – dostawa hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt.	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
1.	Hydrant podziemny DN 80 RD 1500mm	10			
2.	Hydrant podziemny DN 80 RD 1250mm	8			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA II** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:)

Stawka **VAT**: %

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykona

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

ZADANIE III – dostawa łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
1.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 90	2			
2.	Łączniki rurowe (R-R) DN–110	2			
3.	Łączniki rurowe (R-R) DN–160	2			
4.	Łączniki rurowe (R-R) DN–200	1			
5.	Łączniki rurowe (R-R) DN–225	1			
6.	Łączniki rurowe (R-R) DN–250	1			
7.	Łączniki rurowe (R-R) DN–315	1			
8.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 90	10			
9.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 110	15			
10.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 160	15			
11.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 200	2			
12.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 225	4			
13.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 250	1			
14.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 315	1			
15.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 400	1			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA III** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:)

stawka **VAT**:

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

ZADANIE IV – dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 80 do DN 300

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
1.	Łączniki rurowe (R-R) DN – 80	1			
2.	Łączniki rurowe (R-R) DN–100	1			
3.	Łączniki rurowe (R-R) DN–125	1			
4.	Łączniki rurowe (R-R) DN–150	1			
5.	Łączniki rurowe (R-R) DN–200	1			
6.	Łączniki rurowe (R-R) DN–250	1			
7.	Łączniki rurowe (R-R) DN–300	1			
8.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 80	10			
9.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 100	15			
10.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 125	1			
11.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 150	15			
12.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 200	10			
13.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 250	1			
14.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 300	2			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA IV** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:
)

stawka **VAT**: %

.....
 (data)

.....
 (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

ZADANIE V – dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto zł	Stawka VAT [%]
1.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 350	1			
2.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 400	1			
3.	Łączniki rurowo-kołnierz. (R-K) DN – 500	1			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA IV** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:
)

stawka **VAT**: %

.....
 (data)

.....
 (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

ZADANIE VI – dostawa nasuwek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto zł.	Stawka VAT [%]
	Nasuwki UU :				
1.	DN – 20	5			
2.	DN – 25	10			
3.	DN – 32	15			
4.	DN – 40	5			
5.	DN – 50	30			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA VI** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:)

stawka **VAT**: %

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

ZADANIE VII – dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt.	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto zł	Stawka VAT [%]
1.	Skrzynki żeliwne do zasuw	550			
2.	Skrzynki żeliwne do hydrantów	25			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA VII** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:)

stawka **VAT**: %

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

c.d. Załącznika Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

ZADANIE VIII – dostawa opasek uniwersalnych do nawiercenia do rur żeliwnych i stalowych

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt.	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto zł	Stawka VAT [%]
1.	Stopa uniwersalna do nawiercania dn80-dn100	3			
2.	Stopa uniwersalna do nawiercania dn150-dn300	3			
3.	Opaska montażowa do nawiercania rur Dn80	2			
4.	Opaska montażowa do nawiercania rur Dn100	2			
5.	Opaska montażowa do nawiercania rur Dn150	2			
6.	Opaska montażowa do rur nawiercania Dn200	2			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia **ZADANIA VIII** wynosi:

Cena **netto** zł (słownie:)

stawka **VAT**: %

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Załącznik Nr 3

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

o wypełnieniu obowiązków art.14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH z podziałem na 8 zadań**, znak postępowania PZP.262.10.2025.RZM,

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i zawarłem w ofercie, w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Załącznik Nr 4

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków § 21 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 3/24 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 5 marca 2024r.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY I NAPRAWY SIECI WODOCIĄGOWYCH z podziałem na 8 zadań**, znak postępowania PZP.262.10 2025.RZM,

SKŁADAM OŚWIADCZENIE, że spełniam następujące warunki:

- OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 21 Regulaminu udzielania zamówień:
 - posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Załącznik Nr 5

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH z podziałem na 8 zadań**, znak postępowania PZP.262.10.2025.RZM,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

.....
 (data)

.....
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Załącznik Nr 6
(WZÓR)

UMOWA NR 2025.....PZP.262.10.2025.RZM

zawarta w dniu w Olsztynie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000126352, kapitał zakładowy: 156.586.000 zł; NIP: 739-040-33-23; Regon: 510620050; posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015), bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-ISO 45001:2024) oraz ochrony środowiska (PN- EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występuje:

a

firmą działającą pod nazwą

reprezentowaną przez:

1. –

2. –

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, powyżej 130 tys. zł zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie ze zm. (załącznik do Uchwały Nr 3/24 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia z 5 marca 2024r.) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb: **armaturę wodociągową do naprawy i budowy sieci wodociągowych z podziałem na 8 zadań, wyszczególnioną poniżej**, zwane w dalszej treści umowy „**wyrobami**” w okresie **12 miesięcy**, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, bądź do czasu zrealizowania wartości umownej, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy.

ZADANIE I — dostawa nawiertek NWZ

ZADANIE II — dostawa hydrantów podziemnych z podwójnym zamknięciem

ZADANIE III — dostawa łączników do rur PCV/PE od DN 90 do DN 400

ZADANIE IV — dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 80 do DN 300

ZADANIE V — dostawa łączników do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic od DN 350 do DN 500

ZADANIE VI — dostawa nasuwek dwudzielnych UU od DN 20 do DN 50

ZADANIE VII — dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów

ZADANIE VIII — dostawa opasek uniwersalnych do nawiercenia do rur żeliwnych i stalowych.

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów wraz z cenami zawiera załącznik nr 1 do umowy.
- Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyroby spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
 - odpowiadają wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - są fabrycznie nowe,
 - są oznakowane i posiadają deklarację zgodności wyrobu z normami wystawioną przez producenta,
 - posiadają aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczający do kontaktu z wodą pitną (zadania I, II, III, IV, V, VI, VIII, – stopy).

§ 2

- Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

- a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z zakresem wykonywanej umowy,
 - b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie.
2. Każdy Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m.in. jakość dostaw i usług, terminowość, ilość reklamacji, zdolność Wykonawcy do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzania działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych przez Wykonawcę będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

§ 3

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadku zmniejszenia się bieżących potrzeb Zamawiającego Wykonawca wyraża zgodę na dostarczenie mniejszej ilości wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych asortymentów przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 1 do umowy, a Wykonawca wyraża zgodę bez dokonywania zmian w umowie. Wartość całkowita niniejszej umowy nie ulega zmianie.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane wyroby sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego terminie do **7 dni**, od dnia otrzymania pisemnego zamówienia.
2. Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak:
 - przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,
 - działania siły wyższej: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne.
3. Do wystawiania zamówień upoważnieni są w imieniu Zamawiającego – pracownicy działu Zaopatrzenia.
4. Miejscem dostawy zamawianych wyrobów jest **magazyn** Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16A, czynny w dni robocze w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, dostawy mogą być realizowane tylko w tym czasie.
5. Dowodem zrealizowania dostaw będzie pisemne potwierdzenie na każdorazowo dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zamówionych wyrobów.
6. Koszty dostaw wyrobów do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7. Do czasu odbioru wyrobów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Ceny jednostkowe wyrobów zostały określone w załączniku Nr 1 do umowy i są stałe przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
2. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszystkie koszty realizacji zamówienia.
3. Wartość całkowita zamówienia za dostawy wyrobów określonych w załączniku Nr 1 do umowy, uwzględniając ceny za poszczególne „ZADANIA” wynosi:
kwota netto – zł. (słownie:.....),
nałężny podatek VAT 23%
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki, a wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

5. Ceny jednostkowe wyszczególnione w **załączniku nr 1 do umowy** zostały określone na podstawie aktualnych Kosztów Wykonawcy.

6.

§ 6

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – wystawionych każdorazowo, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych wyrobów.
2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nrw terminie **30 dni** od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 7

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to wówczas, zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

§ 8

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do *Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.)*.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) 1 % wartości netto partii zamówienia – za każdy dzień opóźnienia , licząc od wymaganego w myśl § 4 ust. 1 terminu dostawy,
 - c) 2 % ceny netto nie dostarczonych wyrobów wolnych od wad, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres lat (co najmniej 5 lat), od daty jego odbioru przez Zamawiającego.
2. Gwarancja udzielona jest na cały wyrób. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu pisemnie po ich stwierdzeniu.
3. W przypadku, gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczenia zapłaty.

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

4. Stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy lub w terminie obustronnie uzgodnionym.
5. Wszelkie koszty związane z wymianą wyrobu na wolny od wad ponosi gwarant.

§ 11

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialna/y będzie,
tel., email :
2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników **Działu Zaopatrzenia – tel. 797-606-549.**

§ 12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 3/24 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 5.03.2024r.) udostępnionego na stronie internetowej: www.pwik.olsztyn.pl oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

§ 14

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz. Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.
2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
 - 2) W kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;
 - 3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
 - 5) posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 - 6) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B i e rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

	DRUK ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

- c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia RODO.
- 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
- 9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
- 3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
 - 1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą art. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.
 - 2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

§ 15

- 1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania jej treści osobom trzecim.
- 2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.
- 3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

	Druk ZSZ	D-21	
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	PZP.262.10.2025.RZM	

Załącznik Nr 1 do umowy Nr

Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zamawianych wyrobów wraz z podaniem cen jednostkowych netto i wartości netto całości zamówienia.