

Bieliny, dnia 27 lipca 2023 roku

Zamawiający:

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

adres korespondencyjny:

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

e-mail: zggs@zggs.com.pl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich”, numer referencyjny: ZGGŚ-270.PŁ-I.09.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
wraz z informacją o
ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający informuje, że w dniach 24 – 26 lipca 2023 roku wpłynęły pytania do treści Załącznika nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne” dla **Części 8 zamówienia – „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Bodzentyn”, Części 10 zamówienia – „Przebudowa dróg na terenie gminy Masłów” i Części 11 zamówienia – „Remont odcinka drogi Warszówek-Rzepin Kolonia”** oraz do treści Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” dla **Części 12 zamówienia – „Dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”**

Zamawiający publikuje pytania z dnia 24 - 26 lipca 2023 roku i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego.

[pytania z dnia 24 lipca 2023 roku]

1.

▪ Pytanie 1:

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania przetargowego w części 8, 10 oraz 11 prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy wypłata wynagrodzenia częściowego/końcowego za wykonane roboty na poszczególnych zadaniach dot. jednej części i jednej umowy będą uzależnione od siebie wzajemnie? Czy postęp prac na jednym zadaniu będzie wpływał na możliwość fakturowania i rozliczania, w tym także końcowego, zadania drugiego?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że sposób rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, na który składa się kilka zadań nie różni się od sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia objętego wyłącznie jednym zadaniem i jest każdorazowo określony we właściwym dla danej Części zamówienia Załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne”. I tak, w przypadku Części 8, 10 i 11, Zamawiający zobowiązał się do rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia objętego daną Częścią w dwóch transzach, z zastrzeżeniem że ostatnia transza nie będzie wyższa niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w danej Części. Zamawiający dopuścił przy tym możliwość rozliczenia wynagrodzenia w każdej z Części zamówienia w większej ilości transz, jeśli pozwoli na to koordynacja stanu zaawansowania inwestycji w poszczególnych Częściach zamówienia.

2.

▪ Pytanie 2:

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania przetargowego w części 8, 10 oraz 11 prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

2. Czy wypłata wynagrodzenia częściowego/końcowego za wykonane roboty na poszczególnych częściach będą uzależnione od siebie wzajemnie? Czy postęp prac na innych częściach, w tym częściach realizowanych przez innych wykonawców będzie wpływał na możliwość fakturowania i rozliczania częściowego i końcowego poszczególnych części inwestycji?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że stosunki zobowiązaniowe Zamawiającego z Wykonawcami wybranymi w każdej z Części zamówienia zostały ukształtowane w taki sposób, żeby umożliwić finansowanie realizacji każdej z Części zamówienia, nawet mimo braku postępu realizacji pozostałych Części w pierwotnie zakładanych terminach częściowych i/lub nieukończenia realizacji pozostałych Części w pierwotnie zakładanym terminie końcowym. Zamawiający zwraca uwagę, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela). Przedstawiając wytyczne do Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych Zamawiający będzie także uwzględniał poziom ryzyka związany z realizacją danej Części zamówienia, wynikający w szczególności z zakresu przedmiotowego danej Części, czy sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Udzielenie Wykonawcom wytycznych przed przedstawieniem przez nich Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych ma przy tym na celu odpowiednią koordynację realizacji poszczególnych Części i korelacji wypłaty wynagrodzeń na rzecz poszczególnych Wykonawców.

Równocześnie Zamawiający potwierdza, że wypłata wynagrodzenia Wykonawców w części odpowiadającej dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład uzależniona jest postępu całej inwestycji rozumianej jako realizacja wszystkich piętnastu Części zamówienia.

Na marginesie Zamawiający zwraca uwagę, że realizację zamówienia we wszystkich Częściach polegających na wykonaniu robót budowlanych będzie nadzorował Inspektor Nadzoru, co

także ogranicza ryzyko nieukończenia realizacji zamówienia w każdej z tych Części w pierwotnie zakładanym terminie.

[pytania z dnia 25 lipca 2023 roku]

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym składamy zapytanie do części 12, tj. dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych:

1.

▪ Pytanie 1:

1. Pytanie dotyczące pkt. 2.4.

Czy zamawiający dopuści pojazd posiadający rezerwę masy pomiędzy MMR a DMC mieszczącą się w granicach od 7 do 13 %?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

2.

▪ Pytanie 2:

2. Pytanie dotyczące pkt. 2.6.

Czy zamawiający dopuści pojazd ze stałym napędem na wszystkie osie, bez możliwości odłączenia napędu przedniej osi?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

3.

▪ Pytanie 3:

3. Pytanie dotyczące pkt. 2.11.

Czy zamawiający dopuści do oferty pojazd nie posiadający osłony ochronno – maskującej pomiędzy kabiną a zabudowa pożarniczą oraz bez owiewki dachowej kabiny załogi z LEDowym oświetleniem pola pracy?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

4.

▪ Pytanie 4:

4. Pytanie dotyczące pkt. 2.12.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu z kabiną 4 drzwiowa, jednomodułową zawieszoną mechanicznie, za pomocą sprężyn oraz amortyzatorów?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

5.

▪ Pytanie 5:

5. Pytanie dotyczące pkt. 2.13.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu bez lamp bocznych niebieskich 2 sztuk (minimum 6 LED), na bocznej stronie owiewki/narożu kabiny?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

6.

▪ Pytanie 6:

6. Pytanie dotyczące pkt. 2.30.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu z zaczepami typu szekla z przodu pojazdu 2 sz. o łącznej wytrzymałości obciążenia dwóch szekli minimum 100 kN?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

7.

▪ Pytanie 7:

7. Pytanie dotyczące pkt. 3.2.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu posiadającego balustradę z poszyciem aluminiowym na konstrukcji ze stali nierdzewnej, posiadającej styczne ze sobą dwa łączenia?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

8.

▪ Pytanie 8:

8. Pytanie dotyczące pkt. 3.5.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu z działkiem posiadającym zawór odcinający w ogrzewanym przedziale autopompy i sterowanym z przycisku umieszczonego przy działku?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

9.

▪ Pytanie 9:

9. Pytanie dotyczące pkt. 3.16.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu posiadającego zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów wykonany ze stali nierdzewnej?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

10.

▪ Pytanie 10:

10. Pytanie dotyczące pkt. 3.18.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu, w którym pobieranie środka pianotwórczego będzie możliwe z poziomego gruntu poprzez nasadę STORZ 52, wyprowadzona z tyłu pojazdu w zamkniętym ogrzewanym przemyśle autopompy?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

11.

▪ Pytanie 11:

11. Pytanie dotyczące pkt. 3.20.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu posiadającego autopompę o wydajności minimum 2700 l/min przy 0,8 MPa?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

12.

▪ Pytanie 12:

12. Pytanie dotyczące pkt. 3.29.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu posiadającego możliwość uruchomienia autopompy tylko z kabiny załogi?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd posiadający możliwość uruchomienia autopompy z kabiny załogi.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

13.

▪ Pytanie 13:

13. Pytanie dotyczące pkt. 3.34.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu posiadającego funkcje odwadniania układu wodno pianowego przy użyciu więcej niż dwóch zaworów oraz innych elementów gwarantujących 100% odwodnienie układu wodno – pianowego?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

14.

▪ Pytanie 14:

14. Pytanie dotyczące pkt. 4.3.

Czy zamawiający dopuści ofertę samochodu posiadającego obudowę wyciągarki wykonaną z aluminium malowanego proszkowo?

Proszę o uszczegółowienie zapisu dotyczącego zestawu szekli, lin i zawiesi wraz z określeniem ich ilości i wymaganych parametrów?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

W zakresie szczegółów dot. zestawu szekli, lin i zawiesi Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 28 lipca 2023 roku.

15.

▪ Pytanie 15:

15. Pytanie dotyczące pkt. 4.5.

Proszę o określenie parametrów dla sprzętu oświetleniowego akumulatorowego, który ma być na wyposażeniu pojazdu?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający określi parametry sprzętu oświetleniowego akumulatorowego w dniu 28 lipca 2023 roku.

[pytania z dnia 26 lipca 2023 roku]

1.

▪ Pytanie 1:

Pytanie nr 1 dot pkt: Pkt.3.16: Czy zamawiający dopuści pojazd o zbiorniku min.3500l wody wykonany z kompozytu?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd o zbiorniku min. 3000 l wody (por. odpowiedź na Pytanie 9 z dnia 25 lipca 2023 roku).

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

2.

▪ Pytanie 2:

Pytanie nr 2 dot pkt: Pkt.3.4: Czy zamawiający dopuszcza aby drabina do wyjścia na dach była umieszczona po stronie prawej?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

3.

▪ Pytanie 3:

Pytanie nr 3 dot pkt: Pkt.3.29: Czy zamawiający aby pojazd nie posiadał rozwiązania w postaci włącznika autopompy z tylnego przedziału zabudowy?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

4.

▪ Pytanie 4:

Pytanie nr 4 dot pkt: Pkt.2.6: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci braku możliwości odłączania napędu osi przedniej?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

5.

▪ Pytanie 5:

Pytanie nr 5 dot pkt: Pkt.2.11: Czy zamawiający dopuści brak dodatkowej osłony ochronno maskującej między kabiną a zabudową?

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

6.

▪ Pytanie 6:

Pytanie nr 6 dot pkt: Pkt.3.8: Czy zamawiający dopuści Ściany pionowe skrytek wykonane z blachy aluminiowej gładkiej, ściany poziome wykonane blachy gładkiej lub ryflowanej nie lęzkowej

▪ Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd opisany przez Wykonawcę.

Równocześnie Zamawiający odsyła do zaktualizowanego Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do nin. wyjaśnień.

[zmiana terminu składania ofert]

Zamawiający uznał, że opublikuje wyjaśnienia treści SWZ pomimo wpływu pytań z dnia 24 i 25 lipca 2023 roku po terminie, w którym Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. Publikując wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający miał na uwadze zasadę uczciwej konkurencji oraz uwzględnił możliwość zwiększenia konkurencyjności Wykonawców w Części 12 zamówienia.

W związku z publikacją wyjaśnień treści SWZ na krótko przed upływem terminu składania ofert, przy uwzględnieniu konieczności zapoznania się ze zmianami Załącznika nr 1L do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” przez potencjalnych Wykonawców, Zamawiający przesuwa

termin składania ofert na dzień 7 sierpnia 2023 roku, godz. 9.00. Odpowiedniemu przesunięciu ulega także termin otwarcia ofert i termin związania ofertą.

Aktualny termin składania ofert:

7 sierpnia 2023 roku, godz. 9.00.

Aktualny termin otwarcia ofert:

7 sierpnia 2023 roku, godz. 10.00.

Aktualny termin związania ofertą:

5 września 2023 roku