

Zmieniony formularz cenowy - Część nr 2

**Zakup wraz z dostawą opon dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu
Służba samochodowa (miejsce dostawy - Malbork, Krasnolęka/ Królewo Malborskie, 49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański)**

L.p.	Nazwa	Opis, wymagania, właściwości produktu	Jm.	Miejsce dostawy		Razem Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (kol.5x6)	Produkt równoważny (Producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umożliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia)*	Załączam dowód nr ... do oferty, który oznaczam według poniższej numeracji
				22. BLT Malbork	49. BLot Pruszcz					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
1	Opona 235/65 R16C Lato	Opona letnia klasy min. średniej przeznaczona do pojazdów dostawczych o podwyższone ładowności hałas do 72 dB, Przyczepność na mokrym maks. do klasy C, Efektywność paliwowa maks. do klasy D, Indeks prędkości - R	szt.		8	8				
2	Opona 235/65 R16C Zima	Opona letnia klasy min. średniej przeznaczona do pojazdów dostawczych o podwyższone ładowności hałas do 72 dB, Przyczepność na mokrym maks. do klasy C, Efektywność paliwowa maks. do klasy D, Indeks prędkości - R	szt.		13	13				
3	Opona 215/70 R 15C Zima	Opona zimowa przeznaczona do pojazdów dostawczych o podwyższone ładowności hałas do 72 dB, Przyczepność na mokrym maks. do klasy C, Efektywność paliwowa maks. do klasy D, Indeks prędkości - R	szt.		5	5				
4	Opona 215/70 R 15C Lato	Opona letnia przeznaczona do pojazdów dostawczych o podwyższone ładowności hałas do 72 dB, Przyczepność na mokrym maks. do klasy C, Efektywność paliwowa maks. do klasy D	szt.		4	4				

L.p.	Nazwa	Opis, wymagania, właściwości produktu	Jm.	22. BLT Malbork	49. BLot Pruszcz	Razem Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (kol.5x6)	Produkt równoważny (Producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umożliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia)*	Załączam dowód nr ... do oferty, który oznaczam według poniższej numeracji
1	2	3	4			5	6	7	8	9
5	Opona 185/80 R14C Nazwa: Powertrac Vantour lub równoważny	Indeks nośności: 102/100R Indeks prędkości: „R” -do 170km/h Indeks hałasu: „C” – 71 dB produkt równoważny powinien charakteryzować się co najmniej poniższymi parametrami: Indeks nośności: 102/100R Indeks prędkości: „R” -do 170km/h Indeks hałasu: „C” – 71 dB	szt.	1		1				
6	Opona szosowa 385/65R22,5	Opona 385/65 R 22,5 Oś pojazdu: Prowadząca Wielosezonowa (M+S) Nośność min 156/150 Prędkość min L Konstrukcja bezdętkowa TL Klasa opony min. Średnia	szt.	4		4				
7	Opona szosowa 315/80R22,5	Opona 315/80 R22,5 Oś pojazdu: Napędowa Wielosezonowa (M+S) Nośność min 156/150 Prędkość min L Konstrukcja bezdętkowa TL Klasa opony min. Średnia	szt.	14		14				
8	Opona 13R22,5	Opona 13R 22,5 Oś pojazdu: Uniwersalna Przeznaczona do prac budowlanych w pojazd typu wywrotka wielosezonowa (M+S) Nośność min 156/150 Prędkość min: K Konstrukcja bezdętkowa TL	szt.	13	13	26				
9	Opona 315/80R 22,5	Opona 315/80 R22,5 Oś pojazdu: Uniwersalna przeznaczona do prac budowlanych Wielosezonowa (M+S) Nośność min 156/150 Prędkość min K Konstrukcja bezdętkowa TL	szt.	11		11				

L.p.	Nazwa	Opis, wymagania, właściwości produktu	Jm.	22. BLT Malbork	49. BLot Pruszcz	Razem Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (kol.5x6)	Produkt równoważny (Producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umożliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia)*	Załączam dowód nr ... do oferty, który oznaczam według poniższej numeracji
1	2	3	4			5	6	7	8	9
10	Opona 14.00 R20	Opona 14.00 R20 (typu XZL) Oś pojazdu: Uniwersalna Nośność min 164/160G Ilość płócien 22PR Konstrukcja bezdętkowa TL Zamawiający dopuszcza dla wskazanej pozycji bieżnik Michelin X Force ZL (następca bieżnika XZL).	szt.	25		25				
11	Opona 265/65R17 Wielosezon	Opona całoroczna przeznaczona do pojazdów z napędem 4x4 Klasa min. średnia, Indeks ładowności min. 112 - 1120 kg na koło Przyczepność na mokrym maks. Do klasy C, Efektywność paliwowa maks. do klasy E, Hałas maks: 73dB	szt.		12	12				
12	Opona szosowa 11.00 R20	Opona szosowa Wielosezonowa (M+S) Oś pojazdu: Uniwersalna Konstrukcja - Dętkowa Ilość płucien min. 16PR Nośność min. - 150/146 Zamawiający dopuszcza dla wskazanej pozycji opony wyprodukowane w IV kwartale 2023 roku.	szt.	8		8				
13	Opona szosowa do naczep 385/65R22,5	Opona szosowa do naczep Wielosezonowa (M+S) Nośność 164K Ilość płócien min. - 20 PR Konstrukcja - bezdętkowa TL	szt.	7		7				
CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ (SUMA POZYCJI 1-13)										

UWAGA:
okres produkcji opon z wyłączeniem poz. 12: nie wcześniej niż I kwartał 2024 r.
Nie wypełnienie przez wykonawcę kolumny nr 8 traktowane będzie jako złożenie oferty na wyrób określony przez zamawiającego.
Oferta zawierająca choćby jedną nie wycenioną pozycję formularza cenowego zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł.
Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku zaofiarowania produktu równoważnego wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny nr 8 powyższej tabeli.

Uwaga! Dokument należy opatrzyć:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo
b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo
c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)