

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**zadania: Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. K. Miarki 15
w Mikołowie**

Opis stanu istniejącego:

- schody zewnętrzne, żelbetowe, w części z okładziną z płyt z piaskowca, balustrady betonowe, malowane.

W uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków przewiduje się następujący zakres prac:

Schody główne: (powierzchnia około 40,00 m²)

- opracowanie projektu wykonawczego, przedstawienie projektu do akceptacji przez Zamawiającego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach
- rozebranie istniejącej okładziny z płyt z piaskowca
- wyrównanie i oczyszczenie podkładu betonowego, wykonanie ewentualnych drobnych napraw
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podkładu folią w płynie
- dostawa i montaż stopnic profilowanych od czoła i po bokach (z wypustem), grubości 4,0 cm
- dostawa i montaż podstopnic groszkowanych z gładką ramką, grubości 3,0 cm
- policzki schodów z piaskowca, groszkowane, z gładką ramką, grubości 3,0 cm
- stopnice, podstopnice i policzki wykonać z piaskowca „Długopole”
- istniejące tralki i pochwytów należy zdemonstować
- nowe tralki wykonać z betonu, pomalować w kolorze zgodnym z kolorem detali architektonicznych na elewacji
- zamontować nowe betonowe pochwytów, wykończone szpachlami imitującymi piaskowiec,
- wszystkie elementy kamienne należy zabezpieczyć bakterio, grzybo i glonobójczo
- uzupełnić tynki elewacji wraz z malowaniem w obrębie remontowanych schodów