



ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

GMINA BYCZYNA

tel/fax.: 77/413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl



OŚ.271.17.4.2023.Asz

Byczyna, dnia 8 listopada 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zmiana treści ogłoszenia

dot.: postępowania na zadanie: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej „Pzp”), Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi takiej działalności i nie planuje jej rozpoczęcia.

Pytanie nr 2

W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 3

Prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 10.11.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuną termin składania i otwarcia ofert na 14.11.2023r.

Pytanie 4

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu klauzuli szkody częściowej:

6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania.

I zastąpienie poniższym zapisem:

6.1 Uznanie za szkodę częściową uszkodzeń ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody, nie więcej aniżeli 80% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej na polisie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu klauzuli szkody całkowitej:

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania).

1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

- 1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela;
- 2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

I zastąpienie poniższym zapisem:

Szkoda całkowita – Uznanie za szkodę całkowitą w przedmiocie ubezpieczenia szkodę, w której koszt naprawy przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody, nie więcej jednak niż 80% sumy ubezpieczenia pojazdu określonej na polisie.

1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowną homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia określonej na polisie) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem:

- 1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela;
- 2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego oględzin.

2. W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania.

3. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczenia odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Ubezpieczenie mienia

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego,

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 8.

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Zespół Szkół w Byszynie, wartość zgodnie z załącznikiem numer 5f.

Pytanie 10.

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź:

Budynki będące pod nadzorem konserwatorskim:

Byczyna

ul. Krótka nr 2 - 343.813,12 zł, budynek mieszkalny, odbudowany w 2015 r. stan dobry.

ul. Moniuszki nr 4 - 1 269 390,00 zł budynek mieszkalno - użytkowy, rok budowy 1902, stan dobry,

ul. Okrężna nr 41- 300.000,00 zł budynek mieszkalny, rok budowy 1895, stan średni zadowalający,

ul. Wałowa nr 28 - 55.000,00 zł budynek mieszkalny, pod koniec XIX w. stan średni,

Polanowice nr 81 - 3 000 000,00 zł budynek mieszkalny, rok budowy pod koniec XIX w., odbudowany w 1991 r. stan dobry,

Jaśkowice nr 56 - 1 500 000,00 zł budynek mieszkalny, rok budowy XIX/XX w. remont kapitalny w 2008 r. stan dobry,

Sierosławice nr 11 i 11A – 70.000,00 zł budynek mieszkalno - użytkowy, rok budowy początek XX w. stan zadowalający,

Roszkowice nr 40 - 46.000,00 zł budynek mieszkalny, rok budowy przed 1945 r. stan średni,

Proślice nr 61 - 100.000,00 zł budynek mieszkalny, rok budowy 1909, stan zły,

Miechowa nr 25E - 147.189,00 zł, budynek mieszkalny, rok budowy koniec XIX w. , stan średni,

Miechowa nr 25F - 1 206 000,00 zł, budynek mieszkalny, rok budowy koniec XIX w., remont kapitalny 2012, stan dobry.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16.

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Budynek mieszkalny (drewniany) Proślice 61, wartość zgodnie z załącznikiem numer 5f.

Budynek mieszkalny (drewniany) Roszkowice nr 40 wartość zgodnie z załącznikiem nr 5f.

Pytanie 17.

Prosimy o możliwość ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki w zakresie FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXY (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) dla budynku Proślice 61 i budynku Roszkowice 40.

Pytanie 18.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji lub przeznaczonym do rozbiórki w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 19.

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź:

Ad. 1 - Brak maszyn i urządzeń w budynkach

Ad. 2 - nie

Ad. 3 - nie

Ad. 4 – nie.

Pytanie 20.

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21.

Czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi , mosty, wiadukty, tunele.

Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drogi, mosty, wiadukty, tunele są zgłoszone zgodnie z limitem w załączniku numer 5a.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23.

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje prac przekraczających wartość 500 000 zł.

Pytanie 24.

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25.

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.,

Odpowiedź: Nie było powodzi.

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28.

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31.

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada biogazowni.

Pytanie 32.

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone.

Pytanie 33.

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź: Nie są przechowywane.

Pytanie 34.

Prosimy o zmianę limitu klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk na 5 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 35.

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 36.

Prosimy o zmianę terminu składania oferty na dzień 08.11.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na 14.11.2023r.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC

Pytanie 37.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38.

Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie udziela świadczeń medycznych/rehabilitacyjnych, ale prowadzi gabinety pielęgniarstwa w placówkach oświatowych, w których mogą być wykonywane podobne czynności.

Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt. Ponadto Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 44.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższe wyłączenia:

- z winy umyślnej Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba,
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Pytanie 45.

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 46.

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji

wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 47.

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 48.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 50.

Prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy – w tym dla podróży służbowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zakresu.

Pytanie 51.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 52.

W odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytania dotyczące ubezpieczenia NNW

Pytanie 53.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50% SU.

Pytanie 54.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu oparzeń i odmrożeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50% SU.

Pytanie 55.

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniej zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 56.

Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że świadczenia nie kumulują się.

Pytanie 57.

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 58.

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych klauzul:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH - dotyczy ryzyka AR, EEI

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH - dotyczy ryzyka OC

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII - dotyczy ryzyka OC

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Klauzula sankcyjna - dotyczy ryzyka AR, OC, EEI

Wykonawca nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Wykonawcy na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Klauzula cyber - dotyczy ryzyka AR, EEI

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych klauzul, z zastrzeżeniem, że zmienia treść „klauzuli CHORÓB ZAKAŹNYCH - dotyczy ryzyka OC” zgodnie z poniższym:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH - dotyczy ryzyka OC

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Pytanie 59.

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szkód powstałych w skutek zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji oraz wnioskujemy o wykreślenie wyrazu itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 60.

W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe.

Odpowiedź: Nie ma takich obiektów.

Pytanie 61.

Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest :wysypisko śmieci, zakład recyklingu, PSZOK?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 62.

Prosimy o podanie obiektów OZE Odnawialne Źródła Energii (obiekty publiczne) (rodzaj mienia i suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Nie zgłoszono do ubezpieczenia obiektów OZE.

Pytanie 63.

Wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych: klauzuli konserwatorskiej, klauzuli waloryzacyjnej, klauzuli ubezpieczenia czystych strat finansowych, klauzuli funduszu prewencyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 64.

W klauzuli naprawy szkód dodatkowych wnioskujemy o wykreślenie zapisu „1) w mieniu niedotkniętym szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie. Klauzula jest klauzulą fakultatywną.

Pytanie 65.

W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że

w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 66.

Prosimy o informację, czy ochroną objęte byłyby Domy Pomocy Społecznej świadczące całodobową opiekę nad pensjonariuszami.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 67.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie będzie objęta działalność jakakolwiek medyczna polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów medycznych, udzielania porad medycznych, za wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 68.

Wnioskujemy o wprowadzenie we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, przynajmniej w zakresie fakultatywnym, fransyz redukcyjnych w wysokości minimum 500,00 zł do każdego rodzaju ubezpieczenia, a dla szkód finansowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej fransyzy redukcyjnej w wysokości 10%, nie mniej niż 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 69.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70.

Prosimy o informację dotyczącą maksymalnej wartości mienia (budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) w jednej lokalizacji.

Odpowiedź: Zespół Szkół w Bieczynie, wartość zgodnie z załącznikiem numer 5f.

Pytanie 71.

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze? Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

Odpowiedź: Nie było powodzi.

Pytanie 72.

Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki są zabezpieczone zgodnie z przepisami i są przeprowadzane regularne przeglądy.

Pytanie 73.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 74.

Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź: Wśród mienia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 75.

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane. Jeśli tak prosimy dodatkowo o informację:

- Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób.
- Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tych budynków do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź:

Budynki nie są monitorowane i nie są dozorowane.

Budynek mieszkalny (drewniany) Proślice nr 61, ostatnia kontrola stanu technicznego obiektu była przeprowadzona 24 października 2023 r. przez osobę uprawnioną. Kontrola wykazała, że budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek został zabezpieczony przed osobami niepowołanymi. W budynku nie przeprowadza się żadnych prac naprawczych.

Budynek mieszkalny (drewniany) Roszkowice nr 40 ostatnia kontrola stanu technicznego obiektu była przeprowadzona 29 października 2023 r. przez osobę uprawnioną. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Budynek został zabezpieczony przed osobami niepowołanymi.

W budynku nie przeprowadza się żadnych prac naprawczych.

Budynki nie są przeznaczone do rozbiórki. Zamawiający dla budynków Proślice 61 i Roszkowice 40 ogranicza zakres ubezpieczenia do Flexy (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

Pytanie 76.

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz czy instalacja jest zainstalowana na budynkach, czy wolnostojąca.

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele (palna, niepalna); w przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

Odpowiedź: Na budynkach nie ma zamontowanej instalacji solary/ fotowoltaicznej.

Pytanie 77.

Prosimy dodatkowo o informacje:

- jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),
- rok produkcji instalacji,
- czy są objęte gwarancją producenta?

- czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta?
- czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove?
- czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
- Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne?
- Czy wystąpiły szkody z podaniem przyczyny, kwoty wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach?
- Czy Zamawiający wykonuje okresowe badania termowizyjne instalacji PVI, jeśli tak to z jaką częstotliwością i kiedy wykonano ostatnie takie badanie?

Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 78.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia mienia nie będzie obejmować mienia w budowie (aktualne inwestycje). Ubezpieczeniu podlega mienie po odbiorach końcowych, użytkowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 79.

W związku z powyższym pkt.8, prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków:

		wartość	
66.	Świetlica Kostów	1 115 500,00 zł	w trakcie budowy
72.	Budynek OSP Paruszowice	220 000,00 zł	w trakcie budowy- stan surowy zamknięty
73.	Budynek OSP Kostów	220 000,00 zł	w trakcie budowy, stan surowy zamknięty

Odpowiedź:

Świetlica w Kostowie została oddana do użytku.

Budynek OSP w Kostowie zostanie oddany do użytku w I kw. 2024r. – po uzyskaniu odbioru

Zamawiający zgłosi obiekt do ubezpieczenia.

Budynek OSP w Paruszowicach zostanie oddany do użytku w II kw. 2024r. – po uzyskaniu odbioru

Zamawiający zgłosi obiekt do ubezpieczenia.

Pytanie 80.

W pkt. 4.68 , prosimy o wykreślenie zdania „Zakres ubezpieczenia wyraźnie obejmuje [...] oraz w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn lub urządzeń poza miejscem ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 81.

Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej (pkt.4.90), do wysokości 15 000,00 zł (limit wspólny dla AR i EEI).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 82.

Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód– prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 83.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie , prosimy o dodanie zapisu :

„Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Pytanie 84.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia pojazdy w tym maszyny rolnicze, maszyny budowlane itp.

Jeżeli tak prosimy o wykreślenie z przedmiotu powyższych pojazdów

W przypadku braku możliwości wykreślenia z ubezpieczenia prosimy o :

- wyszczególnienie mienia z opisem przedmiotu ubezpieczenia i jego sum ubezpieczenia
- prosimy o podanie adresu miejsca ubezpieczenia i zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
- prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich maszyn.

Pytanie 85.

Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg i mostów na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych? Czy naprawy zostały zrealizowane?

Odpowiedź: Stan dróg jest średni. Przejścia były robione w I połowie października 2023r. Protokoły zawierają informację o ubytkach, które zostały częściowo zrealizowane.

Pytanie 86.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienia wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia.

Pytanie 89.

Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez, prosimy o potwierdzenie że;

- OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy pokazów związanych ze sportami wysokiego ryzyka, m.in. sporty motorowe, jazda na quadach, BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90.

Prosimy o dopisanie w OC dot. Szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym , treści:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.”

Oraz

prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższej treści i jednocześnie potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami przywołanej dyrektywy.

Pytanie 91.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu pływającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu latającego np. drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93.

Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące szkód w mieniu:

2020	
ilość szkód	wypłaty

7	101 976,61 zł
---	---------------

2023	
ilość szkód	wypłaty
4	26 262,16 zł
1	38 941,38 zł

Co było przyczyną szkody (wiatr, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, przepięcia)?

Lokalizacja mienia.

Czy przedmiotowe mienie zostało naprawione i jest włączone do wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o szkodach:

2023- sprzęt elektroniczny- przepięcie w wyniku burzy,

2023- mienie od wszystkich ryzyk- pożar, uszkodzenie mienia przez pojazd, dewastacja- graffiti, zalanie.

2020- zalanie PP w Byczynie, silny wiatr PP w Byczynie i OSP Nasale, uszkodzenie mienia przez pojazd Rynek w Byczynie, przepięcie w przydomowej oczyszczalni ścieków Kostów, silny wiatr skatepark w Byczynie i Ratusz w Byczynie.

Zamawiający informuje, że wszystkie szkody zostały naprawione i mienie podlega ubezpieczeniu.

Pytanie 94.

Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące szkód w OC:

2021	
ilość szkód	wypłaty
-	-
-	-
2+2rezerwa	29 315,48 zł

Proszę o podanie wysokości rezerwy

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o szkodach:

- upadek gałęzi i zniszczenie pojazdu,

- rezerwa w wyniku uszkodzenia mienia przez pojazd oraz uszkodzenie ciała.

Pytanie 95.

Proszę o przesłanie SWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Na stronie postępowania zamieszczone są w wersji edytowalnej załączniki potrzebne do złożenia oferty. Zamawiający nie widzi potrzeby udostępniania edytowalnej wersji SWZ.

Część III Zamówienia

Pytanie 96.

W odniesieniu do Części III, prosimy o zmianę zapisów dot. zakresu terytorialnego ubezpieczenia na: Teren Całego Świata z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 97.

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności/świadczenia należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98.

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Pytanie 101.

Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w zakresie wysokości ryzyka oparzenia i odmrożenia-proponujemy do 50% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu.

Pytanie 102.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód: powstałych w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie powstające pod -wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 103.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód:
- powstałych na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym kleszcze, owady i inne);

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:

- powstałych na skutek pogryzienia przez zwierzęta (w tym owady i inne);

Pytanie 104.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód:
-powstałych na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 105.

Prosimy zgodę na zmianę terminy wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 106.

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji.

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający **dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** w zakresie, w jakim wyraził na to zgodę udzielając odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W związku z powyższym zmianie ulegają również:

Termin	Było	Jest
Składania ofert	14 listopada 2023 do godz. 9:00	17 listopada 2023 do godz. 9:00
Otwarcia oferta	dnia 14 listopada 2023 roku od godz. 9:05	dnia 17 listopada 2023 roku od godz. 9:30
Związania ofertą	13 grudnia 2023 r.	16 grudnia 2023 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 271 ust. 1 Pzp dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.

Z poważaniem

BURMISTRZ BYCZYNY

Iwona Sobania

*Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania
2. a/a

Sporządziła:

Aneta Sztojko-Chałupczyńska