

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej, w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” – zad. 2019/06

L.p.	Nazwa ze słownika CPV	Kod CPV
1.	Artykuły i sprzęt sportowy	37400000-2

2. Termin Wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni liczony od dnia podpisania umowy.

3. W zakres rzeczowy zadania wchodzi:

Przedmiotem zadania jest dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” – zad. 2019/06 w zakresie pozycji i ilości opisanych poniżej:

C.4.1.	Zestaw urządzeń do gimnastyki korekcyjnej	1
C.4.2.	Zestaw piankowy	1
C.4.3.	Drabinka z 13 szczeblami	2
C.4.4.	Kotara grodząca halę sportową	2
C.4.5.	Piłkochwył	2
C.4.6.	Kosze główne (zmiana na kosze naścienne na wysięgnikach)	2
C.4.7.	Kosze treningowe	4
C.4.8.	Bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej	2
C.4.9.	Siatka do siatkówki	2
C.4.10.	Drabinka gimnastyczna	24
C.4.11.	Tablica wyników	1
C.4.12.	Ławka gimnastyczna 2m	8
C.4.13.	Ławka gimnastyczna 3m	8
C.4.14.	Stół do tenisa stołowego	4
C.4.15.	Zestaw do integracji sensorycznej	1
C.4.16.	Słupki do badmintona	2
C.4.17.	Apteczka pierwszej pomocy	1
C.4.18.	Wykładzina ochronna	660
C.5.1.	Piłka siatkowa	20
C.5.2.	Piłka koszowa	20
C.5.3.	Piłka ręczna	20
C.5.4.	Piłka nożna	20
C.5.5.	Wózek na piłki	4
C.5.6.	Pachołek sportowy I	15
C.5.7.	Pachołek sportowy II	15
C.5.8.	Wyznacznik	30
C.5.9.	Drabina koordynacyjna	8
C.5.10.	Tyczka treningowa	20

C.5.11.	Płotek gimnastyczny	25
C.5.12.	Znacznik sportowy dziecięcy - czerwony	10
C.5.13.	Znacznik sportowy dziecięcy - niebieski	10
C.5.14.	Znacznik sportowy - czerwony	10
C.5.15.	Znacznik sportowy - niebieski	10
C.5.16.	Materac gimnastyczny	10
C.5.17.	Skrzynia gimnastyczna	1
C.5.18.	Piłka lekarska 2kg	5
C.5.19.	Piłka lekarska 3kg	5
C.5.20.	Piłka lekarska 5kg	5
C.5.21.	Piłeczki do tenisa stołowego	40
C.5.22.	Rakietka do tenisa stołowego	20
C.5.23.	Drażek do podciągania	5
C.5.24.	Odskoknia gimnastyczna	1
C.5.25.	Bramka do unihokeja	2
C.5.26.	Kij do unihokeja	20
C.5.27.	Piłka do unihokeja	5
C.5.28.	Uchwyt na słupki do siatkówki	1
C.5.29.	Siatka do badmintonu	2
C.5.30.	Rakietka do badmintonu	12
C.5.31.	Lotka do badmintonu	8
C.5.32.	Pompka do piłek	2
1	Piłkochwyty sufitowy	4
2.1	Siatki zabezpieczające na okna	10 szt. na okno o wymiarach 320 cm x 203 cm
2.2	Siatki zabezpieczające na okna	10 szt. na okno o wymiarach 357 cm x 103 cm
2.3	Siatki zabezpieczające na okna	10 szt. na okno o wymiarach 331 cm x 103 cm

4. **Pozycja C.4.6 Kosze główne:**

**Zamawiający dokonuje zmiany**, zamiast koszy podstropowych wymaga się dostarczenia **koszy naściennych na wysięgnikach** zgodnych z opisem:

Konstrukcja do koszykówki uchylna, wysięg całkowity 3,60 m, montowana bezpośrednio do ściany lub słupa konstrukcyjnego. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

5. **Pozycja C.4.5 Piłkochwyty:**

Zamawiający wymaga dostarczenia Piłkochwytów na ściany szczytowe, oczko 10 x 10 cm, grubość splotu 4 mm. Piłkochwyty powinny mieć obszyte wycięcia na bramkę do piłki ręcznej (3 m x 2 m) oraz powinny mieć wszyte obciążniki w dolnej krawędzi.

6. **Pozycja C.4.8 Bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej**

Zamawiający wymaga dostarczenia bramek do piłki ręcznej wraz z **mocowaniami (talerzyki)**. **Głębokość bramki - 80 cm.**

7. **Pozycja C.4.9. Siatka do siatkówki**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca **dostarczył słupki wraz z tulejami**. (w miejscach montażu tulej parkiet został już odpowiednio wzmocniony).

8. **Pozycja C.4.10 Drabinka gimnastyczna**

Zamawiający wymaga aby drabinki gimnastyczne były zamontowane na wspornikach o długości umożliwiającej zlicowanie drabinek z filarami (głębokość 18,5 - 20 cm).

9. **Pozycja 1 - Piłko chwyt sufitowy**

oczko 10 x 10 cm, grubość splotu 4 mm, rozmiar 36 x 18 m. Siatka powinna być zamontowana na linie stalowej w oplocie PVC 4 mm na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

10. **Pozycja 2 - Siatki zabezpieczające na okna**

Siatki zabezpieczające wszystkie okna, oczko 10 x 10 cm, grubość splotu 4 mm. Siatki powinny być zamontowane na linie stalowej w oplocie PVC 4 mm na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

11. W przypadku użytych w dokumentacji nazw lub logotypów materiałów należy rozumieć je jako przykładowe – o parametrach pożądanym przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń.

12. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.

13. Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek skoordynować dokładną lokalizację takich elementów, jak np. kosze do koszykówki (których montaż wymaga zatwierdzenia projektanta konstrukcji) z liniami na posadzce oraz gniazdami. W przypadku, w którym linie i gniazda zostaną wykonane przed dostarczeniem wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego opracowania, oraz wystąpią rozbieżności, należy uzgodnić dalsze postępowanie z Zamawiającym (ew. weryfikację ilości i lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia).

14. Elementy wyposażenia montowane do konstrukcji budynku należy każdorazowo skonsultować z projektantem konstrukcji.

15. Na etapie realizacji Umowy należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

16. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, należy załączyć do dokumentacji powykonawczej wszystkie wymienione w opisie (oraz inne wymagane stosownymi przepisami) certyfikaty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane sposób niebudzący wątpliwości do jakiego asortymentu są dedykowane.

17. Jeżeli w dokumentacji lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
18. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostawy, kompleksowego montażu elementów wyposażenia oraz utylizacji śmieci powstałych podczas realizacji zamówienia (np. opakowań). W przypadku pozycji dotyczących transportu, montażu, rozruchu oraz utylizacji odpadów konieczna jest weryfikacja i wykonanie wizji lokalnej. Od wykonawcy wymaga się również weryfikacji oraz ewentualnego rozszerzenia zamówienia o brakujące elementy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
19. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu, aby potwierdzić możliwość wniesienia poszczególnych elementów wyposażenia, weryfikacji możliwości usytuowania wyposażenia sali sportowej (np. z uwagi na ew. zmiany na budowie w stosunku do projektu). Ew. wynikające z wizji lokalnej uwagi obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, w celu ew. aktualizacji niektórych pozycji niniejszego opracowania.
20. Wszelką dokumentację elementów wyposażenia (gwarancyjną, instrukcje obsługi, itd.) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w zwartej formie (np. w oznaczonych segregatorach), na koniec realizacji usługi.
21. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.
22. Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji dotyczącej dostarczonego wyposażenia.
23. W przypadku gdy sprzęt lub urządzenie wymusza przeprowadzenie specjalistycznej obsługi serwisowej, Wykonawca zapewni w okresie udzielonej gwarancji takie świadczenie.
24. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z następującymi aktami prawnymi:
  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
  - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U.2022 r. poz. 699 ze zm.),
  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881 ze zm.),
  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 1225 ze zm.),
25. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: poz. - ze wspólnego słownika CPV – Zamawiający nie określa.

26. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w pozostałych załącznikach do SWZ.
27. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przed złożeniem oferty w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
28. Wykonawca zobowiązany jest do synchronizowania dostaw i prac z innymi podmiotami realizującymi wyposażenie obiektu.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA ŁOMIAŃEK

Aneta Gawin

GLÓWNY SPECJALISTA DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH  
Wydział Inwestycji i Remontów

Hubert Wasilewski