



**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI
SIŁ ZBROJNYCH**

Im. Mariana Rejewskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa

Warszawa, dn.07.05.2025r.

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa przyrządów pomiarowych – nr sprawy 2813.7.2025.EZ

W nawiązaniu do otrzymanych pytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa przyrządów pomiarowych(Nr sprawy: 2813.7.2025.EZ) ,Zamawiający – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) udziela następujących wyjaśnień:

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie 1

dotyczy: Część 3 - pozycja 10.

WIELOFUNKCYJNA KAMERA INSPEKCYJNA. Produkt sugerowany: Kamera termowizyjna UNI-T UTi270E. W ofercie UNI-T nie występuje model UTi270E, występuje model UTi720E. Proszę o potwierdzenie czy chodzi o model UTi720E oraz o sprostowanie w OPZ i formularzu Cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że chodzi o model UTi720E lub równoważny. Zamawiający dołącza zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2

dotyczy: Część 5 - pozycja 1.

BTW GasAlert MicroClip XL -4Gas.

Gazomierze są dostępne w terminie do 12 tygodni w sytuacji braku dostępności w magazynie. Zgodnie z SWZ wymagany jest termin dostawy 40 dni kal. od zawarcia umowy.

W sytuacji braku dostępności w momencie zawarcia umowy nie ma możliwości realizacji dostawy w wymaganym terminie. Proszę o wydłużenie terminu realizacji dla części 5 do 12 tygodni od zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę w zakresie części 5 pozycja 1 DETEKTOR GAZU GASALERT na wydłużenie terminu realizacji umowy do 12 tygodni od dnia jej zawarcia.

Pytanie 3
dotyczy: Część 6- pozycja 1

IDENTYFIKATOR PAR KABLOWYCH DAERIM DR-77A/B

Ten model identyfikatora nie jest już dostępny w sprzedaży i nie ma równoważnego zamiennika. Proszę o usunięcie z przedmiotu zamówienia lub wskazanie modelu równoważnego dostępnego w sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza jako urządzenia referencyjne produkt Tester i lokalizator przewodów Extech TG20 oraz AK300 lub urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych od sugerowanego.

Pytanie 4
dotyczy: Część 6 - pozycja 11.

W ofercie UNI-T nie występuje model UT68L, występuje model UT681L. Proszę o potwierdzenie czy chodzi o model UT681L oraz o sprostowanie w OPZ i formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o model UT681L lub równoważny. Zamawiający dołącza zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia .

Pytanie 5
dotyczy: Część 7 - pozycja 8.

DADI TPT-8020A - Ten model identyfikatora nie jest już dostępny w sprzedaży i nie ma równoważnego zamiennika. Proszę o usunięcie z przedmiotu zamówienia lub wskazanie modelu równoważnego dostępnego w sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu jako produkt referencyjny proponuje urządzenie FORSCHER FS 8117 TESTER LAN KABLI SIECIOWYCH RJ 45 SZUKACZ PRZEWODÓW lub równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**DYREKTOR
CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI
SIŁ ZBROJNYCH**

Zbigniew PODOSEK
/podpisano elektronicznie/

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

*Ewa Zwolińska tel. 261 848 007
07.05.2025 r.
Teczka: 2813.7.2025.EZ*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 – Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Warszawa

10.	WIELOFUNKCYJNA KAMERA INSPEKCYJNA Dane techniczne: - rozdzielczość w podczerwieni 256x192 - wyświetlacz 3.5"IPS - pole widzenia 56 x 42,2 - paleta kolorów :7 - tryby obrazu: termowizja, obraz wizualny, fuzja, PIP - rozdzielczość aparatu cyfrowego: 2MP - USB: typ C - klasa IP: IP54 - format: JPG - magazynowanie: karta microSD 16G <u>Produkt sugerowany:</u> Kamera termowizyjna UNI-T UTi720E lub produkt równoważny spełniający powyższe warunki.	szt.	1
-----	--	------	---

Część 6 – Dostawa przyrządów pomiarowych dla RCI Wrocław

11.	TESTER SIECI - wskaźnik LED -Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie, Tryb szybkiego/ wolnego pomiaru -Automatyczne wyłączenie po 10 min bezczynności - Alarm niskiego poziomu baterii Zasilanie: bateria 9V Normy: CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013 <u>Produkt sugerowany:</u> tester sieci Uni-T UT681L lub równoważny o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego.	Szt.	4
-----	--	------	---