



OZNACZENIA

- SCHEMATY OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚCI PRZESŁANIANIA
- STREFA PRZESŁANIANIA

WNIOSKI:
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI W BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH I BUDYNKU PROJEKTOWANYM SĄ DOŚWIETLONE ŚWIATŁEM NATURALNYM - NIE ZACHODZI PRZESŁANIANIE.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami];
13. 1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:
a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,
b) 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m;

ANALIZA PRZESŁANIANIA - RZUT

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Sabaly 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611		
ROZBIÓRKA I BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<div>SILESIA Architekci</div> <div>ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Projektował:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	
	Opracował:	inż. arch. Aleksandra Iwańska		
	Sprawdził:	mgr inż. arch. Daniel Tekeli	29/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	
UWAGI: WYMIAROWANIE /m/	ANALIZA PRZESŁANIANIA - RZUT		BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:500
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		NUMER ARKUSZA:	Z.08