


Zakopane, dnia 28 stycznia 2025 r.

WMNW.II.7230.9.1.2025



SILESIA ARCHITEKCI

mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk
ul. Rolna 43B/320, 40-555 Katowice

(pełnomocnik Urzędu Miasta Zakopane)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 grudnia 2024 r. dotyczący „wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej” w związku z inwestycją „budowa kompleksu przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Sabły 10 w Zakopanem:

I. wyrażam zgodę na odprowadzanie ścieków deszczowych do dotychczasowej kanalizacji deszczowej:

1. z dachu budynku usługowego o powierzchni ok. 1 275,00 m²
2. z odwadnianych terenów utwardzonych o powierzchni ok. 1 754,00 m²
3. z biologicznie czynnej powierzchni ok. 2 805, 00 m²

Dokładne wielkości powierzchni odwadnianego dachu i terenu należy podać po zakończeniu inwestycji lub zamontować licznik ścieków (w przypadku wybrania opcji montażu licznika zostaną ustalone dodatkowe warunki jakie musi spełniać licznik i dostęp do licznika).

Podłączenie się do sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane może się łączyć z koniecznością ponoszenia opłat, które zostaną naliczone po zrealizowaniu inwestycji. Ma to związek z opłatami jakie Gmina na podstawie ustawy prawo wodne ponosi do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

II. ustalám następujące warunki przyłączenia:

- 1) odprowadzenie ścieków deszczowych należy zaprojektować do istniejącej kanalizacji deszczowej
- 2) w studni lub na przyłączy zamontować klapę zwrotną celem zabezpieczenia nieruchomości inwestora przed zalaniem w przypadku zatkania, przepełnienia się kanalizacji. Brak klapy zwrotnej pozbawia możliwości roszczeń z tytułu zalania nieruchomości i budynków w stosunku do właściciela sieci kanalizacji deszczowej;
- 3) przyłączy kanalizacji deszczowej należy zaprojektować od studni wskazanej w pkt.1, rurociąg przyłącza minimum $\varnothing 200\text{mm}$;
- 4) wody odprowadzane z nieruchomości winny spełniać stosowne wymogi;
- 5) **koszt budowy przyłącza i ewentualnych separatorów itp. pokrywa inwestor, w tym także koszty niezbędnej dokumentacji projektowej;**
- 6) do korzystania z przyłącza kanalizacji deszczowej (po wybudowaniu przyłącza) będzie uprawniano inwestora podpisanie stosownej umowy z Gminą Miasto Zakopane – właścicielem sieci kanalizacji deszczowej, przy czym:
 - w odprowadzanych wodach zrzutowych, deszczowych i roztopowych nie mogą znajdować się: odpady stałe, substancje smoliste, żrące, trujące, itp., które na skutek

swojego składu chemicznego lub temperatur mogą uszkodzić przewody, działać szkodliwie na otoczenie, na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników obsługujących urządzenia kanalizacyjne. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie mogą przekroczyć:

- zawiesiny ogólne do 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l.

Jeśli przewidywane wody do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej nie spełniają w/w parametrów inwestor obowiązany jest do podczyszczenia zrzucanych wód w osadnikach i separatorach ropopochodnych przed ich zrzuceniem do kanalizacji. Nie dotrzymanie parametrów może spowodować sankcje finansowe w stosunku do inwestora oraz cofnięcie zgody na odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej bez odszkodowania i likwidację przyłącza na koszt inwestora.

Jednocześnie informuję, że warunki przyjmowania wód deszczowych do miejskiej kanalizacji wnioskowanym mogą zostać uregulowane w stosownej odrębnej umowie po podjęciu niezbędnych uchwał przez Radę Miasta Zakopane. Umowa zostanie przekazana odrębnym pismem.

Niniejsza zgoda na wykonanie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z budynku przedszkola miejskiego na działce ewidencyjnej nr 611 obr. 11 w Zakopanem została wydana, ponieważ istniejący budynek przedszkola jest inwestycją gminną podłączoną obecnie do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ulicy Żeromskiego.

Z up. Burmistrza
mgr Aneta Wójcikowska
Naczelnik Wydziału
Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Otrzymują:

1. Adresat (pełnomocnik
2. WMNW a/a

Sporządziła: Patrycja Szymańska

PODINSPEKTOR
Patrycja Szymańska
Patrycja Szymańska