


Uwaga: Wszystkie studnie narażone na obciążenia ruchem samochodowym należy wyposażyć we wazy klasy D400. Studnie projektowane w terenach zielonych należy wyposażyć we wazy klasy B125.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szabely 10 34-500 Zakopane tel. 022. ewid. 6111	
<p align="center"><b>BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBİORKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA</b></p>			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<b>SILESIA Architekt</b> ul. Rojna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował: mgr inż. Lukasz Kaczmarek	SLK0271/PWB5/22 <small>upr.bud. w spec. sanitarnym</small>	
	Sprawdził:		
	Opracował:		
UWAGI: WSKAŁANOWANIE: /cm/	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	BRANŻA: SANITARNIA	SKALA: 1:100/05
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	IS-02