



OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOŚĆ 25cm
* ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7
SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI
PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15,
SZEROKOŚĆ 25cm, R_w=55dB
* ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE,
MIEDZYLOKALOWE I ODDZIELAJĄCE MIESZKANIA
OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBROJONY C20/25
* RÓŻENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE
SZEROKOŚĆ 15 cm
ŚCIANY ODDZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE
W POM. TECHNICZNYCH
SZEROKOŚĆ 12 cm
* OBUŁOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPIAN EPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m*K),
GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPIAN XPS
* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD
POZIOMYM TERENEM - XPS 300,
λ=0,036W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- WĘLNA MINERALNA
DACH - λ=0,033 W/(m*K)
GRUBOŚĆ 20cm i 15cm
* PASY MIEDZYKONDYGNACYJNE
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm
* STROP NAD PODCIEMIEM
PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K),
GRUBOŚĆ 20cm

OZNACZENIA WYSOKOŚCIOWE:

- H=269 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO
WYKONCZONEGO STROPU
- h_m=112 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU
PODWIESZANEGO
- h_p=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU (NIEWYKONCZONEGO)
- h_{bal}=110 WYSOKOŚĆ BALUSTADY

ODWODNIENIE:

- Rs ø 110 RURA SPUSTOWA OKRĄGLA Z PVC
- Rn ø 150 RYNNA OKRĄGLA - STAŁOWA, OCYNKOWANA

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA:

- ZLEW I KOMOROWY Z OCIEKACZEM
- ZLEW GOSPODARCZY DO MYCIA NOCNIKÓW
- UMYWALKA WOLNOWISZĄCA
- UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
- UMYWALKA DOSTĘPNA
- MUSZLA KŁOZOWA PODWIESZANA
- BRODZIK
- PRALKA
- ŁODÓWKA
- ZMYWARKA
- PŁYTA GRZEWICZA
- MIKROFALÓWKA
- CZAJNIK ELEKTRYCZNY
- PRZEWIĄZ Z KOSZEM NA
BRUDNĄ BIELIZNĘ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|------|---------------------|----------------------------|
| 1.01 | KŁATKA SCHODOWA | 18,5 |
| 1.02 | KORYTARZ | 117,9 |
| 1.06 | KORYTARZ | 3,9 |
| 1.29 | KORYTARZ | 14,8 |
| 1.30 | KŁATKA SCHODOWA | 10,2 |
| | | 165,3 m² |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.03 | ROZDZIELNIA KUCHENNA | 7,3 |
| 1.04 | POM. PORZ. | 2,9 |
| 1.05 | GABINET LOGOPEDY | 10,5 |
| 1.07 | WENTYLATORNA | 112,8 |
| 1.08 | ARCHIWUM | 27,9 |
| 1.09 | GABINET PSYCHOLOGA | 12,2 |
| 1.10 | GABINET PIELEGNIAKI | 13,8 |
| 1.11 | GABINET DYREKTORA ŻŁOBKA | 14,8 |
| 1.12 | SEKRETARIAT | 22,6 |
| 1.13 | GABINET DYREKTORA PRZEDSZKOLA | 14,0 |
| 1.14 | SALA WIELOFUNKCYJNA | 94,7 |
| 1.15 | WC DLA DZIECI | 5,7 |
| 1.16 | MAGAZYN | 6,7 |
| 1.17 | POM. SOC. DLA KADRY PRZEDSZKOLA | 14,5 |
| 1.18 | WC NPS=MESKI | 4,6 |
| 1.19 | WC DLA PERSONELU | 3,7 |
| 1.20 | SALA ZABAW | 67,3 |
| 1.21 | ŁAZIENKA | 8,4 |
| 1.22 | MAGAZYN | 4,6 |
| 1.23 | SALA ZABAW | 67,3 |
| 1.24 | ŁAZIENKA | 8,6 |
| 1.25 | MAGAZYN | 4,4 |
| 1.26 | SALA ZABAW | 67,1 |
| 1.27 | MAGAZYN | 4,4 |
| 1.28 | ŁAZIENKA | 8,6 |
| 1.31 | SALA ZABAW | 66,7 |
| 1.32 | ŁAZIENKA | 8,6 |
| 1.33 | MAGAZYN | 4,5 |
| 1.34 | SALA ZABAW | 75,6 |
| 1.35 | ŁAZIENKA | 9,7 |
| 1.36 | MAGAZYN | 5,6 |
| | | 780,1 m² |

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIENIOSCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
- WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPREZDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENA, ATYSTY I CERTYFIKATY.
- URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W KONSTRUKCJI BEZ TYNKÓW SUCHYCH I MOKRYCH.
- WSZYSTKIE WYSOKOŚCI PODANO DLA WYKONCZONYCH PRZEGRÓD.
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANO Z OTYNKOWANYMI ŚCIANAMI.

RZUT 1 PIĘTRA

| | | | |
|---|---|---|--|
| INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE | | ADRES INWESTYCJI: ul. Szalew 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611 | |
| BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekti</div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719 | Wykonawcy: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk mgr inż. arch. Aleksandra Iwańska mgr inż. arch. Daniel Tekeli | | UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOKK upr.bud. w spec. architektonicznej 20/06/SŁOKK upr.bud. w spec. architektonicznej |
| UWAGI: WYMIAROWANIE (cm) | RZUT 1 PIĘTRA | | SKALA 1:100 |
| DATA: 01.04.2025 | FAZA: PROJEKT TECHNICZNY | | NUMER ARKUSZA: A.02 |