

PRZEKRÓJ D-D

OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

- PUSTAKI Z CERAMIKI PORYZOWANEJ P+W
  * ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm
  * ŚCIANY DZIAŁOWE - PUSTAKI KLASY min. 7 SZEROKOŚĆ 12cm
- PUSTAKI AKUSTYCZNE Z CERAMIKI PORYZOWANEJ - PUSTAKI KLASY min. 15, SZEROKOŚĆ 25cm, Rw=55dB
  * ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE, MIĘDZYLOKALOWE I ODDZIELAJĄCE MIESZKANIA OD KOMUNIKACJI
- BETON ZBROJONY C20/25
  * RDZENIE, SŁUPY, ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNICY, BELKI (zgodnie z projektem konstrukcji)
- PUSTAKI SILIKATOWE SZEROKOŚĆ 15 cm
  * ŚCIANY ODDZIELAJĄCE STREFY POŻAROWE W POM. TECHNICZNYCH SZEROKOŚĆ 12 cm
  * OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
- STYROPIAN EPS
  * ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm
  * ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - EPS 70, λ=0,045W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- STYROPIAN XPS
  * ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ 30cm NAD POZIOMEM TERENU - XPS 300, λ=0,036W/(m*K), GRUBOŚĆ 15cm
- WEŁNA MINERALNA
  * DACH - λ=0,033 W/(m*K) GRUBOŚĆ 20cm | 15cm
  * PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm
  * STROP NAD PODCIENIEM PŁYTA TWARDA, λ=0,031W/(m*K), GRUBOŚĆ 20cm

PRZEKRÓJ D-D

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabały 10
34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611

BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SILESIA Architekci
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719

Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Projektował:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	
Opracował:	mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk		

UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/

PRZEKRÓJ D-D

BRANŻA: ARCHITEKTURA

SKALA 1:100

DATA: 03.03.2025

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER ARKUSZA: **A.07**