

OGŁOSZENIE**Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 02/TP/2025**

(art. 135 pzp)

**Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,
w trybie PODSTAWOWYM,****zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.****Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ppz”,
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,****na: DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO****Z dnia: 18-02-2025r. Aktualizacja z dnia 21-02-2025r. (dodano pytania nr 7)**

Nazwa (firma) Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL./FAX 58.777.66.73 Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394

Pytania 1.

1.1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 4 i czy dopuści:

Suche chusteczki w wiaderku przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 30x34cm, zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność preparatu, gramatura 70g/m², 100szt. w rolce, każda rolka chusteczek w wiaderku (wiaderko może być użyte jednorazowo lub wielorazowo) zabezpieczonym plombą.

lub

Suche chusteczki w wiaderku przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 18x25cm, zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność preparatu, gramatura 70g/m², 300szt. w rolce, każda rolka chusteczek w wiaderku (wiaderko może być użyte jednorazowo lub wielorazowo) zabezpieczonym plombą.

1.2. Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 4:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne

następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości netto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad. 1.1. Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietów. Zamawiający określił wymagania co do chusteczek w SWZ.

Ad. 1.2. To nie jest zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, a ingerencja w warunki postępowania, do których formułowania uprawniony jest jedynie Zamawiający, nie zaś jakikolwiek Wykonawca. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca jest dostawcą, który za nienależyte wykonanie zamówienia podlega karze umownej. To Wykonawca świadczy dostawę na rzecz Zamawiającego, a nie odwrotnie, zatem kary umowne muszą zabezpieczyć właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, na okoliczność, którą Wykonawcy przede wszystkim powinni uwzględniać przy świadczeniu dostaw przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem, iż jego braki lub wadliwa dostawa wprost przekłada się na zdrowie i życie pacjentów oraz personelu. Zamawiający nie musi wyjaśniać reżimów jakie istnieją w szpitalach, dostawcy produktów dla szpitali. Na Zamawiającym ciąży szczególny obowiązek zabezpieczenia interesów placówki służby zdrowia i jej pacjentów oraz personelu. Nie może być zatem mowy o niewłaściwej realizacji dostaw. Wskazane kary umowne, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności są zdaniem Zamawiającego symboliczne. Wykonawca powinien skupić się na należyтым wykonaniu umowy i zabezpieczeniu szpitala w potrzebne środki. Umowa przewiduje ponadto sankcję dla Zamawiającego w przypadku nie uregulowania płatności.

Pytania 2.

2.1. Dotyczy Pakietu nr 2:

Dotyczy poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekcyjnego typu Taski Sprint Degerm, do dużych powierzchni, do wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). Charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą w niskich stężeniach i krótkim czasie działania. Preparat na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczny w stężeniu 0,5% wobec bakterii (w tym Legionella), grzybów drożdżopodobnych (C.albicans), prątków (M.avium oraz M.terrae), wirusów HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota - wszystkie powyższe w czasie 15 minut; z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A.brasiliensis - w czasie maksymalnym 30 minut. Produkt biobójczy kat. I, gr. 2 i 4.

2.2. Dotyczy Pakietu nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając worków do systemu Sterisol oczekuje aby preparaty były konfekcjonowane w hermetycznych dwuwarstwowych workach z tworzywa sztucznego (PA,PE) bez dodatku włókna szklanego, ze zintegrowaną na stałe z opakowaniem zastawką (z PP bez elementów metalowych), chroniącą preparat przed kontaminacją drobnoustrojami.

Odpowiedź:

Ad. 2.1. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Pytanie 3.

3.1. Pakiet 3 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o wymiarach 30x32cm, będących wyrobem medycznym.

3.2. Pakiet 4 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ, który osiąga wymagane spektrum w stężeniu 1% i konfekcjonowanego w 1L opakowania z przeliczeniem ilości.

3.3. Pakiet 4 poz 3 i 4

Czy ze względu na dopuszczenie do oceny chusteczek konfekcjonowanych do 200 sztuk Zamawiający wymaga ewentualnego przeliczenia ilości opakowań w przypadku zaproponowania ilości chusteczek po 100, 120, 150 sztuk? W innym przypadku oferty mogą być nie porównywalne.

Odpowiedź:

Ad. 3.1. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 3.3. Tak, w takim przypadku Zamawiający wymaga przeliczenia chusteczek.

Pytanie 4.

Pakiet 12, poz. 8

Z uwagi na zmianę sposobu pakowania, prosimy o dopuszczenie do oceny rękawiczek konfekcjonowanych w opakowaniach po 8 sztuk, w pozostałym zakresie zgodnych z SWZ, czyli 750op. a 8szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 5.

5.1. Pak. 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat Gigazyme Xtra płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy

różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny w opakowaniach 5l?

5.2. Pak. 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby do każdego opakowania była dostarczana pompka?

5.3. Pak. 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wycenić oddzielnie preparat i pompkę ze względu na różne stawki podatku VAT?

5.4. Pak. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat Desam Effekt+ płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B(EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc(M.terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F(EN 13624) oraz V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytut Roberta Kocha), Rota(EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1% Produkt podwójnego przeznaczenia wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniach 5l?

5.5. Pak. 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wycenić oddzielnie preparat i pompkę ze względu na różne stawki podatku VAT

5.6. Pak. 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat Mikrozyd AF Liquid – środek na bazie mieszaniny alkoholi do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów i wyposażenia medycznego. Działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia) oraz wykazuje ograniczone działanie wirusobójcze (adeno, noro, rota, polyoma SV40) o dualnej rejestracji. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych w opakowaniach 1l?

5.7. Pak. 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wycenić oddzielnie preparat i spryskiwacz ze względu na różne stawki podatku VAT?

5.8. Pak. 3 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga kompatybilności chusteczek z poz. 1 i 2?

5.9. Pak. 3 poz. 4

Prosimy o informację czy w przypadku np. opakowań 130szt należy wycenić 300op czy

przeliczyć.

5.10. Pak. 4 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby preparat działał też na BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40?

5.11. Pak. 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania 220szt? W przypadku zgody prosimy o informację ile należy wycenić opakowań.

5.12. Pak. 4 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane chusteczki posiadały dualną rejestrację tzn. były produktem biobójczym i wyrobem medycznym?

5.13. Pak. 4 poz. 3, 4

Prosimy o informację czy w przypadku mniejszych opakowań np. 100szt należy wycenić ilości zamawiane przez Zamawiającego tj. poz. 3 -800op, poz. 4- 1000op czy inne? przeliczyć.

5.14. Pak. 16 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Ad. 5.1. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 5.2. Tak, wymaga

Ad. 5.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.4. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 5.5. Tak, wymaga

Ad. 5.6. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.7. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.8. Nie wymaga

Ad. 5.9. Nie przeliczać

Ad. 5.10. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 5.11. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu.

Ad. 5.12. Nie wymaga

Ad. 5.13. Nie przeliczać PRZELICZYĆ.

Ad. 5.14. Tak, wymaga.

Pytania 6.

6.1. Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i endoskopów. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Bez aldehydów, chloru, fenoli i substancji utleniających. Szczelnie zamykane opakowania z dozownikiem (pompka). Preparat zabezpiecza narzędzia przed korozją wżerną. Ph roztworu 10-11. Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy. Spektrum działania: B, F(A. brasiliensis, C. albicans), V (Adeno, Rota, Vaccinia), Tbc (M. terrae). Stężenie do 2% w czasie do 30 min.

Opakowanie a 5 l.

6.2. Pakiet 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w koncentracji do mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym. Płyn niezawierający aldehydów, fenoli, chloru. Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy. Spektrum działania: B, F(A. brasiliensis, C. albicans), Tbc (M. terrae), V(HIV, HCV, HBV, HSV, BVDV, Vaccinia, SARS-COV-2, Adeno, Polio, Rota) w czasie do 15 min. Stężenie od 0,25%. Z możliwością rozszerzenia o M. avium. Opakowanie a 5 l plus pompka dozująca.

6.3. Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni i wyrobów odpornych na działanie alkoholi. Bez aldehydów, fenoli, czwartorzędowych zw. amoniowych. Skład: Mieszanina alkoholi. Spektrum działania: B (włącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium) F, V(włącznie z Rota i Noro, Adeno, HIV, HBV, HSV, HCV, Polio) do 60 sek. Opakowanie a 1 l butelka z nakrętką z otworem zabezpieczonym kapslem.

6.4. Pakiet 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz powierzchni nie wymagających splukiwania. Możliwość stosowania w oddziale noworodkowym i bloku operacyjnym. Bez aldehydów, substancji utleniających i pochodnych chloru, biguanidyny i fenoli. Skład: QAV, aminy. Spektrum działania: B, F(A. brasiliensis, C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V(HIV, HCV, HBV, HSV, BVDV, Vaccinia, SARS-COV-2, Adeno, Polio, Rota) w czasie do 15 min. Stężenie od 0,25-2.5%. Opakowanie kanister a 5 l.

6.5. Pakiet 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Bez aldehydów, fenolu, chloru i ich pochodnych. Skład: nadtlenek wodoru 0,84% i QAV. Spektrum działania: B, F, S (B. subtilis), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) – 1 min. Opakowanie tuba a 100 szt. z przeliczeniem ilości.

6.6. Pakiet 3 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowe do użycia suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru 30% i wiskozy 70% o wymiarach 18x30 cm. Zalewane min. 2 litrami roztworu roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni. Gramatura 60g/m². Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiaderku. Opakowanie a 100 szt.

6.7. Pakiet 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych, nieinwazyjnych wyrobów medycznych i wyposażenia w obszarze medycznym. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych. Skład: nadtlenek wodoru 0,84% i QAV. Spektrum działania: B, V(Polio, Adeno, Noro, Vaccinia), F, Tbc, S(B. subtilis). Opakowanie a 750 ml z końcówką spieniającą.

6.8. Pakiet 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowe do użycia sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Chusteczki przebadane wg normy EN 16615. Wyrób medyczny. Skład: podchloryn sodu. Spektrum działania: B, F(C. albicans), Tbc(M. bovis), V (Polio Adeno, Noro), S (Clostridium difficile) do 2 min. Opakowanie z tworzywa – rodzaj: flow-pack a 50 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Ad. 6.1. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu – neutralne Ph

Ad. 6.2. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co

do tego asortymentu

Ad. 6.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 6.4. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu

Ad. 6.5. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu

Ad. 6.6. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu

Ad. 6.7. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu

Ad. 6.8. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ co do tego asortymentu

Pytania 7.

7.1. pakiet 8 pozycja 1 W związku z wycofaniem pojemności 400ml opisanego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemności 750 ml w systemie zamkniętym NEXA, z przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań.

7.2. pakiet 8 pozycja 1 w związku z wycofaniem opisanego preparatu prosimy o możliwość usunięcia pozycji z pakietu/pozostawienia bez wyceny.

Odpowiedź:

Ad. 7.1. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem jak w pytaniu i zaznaczeniem tego faktu pod tabelą lub w tabeli.

Ad. 7.2. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza wycenę pozycji ostatnią dostępną ceną i zaznaczeniem tego faktu pod tabelą lub w tabeli.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: