

Nr referencyjny: OZ-091/27/IIH-1/2024

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**ZAMAWIAJĄCY:**

*Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna*

*ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin*

*e-mail: [przetargi@port.szczecin.pl](mailto:przetargi@port.szczecin.pl)*

*[www.port.szczecin.pl](http://www.port.szczecin.pl)*

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

**“Wykonanie przeglądów nurkowych konstrukcji nabrzeży w porcie Szczecin i Świnoujście w ramach  
przeглядów 5-letnich nabrzeży w roku 2024”**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny  
(t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1610, ze zmianami)

## **SPIS TREŚCI:**

<b>Rozdział I</b>	Opis przedmiotu zamówienia.
<b>Rozdział II</b>	Forma oferty.
<b>Rozdział III</b>	Podwykonawcy.
<b>Rozdział IV</b>	Oferty wspólne.
<b>Rozdział V</b>	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
<b>Rozdział VI</b>	Termin wykonania zamówienia.
<b>Rozdział VII</b>	Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
<b>Rozdział VIII</b>	Wyjaśnienia treści swz oraz jej modyfikacja.
<b>Rozdział IX</b>	Sposób obliczenia ceny oferty.
<b>Rozdział X</b>	Składanie i otwarcie ofert.
<b>Rozdział XI</b>	Ustalanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek rachunkowych, wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty.
<b>Rozdział XII</b>	Badanie ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania. Zamknięcia postępowania.
<b>Rozdział XIII</b>	Wybór oferty najkorzystniejszej. Zamknięcie postępowania.
<b>Rozdział XIV</b>	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, termin związania ofertą.
<b>Rozdział XV</b>	Zawarcie umowy.
<b>Rozdział XVI</b>	Zmiany umowy.
<b>Rozdział XVII</b>	RODO.

### **Załączniki:**

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykaz wykonanych usług.
5. Wykaz osób.
6. Wykaz sprzętu.

### **Dokumenty dodatkowe:**

1. Wzór umowy z załącznikami.

## ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia.

### 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przeglądów nurkowych konstrukcji nabrzeży: Huk, Poznańskiego, Rumuńskiego, Bytomskiego, Bytomskiego Uskok, Czołowego, Polskiego, Węgierskiego, Parnickiego, Sosnowieckiego w porcie w Szczecinie oraz Chemików-Barkowe, Wschodniego, Hutników Barkowe, Władysława IV, Władysława IV Pilotowe, Chemików, Stanowiska Promowego nr 2 Terminala Promowego w porcie w Świnoujściu oraz przegląd umocnienia brzegowego przy Stanowisku Promowym nr 2.

### I. Zakres prac:

1. Zakres kontroli nurkowej każdego z nabrzeży obejmuje sprawdzenie i opisanie:

- 1) stanu technicznego ścianek szczelnych. Wymagane jest wrysowanie na planie sytuacyjnym zmian rodzajów ścianek szczelnych, jeżeli występują, oraz wykonanie zwymiarowanych szkiców przekrojów poprzecznych każdego rodzaju ścianki. W przypadku uszkodzeń ścianek należy podać rodzaj uszkodzenia, lokalizację poziomą i pionową, rozmiar uszkodzenia oraz udokumentować fotograficznie lub szkicem;
- 2) stanu technicznego dostępnych zakończeń ściągów;
- 3) stanu technicznego wykonanych wcześniej napraw ścianek szczelnych. Jeżeli naprawa jest nieskuteczna należy opisać rodzaj uszkodzenia i podać wymiary;
- 4) stanu technicznego połączenia ścianek szczelnych z nadbudową nabrzeża;
- 5) stopnia korozji stalowych ścianek szczelnych - pomiaru grubości brusów. Pomiary należy wykonać na skrajnych brusach ścianek (na początku i na końcu stalowej ścianki nabrzeża) i na środkowych brusach co min. 50 m ścianki, a także w miejscach zauważonej zaawansowanej korozji. Pomiary należy wykonywać dla każdego przekroju na plecach i powierzchni bocznej brusów:
  - tuż pod żelbetową nadbudową budowli,
  - na głębokości 0,5m poniżej średniego poziomu morza,
  - na poziomie 1/3 głębokości,
  - na poziomie 2/3 głębokości,
  - tuż nad dnem akwenu,z określeniem przybliżonej głębokości pomiaru p.p.m.  
Uwaga: poszerzony zakres kontroli korozji stalowych ścianek szczelnych na nb. Chemików – zakres określono w opisie nabrzeża.
- 6) Szczelność i stanu technicznego ścianki szczelnej drewnianej - rodzaj zastosowanych zamków, szerokości brusa (w miarę możliwości grubości). Pomiary należy wykonać na skrajnych brusach ścianek (na początku i na końcu drewnianej ścianki nabrzeża) i na środkowej części ścianki co min. 50 m ścianki, a także w miejscach zauważonej zaawansowanej korozji. Pomiary należy wykonywać dla każdego przekroju:
  - tuż pod żelbetową nadbudową budowli,
  - na głębokości 0,5m poniżej średniego poziomu morza,
  - na poziomie 1/3 głębokości,
  - na poziomie 2/3 głębokości,
  - tuż nad dnem akwenu,z określeniem przybliżonej głębokości pomiaru p.p.m.

- 7) W przypadku potwierdzenia zwiększonej korozji elementów stalowych i drewnianych ścianek szczelnych i pali należy powiadomić Inspektora nadzoru ZMPSiŚ S.A. w celu ustalenia dalszego toku postępowania w tym ewentualnych pomiarów dodatkowych.
- 8) stanu technicznego żelbetowej odwodnej ściany nabrzeża. W przypadku uszkodzeń należy określić lokalizację, rodzaj i wymiary uszkodzeń;
- 9) stanu technicznego wszystkich dylatacji, należy podać ich lokalizację, szerokość i szczelność na całej dostępnej długości dylatacji włącznie z odcinkiem dylatacji pod oczepem do połączenia ze ścianką szczelną;
- 10) stanu technicznego drabinek wyjściowych, w tym części poniżej zwierciadła wody;
- 11) stanu technicznego odbojnic, w tym ich kompletność i ilość;
- 12) rodzaju i stanu technicznego wylotów kolektorów ściekowych i odwadniających wraz z ich lokalizacją. Należy podać średnicę wewnętrzną, materiał i odległość od góry korony nabrzeża do górnej wewnętrznej krawędzi wylotu;
- 13) Sprawdzenie wykonania robót nurkowych i napraw zgłoszonych w ostatnim przeglądzie nurkowym na danym nabrzeżu;
- 14) Pomiar nachylenia skarpy – nb. Chemików oraz Stanowisko Promowe nr 2 w Świnoujściu.

2. Atesty z przeglądów nurkowych muszą zawierać również:

a) Plan sytuacyjny nabrzeża, zawierający:

- wrysowaną ścianką szczelną zgodnie z istniejącym typem ścianki na nabrzeżu z uwzględnieniem jej długości całkowitej lub długości do dna,
- wrysowany oczep wraz z drabinkami wyjściowymi, dylatacjami oraz odbojnicami z oznaczeniem metrażu ich występowania,
- wrysowane kolektory,
- wrysowane wykazane nieprawidłowości ścianki szczelnej i oczepu oraz poprzednie naprawy,
- oznaczenie zakresu korozji ścianki szczelnej w przypadku jej występowania,
- oznaczenie kierunku przeglądu oraz północy (zachować kierunek przeglądu określony w opisie nabrzeży),
- wskazanie sąsiadujących nabrzeży.

b) Dokumentację fotograficzną lub szkic wykazanych nieprawidłowości (ścianki szczelnej, oczepu, drabinek, odbojnic).

3. Zakres kontroli umocnienia dna:

- aktualny zakres występowania umocnienia brzegowego przedstawiony graficznie;
- ocena stanu technicznego umocnienia dna (łączenia zamków materacy, ewentualne rozejścia materacy, uszkodzenia) wraz z opisaną lokalizacją uszkodzeń. Uszkodzenia przedstawić na planie sytuacyjnym.

## II. Opis nabrzeży podlegających przeglądom

### Port Szczecin:

#### 1) Nabrzeże Huk (zero pomiarowe – północny narożnik nabrzeża)

- |  |  |
|--|--|
| - długość całkowita nabrzeża                 | 268,5mb + 9,0mb (narożnik)   |
| - długość eksploatacyjna<br>(zakres badania) | od 172mb do 268,5mb + 9,0mb narożnik<br>(odcinek 172mb od strony północnej wyłączony z eksploatacji) |
| - głębokość dopuszczalna                     | 7,8 m  |
| - dopuszczalne obciążenie naziomu            | 5 kN/m <sup>2</sup>  |

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe
- odbojnice dystansowe z opon samochodowych
- pachoty cumownicze 4x50t i 7x45t

Konstrukcja nabrzeża:

Oczep żelbetowy na stalowej ścianie szczelnej: 172mb – 184mb typu HOESH, 184-268,5mb + narożnik 9 m typu Larssen III, zakotwione ściągamy stalowymi  $\varnothing 80$ mm do pali żelbetowych 35x35cm – rozstaw co 6,4m.

**2) Nabrzeże Poznańskie**

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| - długość całkowita nabrzeża | 95,28 m |
| - głębokość dopuszczalna     | 7,0 m   |
| - głębokość techniczna       | 6,0 m   |

Nabrzeże zlokalizowane jest w Basenie Warty na działce 50/14 i stanowi obudowę brzegu wzdłuż istniejącego toru kolejowego po którym przemieszczają się składy dostarczające produkty zbożowe do elewatora Warta. Całkowita długość zabezpieczenia brzegu wynosi 55 metrów z czego odcinek 10 m stanowi przedłużenie istniejącego nabrzeża płytowego i odcinek o długości ok 45m będący zabezpieczeniem nieumocnionego dotychczas odcinka brzegu. Natomiast kolejny odcinek o długości 40,28 m stanowi nabrzeże z oczepem żelbetowym.

Wyposażenie:

- drabinka wyjściowa

Konstrukcja:

Pierwszy stary odcinek nabrzeża Poznańskiego stanowi konstrukcja płytowa z przednią prefabrykowaną ścianką szczelną oraz palami prefabrykowanymi 35 x 35 cm po stronie od lądowej. Brusy ścianki szczelnej szerokości 50 cm z obcym piórem drewnianym. Stary Odcinek o 3 sekcjach o długościach 9,81 m, 15,52 m, 14,92 m. Szerokość płyty 3,6 m, wysokość oczepu 1,7 m. n.p.m. Wyposażone w 3 szt. polerów cumowniczych, drabinkę wyłazową, ora odbojnice w postaci wałków gumowych typu Wolbrom.

Nabrzeże w części nowej wykonane zostało w postaci stalowej ścianki szczelnej Gu16N o długości 13,7 metra zakotwionej za pomocą mikropali kotwiących T64-1200 o długości 21 metrów każdy wykonanych w nachyleniu 45st w rozstawie co 2,4 metra. Długość buławy kotwiącej L=9m, korona wierząca 270 mm. W części głowicowej stalowej ścianki szczelnej wykonano oczep stalowy z blachy szerokości ok 50 cm z rzędną korony +0,80 m n.p.m. Za oczepem wykonano półkę szerokości ok 0,5 metra i skarpe i nach. ok 1:1 dochodzącą do rzędnej +1.5 m – rzędnej posadowienia toru kolejowego. Nabrzeże wyposażone zostało w kleszcz z 2 ceowników 180 oraz w drabinkę wyłazową.



Rys. Zakres przeglądu nb. Poznańskiego (55m)

**3) Nabrzeże Rumuńskie** (zero pomiarowe -po stronie północnej, styk z nabrzeżem Węgierskim)

- długość całkowita nabrzeża 600 mb
- głębokość dopuszczalna 7,0 m
- głębokość eksploatacyjna 6,7m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 20 kN/m<sup>2</sup>

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe,
- system odbojowy z opon samochodowych na wałkach stalowo-gumowych,
- pachoty cumownicze.

Konstrukcja:

Masyw murowany z cegły klinkierowej o wym. 2,90x2,60 wsparty na ruszcie z pali drewnianych wbitych gęsto do rzędnej -13,43 i -13,54m. Ścianka szczelna drewniana o grubości 16cm wbita do rzędnej -11,15m(ścianka z tyłu). Ruszt palowy z pali  $\varnothing$ 35, rozstaw pali co 1,25m. Pale rusztu związane podłużnie i poprzecznie kleszczami drewnianymi. Fundament podźwignicowy z oczepu żelbetowego – wsparty na drewnianych palach  $\varnothing$ 35 wbitych ukośnie i pionowo.

**4) Nabrzeże Bytomskie** (zero pomiarowe – od południa, styk z nb. Południowym) i **Bytomskie Uskok** (zero pomiarowe – wschodni narożnik)

- długość nabrzeża Bytomskiego 342,8 mb
- długość nabrzeża Bytomskiego Uskok 33 mb
- głębokość dopuszczalna 10,6 m
- głębokość techniczna 9,6 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 40 kN/m<sup>2</sup>

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe
- odbojnice z opon staroużytecznych na wałku gumowym o stalowym rdzeniu – Bytomskie;
- wałki gumowe Wolbromskie – Uskok;
- pachoty cumownicze.

Konstrukcja:

Nabrzeże płytowe o szer. płyty 9,5m opartej na ustroju nośnym z pali żelbetowych 35x35cm wbitych w 4 rzędach, jednym rzędzie pionowym i trzema ukośnymi o nachyleniu 4:1. Głębokość wbicia pali -15,20 do -15,70m poniżej poziomu wody. Stalowa ścianka szczelna Larssen IVn wbita do rzędnej -13,7m i zakotwiona ściągamy stalowymi do pali żelbetowych.

**5) Nabrzeże Czołowe** (zero pomiarowe – po stronie zachodniej)

- długość nabrzeża	150,6m
- głębokość dopuszczalna	1,0 m
- rzędna oczepu	0,12 m n.p.m.
- dopuszczalne obciążenie naziomu	5-11 kN/m <sup>2</sup>

Konstrukcja:

Umocnienie brzegowe składa się z trzech odcinków:

Odcinek I o dł. 24,4mb pomiędzy Nb. Bytomskim Uskok a Pirsem

Odcinek II o dł. 16,3mb pomiędzy pirsem a kołyską taśmowca

Odcinek III: o dł. 109,9mb pomiędzy kołyską taśmowca a nb. Wałbrzyskim.

Konstrukcję nabrzeża stanowi wolnostojąca drewniana ścianka szczelna grubości 18cm wbita do rzędnej -9,0.

**6) Nabrzeże Polskie** (zero pomiarowe – strona północna, styk z nb. Angielskim)

- długość nabrzeża	260,0m
- głębokość dopuszczalna	11,0 m
- głębokość techniczna	10,0 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu	20 kN/m <sup>2</sup>

Wyposażenie

- drabinki wyjściowe
- odbojnice dystansowe z opon samochodowych na wałku
- pachoty cumownicze

Konstrukcja:

Nabrzeże płytowe ze stalową ścianką szczelną G-1 wbitą z przodu. Długość ścianki 16,0m, rzędna wbicia -15,0m. Żelbetowa płyta nabrzeża jest wykonana w kształcie koryta, którego boki wykorzystane zostały jako fundamenty szyn poddźwigowych. Płyta oparta jest na ustroju nośnym z prefabrykowanych pali żelbetowych 35x35cm o długości 17,5m (pale ukośne) i długości 17,0m (pale pionowe). Rozstaw pali co 1,2 do 1,25m.

**7) Nabrzeże Węgierskie** (zero pomiarowe – po stronie północnej, styk z nb. Polskim)

- długość nabrzeża	612,0m
- głębokość dopuszczalna	9,3 m
- głębokość techniczna	9,0 m

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe
- odbojnice dystansowe z opon samochodowych na wałku
- pachoty cumownicze

Konstrukcja:

Nabrzeże powstało (62-64r.) poprzez dobudowanie przed częścią nb. Rumuńskiego pomostu o szer. 10,5m.

Konstrukcja: dwa żelbetowe fundamenty podźwigowe posadowione na palach żelbetowych i połączone prefabrykowanymi żebrami o przekroju 0,6x1,0m. Odwodny oczep o wym. 2,0x2,2m jest posadowiony na koźle z dwóch pali 35x35 i dł. 16,5m. Pale od strony wody są wbite w rozstawie co 2,5m, nachylone 15:1 do rzędnej -15,5m; pale odlądowe wbite co 2,5m o nachyleniu 10:1 do rzędnej -15,5m. Odlądowy oczep o wym. 1,8x2,0m posadowiony na koźle z pali 35x35cm, dł. 16,5m. Obydwa oczepy połączone są żebrami co 2,5m.

**8) Nabrzeże Parnica (zero pomiarowe – strona wschodnia, styk z nb. CPN4)**

- długość nabrzeża	331,6m
- głębokość dopuszczalna	7,0 m
- głębokość techniczna	6,5 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu	20 kN/m <sup>2</sup>

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe
- odbojnice – wałki Wolbromskie
- pachoty cumownicze ZL50
- oświetlenie nawigacyjne

Konstrukcja:

Nabrzeże budowane było etapami. Odcinek zachodni o długości 200m wybudowany został ok. 1911r. natomiast odcinek wschodni o długości ok. 100m około roku 1916.

Konstrukcja nabrzeży jest zasadniczo podobna, różnią się długością przedniej odwodnej prefabrykowanej żelbetowej ścianki szczelnej. Na odcinku zachodnim ostrze ścianki – wg dostępnych materiałów archiwalnych – znajdują się na rzędnej -9,5m n.p.m. natomiast na odcinku wschodnim na rzędnej – 10,5m n.p.m.

**9) Nabrzeże Sosnowieckie (zero pomiarowe – strona zachodnia, styk z nb. Koksochemii)**

- długość nabrzeża	335,6m
- głębokość dopuszczalna	0,3 m
- rzędna korony	+0,50
- dopuszczalne obciążenie naziomu	5 kN/m <sup>2</sup>

Konstrukcja:

Nabrzeże stanowi typ umocnienia brzegowego ze skarpą o nachyleniu 1:3. Konstrukcję nabrzeża stanowi żelbetowa ścianka szczelna zapuszczona w grunt do rzędnej -2,2m za pomocą płuczki. Kotwienie ścianki do żelbetowych tarcz kotwiących i ściągów  $\varnothing$ 35mm w rozstawie co 5,0m. Góra ścianki zwieńczona oczepem żelbetowym o wym. 0,5x0,3m, zbrojonym stalą  $\varnothing$ 10 i 11,7mm.

Odcinek 12,2m – ścianka szczelna pionowa VL604, rzędna ostrza -11,0m, rzędna głowicy +0,8m. skarpa przy ścianie o nachyleniu 1:2

**Port Świnoujście:**

**10) Nabrzeże Chemików-Barkowe (zero pomiarowe – strona zachodnia, styk z nb. Chemików)**

- długość nabrzeża	167,3m (149,4m+17,9m północne)
- głębokość dopuszczalna Barkowe	5,0 m
- głębokość techniczna Barkowe	4,0m
- głębokość dopuszczalna Barkowe północne (17,9m)	3,8m



- głębokość techniczna Barkowe północne (17,9m) 2,75m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 5 kN/m<sup>2</sup>

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe 3 szt.
- pachoły cumownicze
- urządzenia odbojowe – walki Wolbromskie

Konstrukcja:

Chemików Barkowe o długości 149,4m – konstrukcja płytowa na żelbetowych palach  
Chemików Barkowe północne o długości 17,9m - oczep żelbetowy na ścianie drewnianej

**11) Nabrzeże Wschodnie** (zero pomiarowe – strona północna)

- długość nabrzeża 74,82m
- głębokość dopuszczalna 3,0 m
- głębokość techniczna 2,75m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 5-10 kN/m<sup>2</sup>

Konstrukcja:

Oczep żelbetowy na ścianie drewnianej.

**12) Nabrzeże Hutników Barkowe** (zero pomiarowe – strona wschodnia, styk z nb. Wschodnim)

- długość nabrzeża 116,34m
- głębokość dopuszczalna 5,0 m
- głębokość techniczna 4,5 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 30 kN/m<sup>2</sup>

Wyposażenie

- drabinki wyjściowe 3 szt.
- pachoły cumownicze

Konstrukcja:

Konstrukcja płytowa na żelbetowych palach

**13) Nabrzeże Władysława IV** (zero pomiarowe – strona południowa)

- długość całkowita nabrzeża L<sub>c</sub>=405,15m
- część I (Północne) L<sub>1</sub>=190,21
- część II (Środkowe) L<sub>2</sub>=147,9m
- część III (Południowe) L<sub>3</sub>=57,3
- głębokości dopuszczalne
- część I (Północne) 11,2m
- część II (Środkowe) 8,0m
- część III (Południowe) 6,0m
- głębokości techniczne
- część I (Północne) 10,2m
- część II (Środkowe) 7,0m
- część III (Południowe) 5,0m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 11 kN/m<sup>2</sup>

Wyposażenie:

- część I: pachoły cumownicze ZL-50 i ZL-G40, drabinki wyjściowe, odbojnice z opon samochodowych na wałkach gumowych;
- część II: pachoły cumownicze ZL-50 i ZL1-G-40, drabinki wyjściowe, odbojnice z opon samochodowych;

- część II: pachoły cumownicze ZL-G15, 3 szt. pachołów kamiennych, drabinka wyjściowa, odbojnice z opon samochodowych.

Konstrukcja:

Konstrukcja typu płytowego, ciężkiego, wsparta na ścianie Larssen IIIIn i rzędzie pali żelbetowych.

**14) Nabrzeże Władysława IV Pilotowe (zero pomiarowe – strona południowa)**

- długość nabrzeża	128,4m
- głębokość dopuszczalna	7,0 m
- głębokość techniczna	6,2 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu	20 kN/m <sup>2</sup>

Wyposażenie:

- odbojnice z opon samochodowych
- drabinki wyjściowe
- pachoły cumownicze ZL-50 i ZL-10

Konstrukcja:

Konstrukcja typu płytowego, ciężkiego, wsparta na ścianie Larssen IIIIn i rzędzie pali żelbetowych.

**15) Nabrzeże Chemików (zero pomiarowe – strona północna, styk z nb. Armatorskim)**

- długość nabrzeża	284,6m
- głębokość dopuszczalna	15,0 m
- głębokość techniczna	14,0 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu	5-20 kN/m <sup>2</sup>

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe
- urządzenia odbojowe Yokohama/Shibata
- pachoły cumownicze ZL-90 i haki szybko zwalnające

Konstrukcja:

Nabrzeże Chemików ma konstrukcję płytowo palową typu ciężkiego. Całkowita długość nabrzeża wynosi 284,65m i składa się z dziesięciu sekcji. Nabrzeże podzielone jest na cztery części – odcinki różniące się między sobą konstrukcją oraz użytymi materiałami. Szerokość całkowita nabrzeża to 19,10m.

UWAGA:

Poszerzone badania grubości ścianki szczelnej na odcinku od 66mb do 248mb (ścianka Peiner PSP 400L).

- zmiana odstępów badania z 50m na 25m  
Pomiary należy wykonać na skrajnych brusach ścianek (na początku i na końcu stalowej ścianki nabrzeża) i na środkowych brusach co min. 25 m ścianki. Pomiary w odległości 10cm od zamków ścianki.
  - tuż pod żelbetową nadbudową budowli,
  - na głębokości 0,5m poniżej średniego poziomu morza,
  - na poziomie 1/3 głębokości,
  - na poziomie 2/3 głębokości,
  - tuż nad dnem akwenu;
- zagęszczony pomiar grubości ścianki co ok. 1,6m (w odległości 10cm od zamka) na głębokości:
  - tuż pod żelbetową nadbudową budowli,
  - na głębokości 0,5m poniżej średniego poziomu morza.

**16) Stanowisko Promowe nr 2 Terminala Promowego (zero pomiarowe – strona północna)**

- długość nabrzeża 190,3m
- głębokość dopuszczalna 11,0 m
- głębokość techniczna 9,5 m
- dopuszczalne obciążenie naziomu 20 kN/m<sup>2</sup>

Wyposażenie:

- drabinki wyjściowe
- urządzenia odbojowe: typu Trellex 4 szt. MV100x2000A (Pivot), Trellex Multiple (wiszące) – 6 szt. (4szt.+2szt.przy łozu), Bimor - 5szt.
- pacholy cumownicze
- odboje

Konstrukcja nabrzeża:

Budowla jest nabrzeżem płytowym, z przednią ścianką szczelną i skarpą odciążającą pod płytą o nachyleniu 1:3. Stopa skarpy sytuuje się na rzędnej ok. – 4,0 m.

Żelbetowa, dwuprzęsłowa płyta zespolona (prefabrykaty teowe + nadbeton), o grubości w przęsłach ok. 60 cm, i szerokości całkowitej 13,3 m, oparta jest na trzech, monolitycznie z nią związanych podporach.




Rys. Zakres badań Stanowiska Promowego nr 2

Umocnienie denne:

Umocnienia denne na stanowisku promowym nr 2 zostały wykonane z materaców OVOLO (powłoki tekstylne przesywane, wypełniane na miejscu betonem pompowanym), o następujących parametrach:

- grubość materaców OVOLO na dnie łozu 0,35 m;
- grubość materaców OVOLO wzdłuż nabrzeża zasadniczego 0,4 ÷ 0,5 m;

- wymiary segmentów powtarzalnych 3,25 x 3,25 m (9,75 x 9,75 m);
- rozmieszczenie osiowe filtrów 0,65 x 0,65 m;
- średnica filtrów:  $\varnothing$  200 mm (prześwit filtrów po zabetonowaniu materaca min. 100 mm).



Rys. Zakres umocnienia dennego przy Stanowisku nr 2 TPŚ

#### **Wizja lokalna:**

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

## **ROZDZIAŁ II. Forma oferty.**

1. **Ofertą**, w niniejszym postępowaniu jest formularz ofertowy, stanowiący zobowiązanie Wykonawcy do zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „swz” i załącznikach do niej, wykonania zamówienia za określoną w nim cenę. Informacje zawarte w dokumentach dodatkowych, żądanych przez Zamawiającego są elementami oferty.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami swz.
3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na **formularzu oferty**, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do swz; w razie nie użycia przez Wykonawcę załącznika nr 1 do swz oferta musi zawierać wszystkie elementy w nim wymienione.
4. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne są alternatywy zawarte w treści oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza ustanowienie podwykonawców. Jeśli Wykonawca nie wypełni treścią punktu VII załącznika nr 1 do swz, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie powierzy żadnego zakresu prac podwykonawcom.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy określone w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
11. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym mocodawcy/mocodawców, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
13. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty składane elektronicznie tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **podpisem zaufanym** lub **elektronicznym podpisem osobistym**. W procesie składania oferty wraz z wymaganymi dokumentami na **Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **podpis zaufany** lub **elektroniczny podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
14. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, zawsze notariusz.
15. Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
16. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
17. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
18. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

19. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę muszą być złożone w języku polskim, chyba że w swz dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
20. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 *Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
21. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

### Rozdział III. Podwykonawcy.

1. Wykonawca **może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców**.
2. Wykonawca podaje na formularzu oferty - **załącznik nr 1** do swz, czy i jakie prace zamierza powierzyć podwykonawcom. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

### ROZDZIAŁ IV. Oferty wspólne.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Na ofercie cenowej Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
  - 1) dokumenty wspólne, takie jak: formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - powinny być złożone jako jeden dokument, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

- 2) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu.
- 3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie przez pełnomocnika, chyba, że pełnomocnictwo każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną dla pełnomocnika obejmuje dokonanie czynności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów danego Wykonawcy.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale.

## **ROZDZIAŁ V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, dysponują lub będą dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i zawodowym (wiedza, doświadczenie, sprzęt, urządzenia, osoby, itp.) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia, wyklucza się Wykonawców, którzy:
  - 1) w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich wiarygodność i uczciwość;
  - 2) z przyczyn leżących po ich stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonali lub nienależycie wykonali albo długotrwale nienależycie wykonywali istotne zobowiązanie wynikające ze wcześniej zawartej umowy;
  - 3) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
  - 4) naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 5) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia;
  - 6) złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  - 7) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas wstępnych konsultacji rynkowych lub

posługiwali się w sporządzeniu oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

**oraz:**

- 8) Wykonawcę, który został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006<sup>1</sup> rozporządzeniu 269/2014<sup>2</sup> albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  - 9) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023.1124 t.j) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  - 10) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.0.120 t.j.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności**

**Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 612). Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kierownik robót nurkowych oraz nurkowie wykonujący zlecenie będą znajdować się na ww. wykazie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych.**

**2) zdolności technicznej i zawodowej**

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

**a) w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,**

- 
- 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.
  - 2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.



wykonał:

- co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac podwodnych w zakresie co najmniej małych głębokości nurkowania, przy przeglądach lub remontach budowli hydrotechnicznych, o wartości usługi min. 50 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ww. prace powinny posiadać wystawiony atest nurkowy.

b) dysponuje lub będzie dysponował:

- odpowiednimi osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i certyfikaty, w ilości zapewniającej bezpieczną realizację prac – zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 612) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1210);

c) dysponuje lub będzie dysponował:

- odpowiednim sprzętem posiadającym stosowne certyfikaty, w ilości zapewniającej bezpieczną realizację prac – zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 612) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r. nr 116, poz. 1210).

4. Potencjał podmiotu trzeciego:

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
- 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawca w terminie składania ofert wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że:

1) **Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w ust. 2, tj.:**

- a) **oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej swz.**

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

6. **Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3, tj.:**

- 1) **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej swz;

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- 2) **zezwoenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie**. Kierownik robót nurkowych oraz nurkowie wykonujący zlecenie będą znajdować się na ww. wykazie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych.

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- 3) **wykaz usług** wykonanych **w ostatnich pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, odpowiadających warunkowi postawionemu przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do swz**) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania i odbiorców, oraz **dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należyście** (referencje). **Wskazane w wykazie usługi powinny posiadać wystawiony atest nurkowy.**

W przypadku oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- 4) **wykaz osób**, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do swz**) **wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;**

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

- 5) **wykaz potencjału technicznego**, którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, a który jest niezbędny do wykonywania zamówienia (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6 do swz**);

W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7. **Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:**

- 1) odpowiednie **pełnomocnictwa**, w sytuacjach określonych w swz;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

- 2) **zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów**, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył żądanych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub jeśli oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa te zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie, z zastrzeżeniem ust. 11, chyba że Wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania z innego powodu lub mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie/zamknięcie postępowania.
9. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień składania i wydane nie wcześniej niż wynika to z ust. 5.
10. Uzupełnienia/złożenia oświadczeń i dokumentów należy dokonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za termin złożenia dokumentów uważa się termin ich wpłynięcia do Zamawiającego.
11. Jeżeli oferta z najniższą ceną, niepodlegająca odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny, jest kompletna, a złożone dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie kieruje wezwania, o którym mowa w ust. 8 do pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przeciwnym wypadku Zamawiający kieruje wezwania, o których mowa w ust. 8 do Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, lub - jeśli przyspieszy to procedowanie postępowania - do wszystkich Wykonawców, których dokumenty wymagają uzupełnienia.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty, jeśli taką dysponuje w danym postępowaniu po dokonaniu jej badania z zastosowaniem zapisu ust. 8-11 niniejszego Rozdziału.
13. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych dokumentów, dowodów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.

## **ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia.**

Termin realizacji zamówienia: **60 dni od dnia podpisania Umowy.**

## **ROZDZIAŁ VII. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/port\\_szczecin/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin/proceedings)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3. Odpowiedzi na pytania, wnioski, informacje, wyjaśnienia, wezwania, zawiadomienia, w tym także o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i Wykonawcach wykluczonych, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom” za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), poprzez ich zamieszczenie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), tj.:
  - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
  - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
7. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

## Zalecenia

1. **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM**

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
  - a) .zip
  - b) .7Z
4. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się na **Platformie** za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
17. W celach informacyjnych Zamawiający powiadamia, iż ma ustalone dni i godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 07:00 do 15:00.

## ROZDZIAŁ VIII. Wyjaśnienia treści swz oraz jej modyfikacja.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz kierując swoje zapytanie za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań do treści swz jednocześnie w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
2. Zamawiający **udzieli wyjaśnień** niezwłocznie, jednak nie później **niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie do Zamawiającego nie później **niż na 4 dni** przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) Wykonawcom, którym przekazał swz bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę swz Zamawiający przekaże niezwłocznie za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) wszystkim Wykonawcom, którym przekazano swz.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści swz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) Wykonawców, którym przekazano swz.

## ROZDZIAŁ IX. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. **Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe**, które należy obliczyć w oparciu o zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony w Rozdziale I swz.
2. Wartość wynagrodzenia powinna uwzględniać wszelkie ewentualne zniżki, upusty, rabaty, jeżeli Wykonawca zamierza je zastosować, oraz koszty wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prac i dostaw, których wykonanie i dostarczenie Wykonawca powinien przewidzieć. Będą to między innymi koszty przeprowadzenia uzgodnień, ewentualnych opłat urzędowych, wszelkich robót przygotowawczych, utrzymania ewentualnego zaplecza prac (woda, energia elektryczna, telefon itp.), zagospodarowania terenu prac, transportu, wywozu nieczystości, prac porządkowych, związane z odbiorami wykonanych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty te powinny być włączone do kosztów prac.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
4. Wartość netto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

## ROZDZIAŁ X. Składanie i otwarcie ofert.

### A. Miejsce i termin składania ofert

1. **Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty** należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/port\\_szczecin/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin/proceedings), **w terminie do dnia 20.08.2024 r. do godz. 10<sup>00</sup>.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w swz dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty oraz wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### B. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2024 r. o godz. 10<sup>05</sup>.**
2. Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w sekcji „Komunikaty” .
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd Spółki Akcyjnej ZMPSiŚ.

## ROZDZIAŁ XI. Ustalanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek rachunkowych, wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do treści oferty.

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny lub kosztu lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia cenę lub koszt.
4. Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy:
  - 1) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - 2) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 3) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 3) Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w ofercie lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
6. W przypadku, gdy złożone oferty zawierać będą różne stawki podatku VAT, Zamawiający dla celów porównania ofert przyjmie wartości netto, zawarte w ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny/kosztu podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub kosztem.
10. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen lub kosztu wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

## **ROZDZIAŁ XII. Badanie ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienie postępowania. Zamknięcie postępowania.**

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  - 1) została złożona po terminie składania ofert,
  - 2) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
  - 3) nie została sporządzona lub przekazana zgodnie z wymaganiami określonymi przez



- Zamawiającego;
- 4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 5) została złożona przez Wykonawcę, podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub niezaproszonego do składania ofert;
  - 6) jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 7) zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 8) zawiera błędy w obliczeniu ceny/kosztu, (których nie można poprawić zgodnie z Rozdziałem XI swz);
  - 9) Wykonawca sprzeciwił się poprawieniu w ofercie omyłki;
  - 10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
2. Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
- 1) nie wpłynęła żadna oferta lub żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w trybie negocjacji nie dojdzie do uzgodnienia wszystkich warunków zamówienia;
  - 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
  - 3) cena/koszt najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny/kosztu najkorzystniejszej oferty;
  - 4) wystąpi istotna okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie będzie dla Zamawiającego korzystna/przydatna;
  - 5) postępowanie będzie obciążone istotną wadą;
  - 6) w toku postępowania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpił błąd, który miał lub mógł mieć istotny wpływ na wynik postępowania;
  - 7) w postępowaniu zostały złożone oferty dodatkowe z taką samą ceną/kosztem.
3. Zamawiający może dokonać zamknięcia każdego postępowania na każdym jego etapie, bez wyboru którejkolwiek z ofert.

### ROZDZIAŁ XIII. Wybór oferty najkorzystniejszej.

1. Decyzję o wyniku postępowania podejmuje Zarząd Spółki Akcyjnej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście” w formie uchwały.
2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

### ROZDZIAŁ XIV. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, termin związania ofertą.

1. Kryteria oceny ofert: **wartość netto - 100 %**.
2. Najniższa oferta daje Wykonawcy 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:  
$$\frac{\text{Najniższa wartość netto}}{\text{Wartość netto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ punktów}$$

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **60 dni**.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## ROZDZIAŁ XV. Zawarcie umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia wszystkich niezbędnych kwestii dotyczących zawarcia umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru dołączonego do niniejszej swz.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:
  - 1) **dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego osób kierowanych do realizacji zamówienia.** Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne uprawnienia oraz wpis właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres realizacji umowy,
  - 2) **Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym,** według wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy.

## ROZDZIAŁ XVI. Zmiany umowy.

1. Zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksów podpisanych przez obie strony.
2. Zasady zmiany umowy określa wzór umowy dołączony do niniejszej swz.

## ROZDZIAŁ XVII. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, NIP 955-18-89-161, REGON 811649448; tel. + 48 91 430 82 20, 430 82 22; fax: + 48 91 462 34 12, e-mail: [info@port.szczecin.pl](mailto:info@port.szczecin.pl)
- inspektorem ochrony danych w Spółce jest Pan Marek Żurakowski, tel. +48 91 430 82 13 e-mail: [iod@port.szczecin.pl](mailto:iod@port.szczecin.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego postępowania;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w przypadku przyznania Zamawiającemu środków z Unii Europejskiej;
  - upoważnieni pracownicy administratora, w tym w szczególności członkowie komisji przetargowej, Członkowie Zarządu Spółki, dyrektorzy, prokurenci
  - pracownicy oraz współpracownicy kancelarii prawnych współpracujących ze Spółką,

- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
- instytucje pośredniczące, wdrażające, zarządzające oraz Komisja Europejska w przypadku przyznania Zamawiającemu środków z Unii Europejskiej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**