

UMOWA Nr WZK-II.272. .2018

Zawarta w dniu 2018 r. w Bydgoszczy, pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-10-11-863 reprezentowanym przez: **Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego**, zwanym w dalszej części umowy **"Zamawiającym"**

a

.....
.....
.....
.....
zwaną dalej w tekście **„Wykonawcą”**, reprezentowaną przez:

.....
.....
w rezultacie wyboru oferty na podstawie zarządzenia Nr 255/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
 - 1) konserwację urządzeń alarmowych Centralnego Systemu Alarmowania miasta Bydgoszczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 1 do niniejszej umowy oraz przepisami i normami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i prawa budowlanego. Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji bieżącej i okresowej zawiera zał. nr 2. Ilość urządzeń alarmowych może ulec zwiększeniu w ciągu roku o 3 szt.
 - 2) przeprowadzenie przeglądu urządzeń Radiowej Sieci Koordynacji Ratownictwa „GOPŁO” w mieście Bydgoszczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zestawienie urządzeń do przeprowadzenia przeglądu zawarte jest w załączniku nr 3. Ilość urządzeń RSKR „GOPŁO” może ulec zwiększeniu w ciągu roku o 3 szt.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia uprawniające do wykonywania prac będących przedmiotem umowy:
 - 1) uprawnienia energetyczne do 1 kV w zakresie eksploatacji, konserwacji i pomiarów sieci elektro-energetycznych,
 - 2) uprawnienia, certyfikaty i zaświadczenia do montażu i konserwacji oraz programowanie pamięci Radiowych Urządzeń Sterujących (RUS).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada programy i urządzenia do programowania urządzeń: RUS 2000, RUS 3000, RUS 4000 oraz do radiotelefonów RADMOR, MOTOROLA, ICOM, HYT, DRAGON, PUXING oraz KENWOOD.
4. Źródło finansowania przedmiotu umowy: projekt budżetu miasta na 2019 r.

§ 2

1. Prace konserwacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w okresie **od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**
2. Przegląd, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie **do 30 czerwca 2019 r.**

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania:

1. systemu alarmowania w stanie gotowości do natychmiastowego uruchomienia, a także do niezwłocznego podjęcia prac naprawczych na wezwanie obsługi central lub pracowników

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zgłaszanie awarii dokonywane będzie telefonicznie pod nr telefonu komórkowego Wykonawcy:

2. stałej łączności z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego lub jednostkami Centralnego Systemu Alarmowania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych planów dyżurów,
3. odpowiednich kontaktów z osobami będącymi właścicielami posesji, na których są zainstalowane urządzenia, jak również z osobami administrującymi daną posesją oraz przestrzegania przepisów BHP, zabezpieczenia miejsca pracy i jego uporządkowania oraz do przeprowadzania okresowych szkoleń (raz na kwartał) pracowników obsługujących centrale alarmowe w następujących instytucjach i zakładach pracy:
 - a) Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 - b) Straż Miejska,
 - c) Nitro-Chem S.A.,
 - d) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
 - e) Alcatel-Lucent Poland Sp. z o.o.

§ 4

1. W imieniu Zamawiającego kontrolę jakości i terminowości wykonywania przedmiotu umowy oraz stanu gotowości systemu alarmowania sprawuje Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.
2. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do czynności objętych umową jest Kierownik Referatu Koordynacji Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania Kryzysowego, natomiast wykonawcę reprezentuje

§ 5

1. Przedmiotem umowy nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz powstałe wskutek działania osób trzecich (włamanie, dewastacja, kradzież).
2. Uszkodzenia w urządzeniach alarmowych, o których mowa ust. 1 Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu.

§ 6

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: zł (słownie: złotych), płatne w kwartalnych ratach tytułem wykonania wszystkich prac, o których mowa w § 1-3.

§ 7

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur wystawianych za okresy dotyczące prac wykonanych w tym okresie, tj. w systemie rozliczeń kwartalnych.
2. Termin zapłaty faktur wynosić będzie 30 dni licząc od daty ich wystawienia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowią będąc podpisane przez strony protokoły odbioru wykonanych prac.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy,

§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych:
 - 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
 - a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego,
 - b) zwłoki w odblokowaniu systemu alarmowego (tj. nie usunięcia awarii polegającej na zablokowaniu systemu alarmowego w ciągu 0,5h) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każde następne 0,5 h zwłoki licząc od chwili zgłoszenia awarii.
 - c) zwłoki dłuższej niż 3 h w przystąpieniu do usuwania zgłoszonej usterki, licząc od momentu zgłoszenia w dniu roboczym w wysokości 5% miesięcznej kwoty ryczałtu.Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – c będą potrącane z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 albo wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego.

- 2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną, jeśli odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na odbiór.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 5) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

1. W wypadku sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, zaś w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

INSPEKTOR
Miechowski
Marcin Sokołowski
06.12.2018

KIEROWNIK REFERATU
Mieczysław Wojaś
06.12.2018

Zastępca Dyrektora Wydziału
Robert Dobrosielski
2018.12.06

DYREKTOR WYDZIAŁU
Arkam Dudziński
6.12.18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Konserwacja urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania

1. Konserwacja radiowej centrali alarmowej i radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** przeprowadzić:

- konfigurację centrali,
- testowanie syren bez ich włączenia,
- włączenie chwilowe syren – na 5 sekund,
- odwołanie alarmu w trybie trening,
- sprawdzenie stanu radiotelefonu i instalacji antenowej,
- sprawdzenie stanu akumulatorów centrali.

Stwierdzone drobne usterki podczas testowania konserwator usuwa natychmiast, natomiast w przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Fakt sprawdzenia i jego wyniki konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy centrali.

2. Konserwacja urządzenia do radiowego uruchamiania syren.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** dokonać oględzin zestawu, zwracając szczególną uwagę na szczelność obudowy zestawu i stan instalacji antenowej. Stwierdzone drobne usterki podczas testowania konserwator usuwa natychmiast, natomiast w przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkich napraw konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy urządzenia.

3. Konserwacja syren.

3.1. Konserwacja bieżąca syren silnikowych.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** dokonać sprawdzenia:

- syreny przez uruchomienie jej na okres 5 sekund z urządzenia włączającego,
- stanu przewodów elektrycznych doprowadzających prąd do silnika syreny,
- stanu daszka syreny (siatki ochronnej),
- stanu umocowania syreny do więźby dachowej i dachu w obrębie umocowania syreny,
- stanu wjazdu i pomostu,
- stanu uziemienia.

Drobne uszkodzenia powinny być usuwane natychmiast. W przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Do zabezpieczenia syren należy stosować przewidziane dokumentacją bezpieczniki (wkładki topikowe) o działaniu zwłocznym. W każdej skrzynce urządzenia włączającego powinien znajdować się zapas wkładek na całkowitą jednokrotną wymianę.

Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkich napraw konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy urządzenia.

Do obowiązków konserwatora należy wykonanie **raz w roku** okresowych pomiarów ochronnych i przedłożenia protokołów pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3.2. Konserwacja bieżąca syren elektronicznych.

Do obowiązków konserwatora należy **raz na trzy miesiące** dokonać:

- pomiaru rezystancji cewek głośnikowych $> 3,3 \text{ OM}$,
- pomiaru napięcia akumulatorów sprawdzenie poprawności zasilacza bez obciążenia i pod obciążeniem,
- sprawdzenia poprawności działania wzmacniaczy,
- sprawdzenia poprawności modułów dodatkowych w tym radiotelefonu wraz z obwodem antenowym,
- sprawdzenia poprawności działania generatora sygnałów,
- uruchomienia syreny (zdalnego i lokalnego),
- uruchomienia komunikatu słownego (zdalnego i lokalnego),
- sprawdzenia stanu konstrukcji mocującej syrenę.

Drobne uszkodzenia powinny być usuwane natychmiast. W przypadku poważniejszych uszkodzeń konserwator natychmiast powiadamia Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane).

Fakt dokonania przeglądu oraz wszelkich napraw konserwator odnotowuje w dokumentacji pracy urzędu.

Do obowiązków konserwatora należy wykonanie **raz w roku** okresowych pomiarów ochronnych i przedłożenia protokołów pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3.3. Konserwacja okresowa syren.

W ramach konserwacji okresowej konserwator **co trzy lata** wykonuje malowanie zewnętrznych części syreny lakierem asfaltowym. Malowanie powinno odbywać się w suchej porze letniej, po uprzednim dokładnym oczyszczeniu syreny ze starej farby (metalową szczotką) i nałożeniu odpowiedniego podkładu (minii lub odpowiedniej farby).

W trakcie konserwacji okresowej konserwator wykonuje także czynności konserwacji bieżącej przewidziane do wykonywania raz na kwartał.

II. Przegląd urządzeń Radiowej Sieci Koordynacji Ratownictwa „GOPŁO”

Do obowiązków konserwatora należy **jeden raz w ciągu roku** dokonać:

- spisu z natury urządzeń,
- serwisu związanego z wykonaniem przeglądów okresowych urządzeń nadawczo-odbiorczych z jednoczesną ich konserwacją, regulacją i programowaniem,
- przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji antenowej oraz masztu z pomiarem współczynnika fali (SWR) anteny,
- pomiaru instalacji odgromowej masztu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Fakt dokonania przeglądu należy udokumentować przedłożeniem protokołów z wykonanych prac.

URZĄDZENIA STANOWIĄCE SYSTEM ALARMOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY

- Radiowe centrale alarmowe – 5 szt.,
- Radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze – 5 szt.,
- Syreny alarmowe – 102 szt. (w tym 14 syren elektronicznych),
- Elektryczne urządzenia włączające – 99 szt.,
- Radiowe urządzenia sterowania syrenami 99 szt.,
- Instalacje antenowe.

ZESTAWIENIE SYREN WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRALNEGO SYSTEMU ALARMOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY PODLEGAJĄCE KONSERWACJI BIEŻĄCEJ RAZ NA TRZY MIESIĄCE

Lp.	Nr radiowy	Adres punktu alarmowania
CENTRALA ALARMOWA NR 101 „STRAŻ MIEJSKA”		
1	101-001	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8
2	101-002	ul. Markwarta 22
3	101-003	ul. Poniatowskiego 12 (UKW)
4	101-004	ul. Modrakowa 47
5	101-005	ul. Nowowiejskiego 3
6	101-006	ul. Kopernika 1 (UKW)
7	101-007	ul. Bernardyńska 6
8	101-008	ul. Traugutta 2
9	101-009	ul. Biziela 16
10	101-010	ul. Leszczyńskiego 49
11	101-011	ul. Jagiellońska 27 (Pałac Młodzieży)
12	101-012	ul. Chodkiewicza 30 (UKW)
13	101-013	ul. Dwernickiego 2
14	101-014	ul. Karpacka 21
15	101-015	ul. Gdańska 63
16	101-016	ul. Dworcowa 41
17	101-017	ul. Focha 2
18	101-019	ul. Powstańców Warszawy 7
19	101-020	ul. Waryńskiego 8
20	101-021	ul. Długa 37
21	101-022	ul. Dworcowa 100
22	101-023	ul. Słoneczna 26 (ZS NR 29)
23	101-024	ul. Stroma 13
24	101-025	ul. Inowrocławska 20

25	101-026	ul. Brzozowa 8
26	101-027	ul. Brzozowa 29
27	101-028	ul. Kaliska 10
28	101-029	ul. Ks. Schulza 9
29	101-030	ul. Kasprzaka 4
30	101-031	ul. Seminaryjna 3
31	101-032	ul. Konopnickiej 30
32	101-033	ul. Bukowa 5
33	101-034	ul. Mazurska 2
34	101-035	ul. Ks. Skorupki 109
35	101-036	ul. Żwirki i Wigury 22
36	101-037	ul. Grudziądzka 9-15
37	101-039	ul. Kruszwicka 1 (CH Rondo) *
38	101-040	ul. Toruńska 59 (HSW Łuczniczka) *
39	101-041	ul. Swarzewska 10 (ZS Medycznych) *
40	101-042	ul. Śniadeckich 24
41	101-043	ul. Toruńska 44 (ZS Drzewnych) *
42	101-044	ul. Gdańska 187 (BCTW) *
43	101-045	ul. Gajowa 98 (ZS Ekonomiczno-Administracyjnych) *
44	bez sterowania	ul. Sygnałowa 1
45	bez sterowania	ul. Kozietulskiego 35
CENTRALA ALARMOWA NR 102 „MWIK”		
46	102-001	ul. Koronowska 96 (MWiK)
47	102-002	ul. Koronowska 74 (ZS NR 16)
48	102-003	ul. Średnia 98 (SP NR 36)
49	102-004	ul. Nakielska 129
50	102-005	ul. Meysnera 9 (Centrum Pulmunologii)
51	102-006	ul. Żeglarska 11
52	102-008	ul. Grunwaldzka 24
53	102-009	ul. Grunwaldzka 137
54	102-010	ul. Srebrna 12 (Centrostal)
55	102-011	ul. Pijarów 4 (ZS NR 8)
56	102-012	ul. Kordeckiego 12
57	102-013	ul. Smukalska 251 (DPS) *
58	102-014	ul. Puszczykowa 11 (ZS NR 24)
59	102-015	ul. Drzycimska 7 (kaplica) *
60	102-016	ul. Sardynkowa 7 (ZS NR 27) *
61	102-017	ul. Bronikowskiego 45 (KS Gwiazda) *
CENTRALA ALARMOWA NR 103 „NITRO-CHEM”		
62	103-002	ul. Glinki 155
63	103-003	ul. Przemysłowa 1 *
64	103-004	ul. Ujejskiego 64
65	103-005	ul. Boya-Żeleńskiego 1
66	103-006	ul. Spokojna 9

67	103-007	ul. Dąbrowa 21
68	103-008	al. Kaczyńskiego 31
69	103-009	ul. Stolarska 1
70	103-010	ul. Spółdzielcza 7
71	103-011	ul. Kliniczna 6
72	103-012	ul. Węgierska 1
73	103-013	ul. Energetyczna 1
74	103-014	ul. Hawska 24 (KWP WRD) *
75	103-015	NITRO-CHEM (bud. nr 49)
76	103-017	ul. Hutnicza 113 (Kaplast) *
77	103-018	ul. Chemiczna 1
78	103-019	ul. Toruńska 155 (Stomil)
79	103-020	ul. Fordońska 152
80	103-021	ul. Ku Wiatrakom 11
CENTRALA ALARMOWA NR 104 „ALCATEL-LUCENT”		
81	104-001	ul. Pilicka 6 (Lucent)
82	104-002	ul. Pilicka 6 (Lucent)
83	104-003	ul. Pilicka 6 (Lucent)
84	104-004	ul. Pilicka 6 (Lucent)
85	104-005	ul. Rataja 8 (FSM)
86	104-006	ul. Zaruskiego 6 (FSM)
87	104-007	ul. Bydgoska 40
88	104-008	ul. Toruńska 165
89	104-009	ul. Płońska 12
90	104-010	ul. Łowicka 45
91	104-011	ul. Fordońska 412
92	104-012	ul. Witebska 63
93	104-013	ul. Przemysłowa 34
94	104-014	ul. Fordońska 246
95	104-015	ul. Kaliskiego 7 (UTP)
96	104-016	ul. Golłoba 7 (SP NR 65)
97	104-017	ul. Pielęgniarska 2
98	104-018	ul. Fieldorfa „Nila” 15 (FSM)
99	104-019	ul. Szancera 2 (FSM)
100	104-020	ul. Igrzyskowa 6 (FSM)
101	104-021	ul. Bora-Komorowskiego 2 (SP 9) *
102	bez sterowania	ul. Łochowskiego 3 (FSM)

Legenda:

* Syreny elektroniczne

**ZESTAWIENIE SYREN WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRALNEGO SYSTEMU
ALARMOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY PODLEGAJĄCE KONSERWACJI OKRESOWEJ
W ROKU 2019**

Lp.	Nr radiowy	Adres punktu alarmowania
1	bez sterowania	ul. Sygnałowa 1
2	bez sterowania	ul. Kozińskiego 35
3	102-001	ul. Koronowska 96 (MWiK)
4	102-002	ul. Koronowska 74 (ZS NR 16)
5	102-003	ul. Średnia 98 (SP NR 36)
6	102-004	ul. Nakielska 129
7	102-005	ul. Meysnera 9 (Centrum Pulmunologii)
8	102-006	ul. Żeglarska 11
9	102-008	ul. Grunwaldzka 24
10	102-009	ul. Grunwaldzka 137
11	102-010	ul. Srebrna 12 (Centrostal)
12	102-011	ul. Pijarów 4 (ZS NR 8)
13	102-012	ul. Kordeckiego 12
14	102-014	ul. Puszczykowa 11 (ZS NR 24)
15	103-002	ul. Glinki 155
16	103-004	ul. Ujejskiego 64
17	103-005	ul. Boya-Żeleńskiego 1
18	103-006	ul. Spokojna 9
19	103-007	ul. Dąbrowa 21
20	103-008	al. Kaczyńskiego 31
21	103-009	ul. Stolarska 1
22	103-010	ul. Spółdzielcza 7
23	103-011	ul. Kliniczna 6
24	103-012	ul. Węgierska 1
25	103-013	ul. Energetyczna 1
26	103-015	NITRO-CHEM (bud. nr 49)
27	103-018	ul. Chemiczna 1
28	103-019	ul. Toruńska 155 (Stomil)
29	103-020	ul. Fordońska 152
30	103-021	ul. Ku Wiatrakom 11

**WYKAZ URZĄDZEŃ RADIOWEJ SIECI KOORDYNACJI RATOWNICTWA
„GOPŁO” W MIEŚCIE BYDGOSZCZY**

L.p.	Nazwa Korespondenta	Data przeglądu	Nr i typ radiotelefonu	Uwagi o stanie technicznym
1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego			
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
3	Komenda Miejska Policji			
4	Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji			
5	Miejskie Zakłady Komunikacyjne			
6	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja			
7	Pogotowie Ciepłownicze			
8	Pogotowie Gazowe			
9	Pogotowie Energetyczne			
10	Straż Miejska			
11	BCZK (Prezydent Miasta Bydgoszczy)			
12	WCZK (Wojewoda Kujawsko-Pomorski)			
13	Centrum Powiadomiania Ratunkowego (112)			
14	CHEMWIK Sp. z o.o.			
15	Bydgoskie Centrum Targowo Wystawiennicze - Myślęcinek			
16	Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych			
17	Leśny Park Kultury i Wypoczynku			
18	BAŁTYK – GAZ Sp. z o.o.			
19	BARTER S.A. Zakład w Bydgoszczy			
20	Jaz Farny			
21	Jaz Walcowy			
22	Elektrownia KORONOWO - nastawnia Samociążek			

23	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej			
24	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Bydgoszcz			
25	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.			
26	Zakłady Mięsne Bydgoszcz			
27	Straż Ochrony Kolei			
28	PKP PLK			
29	Żandarmeria Wojskowa			
30	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			
31	HSW ŁUCZNICZKA			
32	BTŻ POLONIA			
33	ZDMiKP – Centrum Sterowania Ruchem (ITS)			
34	CWZS ZAWISZA Bydgoszcz			
35	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką			
36	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza			
37	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela			
38	Wojewódzki Szpital Dziecięcy			
39	Szpital MSW			
40	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii			
41	Centrum Onkologii			
42	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny			
43	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa			
44	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E Warmińskiego			