

Rzut parteru

1:100

LEGENDA:


Obszar przeznaczony do rozbudowy

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentowe rozebrać, nie głębiej niż ~20cm poniżej poziomu terenu.

Pozostawić fragment rozbiłanego muru od strony północnej "S1", na 2,0 m powyżej poziomu terenu. Uzupelnąć ubytki cegły i zaprawy w murze przy użyciu cegły ceram. pełnej klasy M10 na zaprawie cementowej M5. Na górnej powierzchni pozostawianego fragmentu muru "S1" wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem skierowanym w stronę do działki nr G40-457/1.

| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | Tom | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|-------|
| Przedmiot rysunku : Rzut parteru | | | | | 1 | |
| | | | | | Skala | Ilość |
| | | | | | 1:100 | 8 |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis | |
| Projektant | bud. Maciej Kłopecki | arch-konstr. | Up. GP.11-460-132/75 | 11.2023 | | |
| Opracował | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | |
| Opracował | mjr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | |



Rzut I-go piętra
1:100

LEGENDA:

Obszar przeznaczony do rozbijki


Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentowe rozebrać, nie głębiej niż ~20cm poniżej poziomu terenu.

Pozostawić fragment rozbieranego muru od strony północnej "S1", na 2,0 m powyżej poziomu terenu. Uzupelnic ubytki cegły i zaprawy w murze przy użyciu cegły ceram. pełnej klasy M10 na zaprawie cementowej M5.

Na górnej powierzchni pozostawianego fragmentu muru "S1" wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem skierowanym w stronę do działki nr G40-457/1.

| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbijki budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | Tom | |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------|-------|
| Przedmiot rysunku : Rzut I-go piętra | | | | | 1 | |
| | | | | | Skala | Ilość |
| | | | | | 1:100 | 8 |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis | |
| Projektant | bud. Macław Kłopecki | arch-konstr. | Upr.GPII-460-132/75 | 11.2023 | | |
| Opracował | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | |
| Opracował | mgr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | |




Rzut poddasza /
układ więźby dachowej
1:100

LEGENDA:

Obszar przeznaczony do rozbiórki

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|--|
| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | Tom | |
| Przedmiot rysunku : Rzut poddasza / układ więźby dachowej | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis | |
| Projektant | bud. Macław Kłopecki | arch-konstr. | Upr.GP II-460-132/75 | 11.2023 | | |
| Opracował | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | |
| Opracował | mgr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | |




Rzut dachu

1:100

LEGENDA:

 Obszar przeznaczony do rozbiórki

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--|-------|---------|-------|
| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | | | Tom | |
| Przedmiot rysunku : Rzut dachu | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Skala | Nr rys. | Ilość |
| | | | | | | 1:100 | 5 | 8 |
| Podpis | | | | | | | | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr.uprawnień | Data | | | | |
| Projektant | bud. Macław Kłopecki | arch-konstr. | Upr.GP II-460-132/75 | 11.2023 | | | | |
| Opracował | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | | | |
| Opracował | mgr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | | | |




Przekrój A-A budynek nr 2

1: 50

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentowe rozebrać, nie głębiej niż ~20cm poniżej poziomu terenu. Pozostawić fragment rozbiętego muru od strony północnej "S1", na 2.0 m powyżej poziomu terenu. Uzupełnić ubytki cegły i zaprawy w murze przy użyciu cegły ceram. pełnej klasy M10 na zaprawie cementowej M5. Na górnej powierzchni pozostawianego fragmentu muru "S1" wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm ze spadkiem skierowanym w stronę do działki nr G40-457/1.



Przekrój B-B budynek nr 1


1: 50

LEGENDA:



Obszar przeznaczony do rozbiórki

| | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------|---------|--------|---------|
| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | Tom | |
| Przedmiot rysunku : Przekrój A-A i przekrój B-B | | | | | 1 | |
| | | | | | Skala | Nr rys. |
| | | | | | 1:50 | 6 |
| | | | | | Ilość | |
| | | | | | 8 | |
| | | | | | Podpis | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | | |
| Projektant | bud. Wacław Kłopecki | arch-konstr. | Upr. GPlI -460- -132/75 | 11.2023 | | |
| Opracował | asystent proj. tech. Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | |
| Opracował | mgr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | |




Budynek nr 2

Budynek nr 1

Elewacja południowa

1:100



granica działki

Elewacja zachodnia

1:100

LEGENDA:




Obszar przeznaczony do rozbiórki

Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentowe rozebrać, nie głębiej niż ~20cm poniżej poziomu terenu.

Pozostawić fragment rozbieranego muru od strony północnej "S1", na 2,0 m powyżej poziomu terenu. Uzupełnić ubytki cegły i zaprawy w murze przy użyciu cegły ceram. pełnej klasy M10 na zaprawie cementowej M5. Na górnej powierzchni pozostawianego fragmentu muru "S1" wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem skierowanym w stronę do działki nr G40-457/1.

| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | | | Tom | | |
|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------|--|-------|---------|---|
| Przedmiot rysunku : Elewacja południowa i elewacja zachodnia | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | Ilość | | |
| | | | | | | | Skala | Nr rys. | |
| | | | | | | | 1:100 | 7 | 8 |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis | | | | |
| Projektant | bud. Wacław Kłopecki | arch-konstr. | Upz GPII-460-132/75 | 11.2023 | | | | | |
| Opracował | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | | | | |
| Opracował | mgr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | | | | |




proj. pozostawienie fragmentu ściany "S1"
wraz z przyporami "P1"

Budynek nr 1

Budynek nr 2

Elevacja północna

1:100



proj. pozostawienie fragmentu ściany "S1"
wraz z przyporami "P1"

granica działki

Elevacja wschodnia

1:100

LEGENDA:



Obszar przeznaczony do rozbijki

Ściany fundamentowe rozebrać, nie głębiej niż ~20cm poniżej poziomu terenu.

Uwaga wykonawcza

Pozostawić fragment rozbieranego muru od strony północnej "S1", na 2,0 m powyżej poziomu terenu. Uzupełnić ubytki cegły i zaprawy w murze przy użyciu cegły ceram. pełnej klasy M10 na zaprawie cementowej M5. Na górnej powierzchni pozostawianego fragmentu muru "S1" wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem skierowanym w stronę do działki nr G40-457/1.

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------|--|-------|---------|---|
| Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbijki budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 położonych przy ul. Słupskiej 9/13 w Łodzi | | | | | | | Tom | | |
| Przedmiot rysunku : Elewacja północna i elewacja wschodnia | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | Ilość | | |
| | | | | | | | Skala | Nr rys. | |
| | | | | | | | 1:100 | 8 | 8 |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis | | | | |
| Projektant | bud. Wacław Kłopecki | arch-konstr. | Upr GPII-460-132/75 | 11.2023 | | | | | |
| Opracował | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki | | | 11.2023 | | | | | |
| Opracował | mgr inż. Jarosław Kłopecki | | | 11.2023 | | | | | |