

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3827W odc. Teresin Gaj - Zielonka w km proj. 0+564,88 - 1+123,34 dł.  
558,46 m II ETAP

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1</b>			
1 d.1	BCD poz. 1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + INWENTARYZACJA POWYKO-NAWCZA 0.55846	km		
				km	0.56	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.56</b>
2 d.1	BCP poz. 241	D-01.02.01A	Usunięcie karp drzew o średnicy 16-35 cm wykonywane mechanicznie z wywozem karpiny na odl. do 3 km 22	szt.		
				szt.	22.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
3 d.1	BCP poz. 242	D-01.02.01A	Usunięcie karp drzew o średnicy 36-45 cm wykonywane mechanicznie z wywozem karpiny na odl. do 3 km 18	szt.		
				szt.	18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
4 d.1	BCP poz. 243	D-01.02.01A	Usunięcie karp drzew o średnicy 46-55 cm wykonywane mechanicznie z wywozem karpiny na odl. do 3 km 19	szt.		
				szt.	19.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
5 d.1	BCP poz. 249	D-01.02.01A	Mechaniczne usunięcie krzewów i porostu roślinnego 0.36	ha		
				ha	0.36	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.36</b>
6 d.1	BCD poz. 37	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, humusu z pozostawieniem do późniejszego wykorzystania przy grub. warstwy do 20 cm 813	m³		
				m³	813.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>813.00</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111000-8</b>			
7 d.2	BCD poz. 85	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. na odkład 267	m³		
				m³	267.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>267.00</b>
8 d.2	BCD poz. 102	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów gr. kat. II 267	m³		
				m³	267.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>267.00</b>
9 d.2	BCD poz. 113	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego (piasku) 42	m³		
				m³	42.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
<b>3</b>			<b>PRZEPUSTY W KORONIE DROGI - kod CPV 45233100-0</b>			
10 d.3	BCD poz. 151	D-03.01.01	Przepusty rurowe z rur PEHD o średnicy 60 cm spiralnie karbowane o SN 8 na ławie betonowej 9+12<skrzyż. z dr. 3837W>	m		
				m	21.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
11 d.3	BCD poz. 555	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm spiralnie karbowane o SN 8 na ławie z kruszywa łamanego 7*7.0	m		
				m	49.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.00</b>
12 d.3	KNNR 6 0605 0501	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów o śr. 60 cm drogowych rurowych 4	szt		
				szt	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>4</b>			<b>PODBUDOWY kod CPV 45233300-2</b>			
13 d.4	BCD poz. 280	D-04.03.01	Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową 558.46*5.8+20<zjazd publ.>+25<skrzyż.łuki>	m²		
				m²	3284.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>3284.07</b>
14 d.4	BCD poz. 281	D-04.03.01	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową 558.46*5.7+20<zjazd publ.>+25<skrzyż.łuki>+558.46*5.6+20<zjazdypubl.>+25<skrzyż.łuki>	m²		
				m²	6400.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>6400.60</b>
15 d.4	BCD poz. 294	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - jezdnia 558.46*5.8+20<zjazd publ.>+25<skrzyż.łuki>	m²		
				m²	3284.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>3284.07</b>
16 d.4	BCD poz. 292	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - zjazdy 87.75	m²		
				m²	87.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>87.75</b>
17 d.4	BCD poz. 305	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 10 cm, o Rm=1,5 MPa, - jezdnia 558.46*5.8+20<zjazd publ.>+25<skrzyż.łuki>	m²		
				m²	3284.07	
					<b>RAZEM</b>	<b>3284.07</b>
18 d.4	BCD poz. 305	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 10 cm, o Rm=1,5 MPa, - zjazdy	m²		

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3827W odc. Teresin Gaj - Zielonka w km proj. 0+564,88 - 1+123,34 dł.  
558,46 m II ETAP

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			87.75	m <sup>2</sup>	87.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>87.75</b>
19	BCD poz. d.4 362	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P grub. 7 cm	m <sup>2</sup>		
			558.46*5.7+20<zjazd publ.>+25<skrzyż.łuki>	m <sup>2</sup>	3228.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>3228.22</b>
<b>5</b>			<b>NAWIERZCHNIE JEZDNI kod CPV45233100-0</b>			
20	BCD poz. d.5 433	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grub. 6 cm	m <sup>2</sup>		
			558.46*5.6+20<zjazdy>+25<skrzyż.łuki>	m <sup>2</sup>	3172.38	
					<b>RAZEM</b>	<b>3172.38</b>
21	BCD poz. d.5 444	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, grub. 5 cm	m <sup>2</sup>		
			558.46*5.5+20<zjazd publ.>+25<skrzyż.łuki>	m <sup>2</sup>	3116.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>3116.53</b>
22	BCD poz. d.5 724	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm	m <sup>2</sup>		
			87.75	m <sup>2</sup>	87.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>87.75</b>
<b>6</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
23	BCD poz. d.6 506	D-06.01.01	Plantowanie skarp, dna rowów i korony nasypów w gruncie kat. I	m <sup>2</sup>		
			1382	m <sup>2</sup>	1382.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1382.00</b>
24	BCD poz. d.6 512	D-06.01.01	Wykonanie umocnienia skarp i dna rowów warstwą humusu gr. do 20 cm i obsianie nasionami traw (humus uprzednio odspojony)	m <sup>2</sup>		
			414.6	m <sup>2</sup>	414.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>414.60</b>
25	BCD poz. d.6 297	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
			558.46*2*0.75	m <sup>2</sup>	837.69	
					<b>RAZEM</b>	<b>837.69</b>
<b>7</b>			<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA kod CPV45233100-0</b>			
26	BCD poz. d.7 690	D-08.01.01	Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm	m		
			120	m	120.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>