



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Sieradzu

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

2023 -06- 28

godz. zał.
L.dz. 6105 podpis Kilo

Sieradz, dn. 19.06.2023 r.

PO.ZUZ.5.4210.318.2023.MM

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „b” i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole,

orzeka:

- I. Udzielić Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu na Potoku Boreckim – wykonanie przebudowy istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką w km 26+ 680 w m. Broniec na działce ewid. 119/92, obręb geodezyjny Broniec, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie. Nowy przepust projektuje się o przekroju zamkniętym, z rury stalowej spiralnej, o średnicy $\varnothing$ 800 mm, długości ok. 13,78 m, szerokość jezdni $2 \times 3,5 \text{ m} = 7 \text{ m}$, szerokość poboczy 1,60 m.

Parametry przepustu:

- rzędna wysokościowa dla przepustu na wlocie – 235,83 m n.p.m.;
- rzędna wysokościowa dla przepustu na wylocie – 235,73 m n.p.m.;
- światło poziome i pionowe – 0,8 m;

Współrzędne przepustu:

1. X – 5638683,82 Y – 6537344,68
2. X – 5638671,62 Y – 6537349,45

- II. Zobowiązać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, do:

1. Wykonania przepustu zgodnie z pkt I niniejszej decyzji.
2. Utrzymania i bieżącej konserwacji koryta Potoku Boreckiego na odcinku 10,0 m powyżej i poniżej przepustu wraz z odcinkiem pod obiektem, polegającym w szczególności na bieżącym usuwaniu roślinności porastającej brzeg koryta oraz oczyszczenie wód cieku przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód. Powyższe prace należy prowadzić w porozumieniu i po uzgodnieniu zakresu prac z administratorem cieku. Prace utrzymaniowe powinny być wykonywane co najmniej raz do roku tj. w okresie jesiennym.
3. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego po zakończeniu prac objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
4. Pisemnego zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót związanych z wykonaniem przepustu na Potoku Boreckim, PGW Wody Polskie Nadzór Wodnego w Kłobucku, ul. Wieluńska 11, 42-100 Kłobuck, w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem jak i zakończeniem prac/odbiosem końcowym.

(00)259007734933946733



Pani Szczęśliwa
29.06.2023

5. Dostarczenia do PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kłobucku, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w terminie trzech miesięcy od zakończenia zadania.
 6. Uregulowania ewentualnych roszczeń z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, bądź ich naprawienia.
 7. Uzgadniania każdorazowo z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.
- III. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).**
- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 398 ust. 5 ustawy Prawo wodne).**
- V. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku, gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 pkt 2 ustawy Prawo wodne).**
- VI. Pozwolenie wygasa, jeżeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne).**

UZASADNIENIE

W dniu 25.04.2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek Zarządu Dróg wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu na Potoku Boreckim – wykonanie przebudowy istniejącego przepustu pod droga wojewódzką w km 26+ 680 w m. Broniec na działce ewid. nr 119/92, obręb geodezyjny Broniec, gmina Olesno.

Do wniosku dołączono:

- 1) 1-egz. operatu wodnoprawnego – opracowany w marcu 2023 roku przez Pana mgr inż. Adama Stempniewicza wraz z zapisem na nośniku elektronicznym;
- 2) streszczenie w języku nietechnicznym;
- 3) uproszczony wypis z rejestru gruntów;
- 4) potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe pismem z dnia 23.05.2023 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.318.2023.MM Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ do dnia 20.06.2023 r. Informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym (data i znak pisma jak wyżej) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do rozpatrywanej sprawy.

Projektowana przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 162).

W ramach wyżej wymienionej inwestycji projektuje się całkowitą rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu drogowego o konstrukcji rurowej z rury stalowej spiralnej karbowanej wraz z umocnieniem skarp brukiem kamiennym zatopionym w betonie na wlocie i wylocie. Światło poziome i pionowe będzie wynosić 0,8 m. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej istniejącego przepustu na Potoku Boreckim zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 jego biegu. Oddziaływanie projektowanego urządzenia wodnego związane będzie z przeprowadzeniem Potoku Boreckiego pod drogą wojewódzką nr 494 a zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego będzie ograniczać się do granic ww. cieku. Oddziaływanie istniejącego i projektowanego przepustu ogranicza się do działki na której jest zlokalizowany projektowany obiekt.

Powyżej opisany teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Prąd” o kodzie PLRW 60001018163689. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego. Aktualny stan JCWP został określony jako zły o zagrożonym ryzyku osiągnięcia celów środowiskowych. Teren inwestycji leży w granicach jednolitych części wód podziemnych: PLGW600098. Przedmiotowa jednolita część wód podziemnych jest monitorowana i charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym wód, a osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone.

Prace związane z wykonaniem przebudowy przepustu należy tak prowadzić, aby nie spowodować szkód i strat na gruntach przyległych – sąsiadujących oraz w środowisku. W przypadku ich wystąpienia posiadacz pozwolenia zobowiązany jest do ich naprawienia. Po zakończeniu prac związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych, teren w obrębie inwestycji należy niezwłocznie uporządkować.

Na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów (art. 389 pkt. 9 Prawa wodnego). Właściwym organem do udzielenia przedmiotowego pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy). Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne).

W myśl art. 393 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne). A jeśli posiadacz pozwolenia w ciągu 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych, pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 414 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu złożonego operatu stwierdzono, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu Wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie nie narusza ustaleń i wymagań, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).

Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkim stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Za pozwolenie wodnoprawne pobrano opłatę w wysokości 250,00 zł. Wpłaty dokonano na konto nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022
Podstawa prawna: art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.08.2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. (M.P.2022, poz. 834).



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
2. RZGW Poznań – Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód
3. ZUZ A/a

Do wiadomości :

1. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu – SIGW
2. PGW Wody Polskie ZZ w Sieradzu – SIGW
3. Nadzór Wodny w Kłobucku