



**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Budowa drogi gminnej – ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym”**

Stare Babice, dnia 5 czerwca 2024 r.

WIZIF.271.16.2024

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że w dniu 31.05.2024 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie numerów działek, przy których należy rozebrać ogrodzenie i ustawić ogrodzenie tymczasowe w postaci słupków metalowych i siatki.

Odpowiedź 1:

Rozbiórka ogrodzeń należy wykonać w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź 2:

Wycinka drzew kolidujących jest uwzględniona w decyzji ZRID i na tej podstawie mają zostać usunięte przez Wykonawcę.

Pytanie 3:

Czy występują kolizje w pasie przebudowywanej drogi z nowopowstałą siecią uzbrojenia terenu? Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a w „Załączniku nr 2_Projektowane postanowienia umowne Wykonawca ma obowiązek zweryfikować nowopowstałe sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w pasie przebudowywanej drogi naniesione na mapach <https://podgik.pwz.pl/> i w ramach wynagrodzenia § 3 ust. 1 uwzględnić rozwiązania ewentualnych kolizji.

Pytanie 4:

Gdzie (na ile km) należy przewieźć Zamawiającemu kruszywo zebrane podczas korytowania drogi?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 5 pkt 5 w „Załączniku nr 2_Projektowane postanowienia umowne”, jeżeli materiały z rozbiórki zostaną zakwalifikowane do odzysku Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy – transport na odległość około 12 km.

Pytanie 5:

Prosimy o przedmiary robót na usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą wod-kan.

Odpowiedź 5:

Cena ofertowa ma obejmować koszty usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną uwidocznioną w dokumentacji oraz nowopowstałe sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w pasie przebudowywanej drogi naniesione na mapach.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie jakie warunki gestorów sieci należy zaktualizować i jakie wykonać prace wynikające z tych warunków?

Odpowiedź 6:

Warunki techniczne określone przez gestorów sieci są elementem dokumentacji projektowej. Analiza w zakresie konieczności ich aktualizacji i wynikających z nich prac do wykonania należy do Wykonawcy.

Pytanie 7:

Prosimy o załączenie Promesy Wstępnej z kwotą dofinansowania.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie Promesy Wstępnej z kwotą dofinansowania. Warunki płatności określone w promesie są zawarte w „Załączniku nr 2_Projektowane postanowienia umowne”.

Pytanie 8:

Brak załącznika do umowy w postaci Tabeli Elementów Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź 8:

Zamawiający uznał, że Tabela Elementów Scalonych jest zbędna, gdyż wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach tj. zaliczka i płatność końcowa zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 w „Załączniku nr 2_Projektowane postanowienia umowne”.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie, które materiały rozbiórkowe należy przewieźć do Zamawiającego, a które należą do Wykonawcy robót.

Odpowiedź 9:

Do Wykonawcy należeć będzie drewno pozyskane z wycinki. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za przekazane mu drewno zgodnie z wyceną wg sporządzonego operatu szacunkowego. Inne materiały po rozbiórce/demontażu będą podlegały weryfikacji w trakcie trwania robót. Jeżeli Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru zakwalifikują materiały z rozbiórki jako odpady Wykonawca będzie miał obowiązek je wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Jeżeli materiały z rozbiórki zostaną zakwalifikowane do odzysku Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć je na terenie wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie 10:

Czy materiały rozbiórkowe należące do Zamawiającego przed ich transportem należy oczyścić i spaletować?

Odpowiedź 10:

Nie.

Pytanie 11:

Czy trawniki należy wykonać z humusu miejscowego zdjętego na budowie?

Odpowiedź 11:

Nie, trawniki należy wykonać z humusu dowiezionego.

Pytanie 12:

Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Odpowiedź 12:

Od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót pielęgnacja trawników nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13:

Czy warstwę stabilizacji należy wykonać jako gotową mieszankę dowiezioną na budowę z betoniarni?

Odpowiedź 13:

Dopuszcza się wykonanie mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na miejscu pod warunkiem sporządzenia recepty laboratoryjnej spełniającej warunki określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 14:

Czy krawężniki, oporniki i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej C12/15?

Odpowiedź 14:

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 15:

Czy przesadzone drzewa podlegają pielęgnacji?

Odpowiedź 15:

Nie przewiduje się drzew do przesadzenia.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa łamanego dolomitowego na wykonanie podbudowy?

Odpowiedź 16:

Wszystkie stosowane materiały powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Pytanie 17:

Prosimy o informacje czy skarpy mają być umocnione płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10cm? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź 17:

Przedmiar robót uwzględnia wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi.

Pytanie 18:

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym skarp, które mają być umocnione płytami ażurowymi.

Odpowiedź 18:

Rysunek planu sytuacyjnego uzupełniono w koniecznym zakresie – w załączeniu.

Pytanie 19:

Jakim materiałem mają być wypełnione betonowe płyty ażurowe?

Odpowiedź 19:

Ażurowe płyty betonowe należy wypełnić humusem i nasionami traw.

Pytanie 20:

Ile jest drzew do wycinki: 17 szt-przedmiar, 13 szt-plan sytuacyjny, 25 szt - plan sytuacyjny wycinki?

Odpowiedź 20:

Plan sytuacyjny z drzewami do wycinki znajduje się w dokumentacji do przetargu pn. „PGZ_01_297x550_drzewa.pdf”, a wykaz na str. 18 Projektu Budowlanego. Należy usunąć drzewa i zakrzaczenia na odcinku oznaczonym jako etap I wg załączonego pliku pn. „Zakres_etapy_rysunek”

Pytanie 21:

Czy w zakres przetargu wchodzi przesadzenie drzew? - jeżeli tak prosimy o zaznaczenie na planie, które drzewa należy przesadzić, podanie parametrów przesadzanych drzew i wskazanie miejsca nowego nasadzenia tych drzew.

Odpowiedź 21:

Odpowiedź w pytaniu nr 15.

Pytanie 22:

Czy w zakres robót wchodzi wymiana gruntu? – prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź 22:

Prace należy wykonać zgodnie z projektem. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany gruntu Wykonawca sporządzi kosztorys na roboty dodatkowe, a po weryfikacji i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i aprobachie Zamawiającego zostaną zlecone roboty dodatkowe.

Pytanie 23:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź 23:

Ilości robót ziemnych wynikają z załączonych przedmiarów, tabela robót ziemnych nie jest potrzebna.

Ponadto, Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ (§ 1 ust. 5 pkt 1 lit. b Projektowanych postanowień umowy) w zakresie prac związanych z usunięciem drzew.

Jednocześnie Gmina Stare Babice zwraca uwagę, że termin związania, składania i otwarcia ofert nie ulegają przesunięciu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SWZ (zaznaczone czcionką w kolorze czerwonym) stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.