



**POLSKI  
ŁĄD**



**Zamawiający:**

**Powiat Gryficki**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach**

**72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18**

**tel./fax (91) 384-21-13**

**<http://zdp.gryfice.ibip.pl/>; e-mail: [z\\_d\\_p@gryfice.pl](mailto:z_d_p@gryfice.pl)**

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z  
na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo)  
w miejscowości Gryfice”**

**ZDP – 272.03.2022**

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Sławomir Ruskowski**

**Gryfice, dnia 08.06.2022 r.**

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### SPIS TREŚCI:

#### **Rozdział A Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami**

---

Dział I	Zamawiający
Dział II	Tryb udzielenia zamówienia
Dział III	Opis przedmiotu zamówienia
Dział IV	Termin realizacji zamówienia, gwarancja i rękojmia
Dział V	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania.
DZIAŁ VI	Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
Dział VII	Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia
Dział VIII	Wymagane dokumenty. Opis sposobu przygotowania ofert.
Dział IX	Wykonawcy zagraniczni
Dział X	Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Dział XI	Wymagania dotyczące wadium
Dział XII	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. Termin związania ofertą
Dział XIII	Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dział XIV	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Dział XV	Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Dział XVI	Zawarcie umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Dział XVII	Jawność postępowania
Dział XVIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Dział XIX	Pozostałe informacje

#### **Rozdział B: Wzory dokumentów składających się na ofertę**

---

Załącznik Nr 1:	Formularz – „Oferta”
Załącznik Nr 2:	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3:	Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4:	Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 5:	Wyceniony Przedmiar Robót
Załącznik Nr 6:	Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

#### **Rozdział C: Opis przedmiotu zamówienia**

---

#### **Rozdział D: Projekt umowy**

---



## ROZDZIAŁ A: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

### DZIAŁ I Zamawiający

1. **Powiat Gryficki – Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach**  
**ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice**, tel. (91) 384-21-13,  
http://zdp.gryfice.ibip.pl/; e-mail: z\_d\_p@gryfice.pl
  - 1) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):  
**[https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_gryfice](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice)**
  - 2) osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest  
p. Paweł Łukaszczyk, tel. 91 384 21 13 wew. 48,
  - 3) godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00 (dni pracujące, od poniedziałku do piątku).
2. Obowiązującym językiem jest język polski.
3. Nazwa postępowania:  
**Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice.**
  - 1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZDP.272.03.2022**
  - 2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

### DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1129 ze zm.), zwana dalej ustawą.
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę - Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.
3. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.

### DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

1. Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty o długości odc. ok. 5,13 km) wraz z przebudową 2 skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo w miejscowości Gryfice.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
  - wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych
  - ścinkę drzew
  - rozbiórki nawierzchni bitumicznych i z polbruków,
  - roboty ziemne (korytowanie)
  - wykonaniu podbudów
  - wykonaniu warstw wiążących, wyrównawczych oraz serialnych z mieszanek AC
  - ustawieniu krawężników i obrzeży
  - wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
  - regulacji pionowej studni i włazów
  - roboty wykończeniowe
  - wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego
  - uporządkowaniu terenu wraz z robotami towarzyszącymi.
3. Kody CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
CPV: 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, SST i Rozdziale C SWZ.



5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę(ów) na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia tj.: rozbiórek nawierzchni bitumicznej; rozbiórkę podbudowy; wykonanie podbudowy z kruszywa, wyrównanie podbudowy mieszanką AC16P; ułożenie siatki; wykonanie warstwy wiążącej z AC16W; warstwy ścieralnej z AC11S; ułożenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z AC8S; wykonanie oznakowania poziomego; wykonanie koryt, na zjazdach do pól i posesji; uzupełnienie poboczy i zjazdów; regulację rowów wraz z oczyszczeniem dna z namułu; regulację wysokościową nawierzchni zjazdu. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sposobu weryfikacji i kontroli wypełniania niniejszego obowiązku określone zostały w S 8 ust. 5 wzoru umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
8. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej i sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
9. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 99 ustawy, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia służącej do opisu przedmiotu zamówienia, SWZ lub załącznikach do SWZ, przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczą one wszystkich elementów/składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych.
10. Zasady oceny rozwiązań równoważnych w niniejszym postępowaniu obejmuje zakres badania i oceny ofert, gdzie niewypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
11. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały powołane odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 I ust. 3 ustawy.
12. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych, niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
13. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa powyżej
14. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

Zamawiający nie dokonał podziału na części, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia:

- 1) Zakres zamówienia nie powoduje ograniczenia dostępu małym i średnim przedsiębiorcom specjalizującym się w wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia oraz nie narusza uczciwej konkurencji;
- 2) Podzielenie na części może powodować brak zainteresowania wykonawców w stosunku do mniejszych zakresów robót ze względu na konieczność poniesienia kosztów własnych;
- 3) W realizacji robót ma zastosowanie powtarzająca się technologia wykonania robót przy wykorzystaniu takich samych materiałów i sprzętu;
- 4) W celu uniknięcia sytuacji, w której zamawiający może nie uzyskać ofert na części obejmujące zakresem mniejsze zakresy robót, lub braku zainteresowania wykonawców lub poniesienia większych kosztów na realizację.
- 5) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane które stanowią niepodzielną całość i wskazane jest aby roboty wykonywał jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane roboty budowlane, stanowiące łącznie jeden, niemożliwy do rozdzielenia element budowlany oraz na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną gwarancję na wykonane roboty. Potrzeba skoordynowania działań



różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, a także powodować nadmierne trudności techniczne i generować nadmierne koszty wykonania zamówienia.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

16. **Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art.305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.**

- 1) Zakres robót ustala się w wysokości do **kwoty 2.400.000,00** złotych netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
- 2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

#### **DZIAŁ IV Termin realizacji zamówienia, gwarancja i rękojmia**

1. Termin wykonania zamówienia: **do 15 m-cy od daty zawarcia umowy**
2. Wykonawca udzieli zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na minimalny okres 36 miesięcy.
3. Wykonawca w ofercie może zadeklarować udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż minimalny. 6. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.
4. Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi.
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wykonanie przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
6. Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

#### **DZIAŁ V Informacje o środkach komunikacji elektronicznej**

##### **Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
  - 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Zakupowej (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem:  
**[https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_gryfice](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice)**
  - 2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem) nie będzie brana pod uwagę.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
  - 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  - 2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  - 3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
  - 4) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po



kliknięciu przycisku „Założ konto”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu OPEN NEXUS, dostępnej na stronie Platformy pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/42-faq>

- 5) Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce E-learning. System weryfikuje załączane pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do Systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę
- 6) Wykonawca załączając plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
- 7) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawnego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
- 8) Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.
- 9) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty — z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
- 10) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
- 11) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
- 12) Komunikacja Wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
- 13) Komunikacja Zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
- 14) Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
- 15) Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
- 16) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
- 17) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelnienia i podpisu.
- 18) Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
    - Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
    - Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
    - system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
  - b) Oprogramowanie wbudowane w Platformę Zakupową: – zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),



- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
  - oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
- 19) Użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu wykonawcy.
  - 20) Korzystanie z Platformy przez wykonawców jest bezpłatne. Użytkownikom Zewnętrznym wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Platformy, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Platformy.
  - 21) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
  - 22) Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
  - 23) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>
  - 24) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: <https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany>
  - 25) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: <https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty>
  - 26) W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
    - a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
    - b) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
  - 27) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

## **DZIAŁ VI Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
  - 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  - 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  - 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

## **DZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu Podstawy wykluczenia**

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:



Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej **2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda.**

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie

2. Dodatkowe informacje:
  - 1) roboty budowlane określone w pkt 1 muszą być wykonane w ramach oddzielnych zadań (umów),
  - 2) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w pkt 1,
  - 3) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
  - 4) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”, „przebudowie”, „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie - Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej.
  - 5) Ilekroć w treści SWZ jest mowa o „drogach” należy rozumieć pojęcie zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2021. poz. 1376 z późn. zm.)
  - 6) w przypadku, gdy jakkolwiek wartość wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego,
  - 7) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
    - a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
    - b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,
    - c) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
  - 8) Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Dziale VIII pkt 5 ppkt 3, 4 i 8 SWZ.
  - 9) Wykonawcy polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składają oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
  - 10) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  - 11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ
3. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy.
4. Przesłanki wykluczenia:
  - A. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
    - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
      - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
      - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
      - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,



- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- B. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

#### **DZIAŁ VIII Wymagane dokumenty. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_gryfice](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice)
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4. **Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
5. **Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty:**
  - 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
  - 2) wyceniony przedmiar robót, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ



- 3) **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
  - 4) **pełnomocnictwa** lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5ppkt 3)
  - 5) **oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu**, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do SWZ;  
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z tych wykonawców.
  - 6) **oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do SWZ;  
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - 7) **oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby**, zawarte w formularzu oferty, stanowiącej **załącznik nr 1** do SWZ;  
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
  - 8) **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z **oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu**, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;  
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
  - 9) **oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, zawarte w formularzu oferty, stanowiącym **załącznik nr 6** do SWZ.  
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
  - 10) **Przedmiotowe środki dowodowe:**  
opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Dziale III pkt 9 - 13 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
6. **Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:**
- 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 7** do SWZ;
  - 2) dowody określające czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
  - 3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy wezwie



wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

8. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

#### DZIAŁ IX Wykonawcy zagraniczni

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

#### DZIAŁ X Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego na Platformie nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej.
3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie bez ujawniania źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na Platformie.

#### DZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)**.  
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.  
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy:  
**PKO Bank Polski S.A. o/Gryfice nr rachunku: 35 1020 2791 0000 7202 0259 4521 na adres:  
Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach; ul. Piłsudskiego 18; 72-300 Gryfice.**
2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert.
3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów.
5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądź musi być złożone w oryginale i wystawione na:  
**Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach; ul. Piłsudskiego 18; 72-300 Gryfice.**
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ustawy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 98 ust. 6 ppk1 i ppkt 2, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1, oświadczenia
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ustawy.
10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 97 ust. 6 ustawy.

#### DZIAŁ XII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Termin związania ofertą



1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_gryfice](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice) do dnia 30.06.2022r. do godziny 11:45.
2. Po upływie terminu określonego w pkt 1, złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2022 r., o godz.12:00, za pośrednictwem Platformy.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 30.07.2022 włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego i braku możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5 zamawiający zamieści na Platformie informację o zmianie terminu otwarcia ofert.
7. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na Platformie informacje o których mowa w art. 222 pkt 5 ustawy.

#### DZIAŁ XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021.685 z późn. zmian.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
  - 3) wskazać wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku,
  - 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie

#### DZIAŁ XIV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Nazwa kryterium	Symbol	Waga
Cena oferty	C	60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji	G	20 pkt
Doświadczenie kierownika budowy	D	20 pkt
<b>Razem</b>		<b>100 pkt</b>

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

a) **Cena „C” - waga 60 pkt** Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$C - \text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 60$$

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

#### b) Dodatkowy okres gwarancji „G” – waga 20 pkt

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” – „G” będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub protokołu usunięcia wad i usterek.

Sposób przyznania punktów w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”:

za dodatkowy okres 6 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbę punktów G = 5 pkt

za dodatkowy okres 12 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbę punktów G = 10 pkt

za dodatkowy okres 18 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbę punktów G = 15 pkt

za dodatkowy okres 24 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzyma liczbę punktów G = 20 pkt

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktów za dodatkowy okres gwarancji wynoszący kolejne 24 miesiące

Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi.

Dodatkowy okres gwarancji należy wskazać w pkt 5 formularza oferty poprzez zaznaczenie wybranego pola.

#### c) Doświadczenie Kierownika Budowy „D” – waga 20 pkt

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie drogi o wartości robót drogowych każdej nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych.

Należy wykazać doświadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnień:

za robotę budowlaną Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 5 pkt

za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 10 pkt

za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 15 pkt

za 4 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbę punktów D = 20 pkt

Doświadczenie kierownika budowy należy wskazać w pkt 9 formularza oferty.

W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.

Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.

Maksymalna ilość punktów według kryterium „doświadczenie kierownika budowy” to 20 punktów.

Uwaga:

Zamawiający wymaga kierownika posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń w zakresie dróg do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawą — Prawo budowlane) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

$$K_0 = C + G + D$$

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji

D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie kierownika budowy



#### DZIAŁ XV Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Umowa konsorcjum, winna zawierać, co najmniej:
  - 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  - 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  - 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Ofercie” do kierowania robotami.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 5.000.000 PLN.
5. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
6. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wykaz pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy — Prawo o ruchu drogowym używanych do realizacji umowy ze wskazaniem rodzaju źródła napędu, na potwierdzenie dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

#### DZIAŁ XVI Zawarcie umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte są w projekcie umowy w Dziale D SWZ. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w formie lub w formach określonych art. 450 ust. 1 ustawy.
3. Zabezpieczenie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: **Bank PKO Bank Polski S.A. o/Gryfice 30 1020 2791 0000 7402 0259 4513** na adres: **Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18.**
5. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna musi być złożone w oryginale i wystawione na: **Powiat Gryficki - Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18.**
7. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna podlegać musi prawu polskiemu. Wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
  - 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,



- 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 452 ust. 8 ustawy (zapis stosuje się w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat),
9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Wypłata, o której mowa w pkt 10 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy.

## DZIAŁ XVII Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzielił tych informacji i odpowiednio nie oznaczył.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18;**
  - 2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@it-serwis.com.pl](mailto:iod@it-serwis.com.pl);
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o



udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 8a ust.4 ustawy prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz 2019r. poz. 53);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

#### DZIAŁ XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
  - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na Platformie.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:





## ROZDZIAŁ B WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

### **„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 – wyceniony przedmiar robót

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 – wykaz osób



**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**FORMULARZ OFERTY**

**Zarząd Dróg Powiatowych  
w Gryficach  
ul. Piłsudskiego 18  
72-300 Gryfice**

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/NI

.....  
działając w imieniu i na rzecz

.....  
(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy))

.....  
dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP ..... REGON.....

Nr telefonu.....e-mail.....

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym.

\*Niepotrzebne skreślić

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>

<https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx>\*

inna baza danych ..... (należy wskazać adres internetowy bazy danych)\*

\*Zaznaczyć odpowiednio lub podać link do strony z informacjami w bazie danych CEDIG lub innej ogólnodostępnej bazy danych

1. SKŁADAM/MY OFERTEĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ/MY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto:.....PLN.  
(słownie brutto:.....).
4. OŚWIADCZAM/MY, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej wymaganej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.
5. DEKLARUJĘ/MY wydłużenie okresu gwarancji jakości (ponad wymagany okres 36 miesięcy) tj. udzielamy gwarancji jakości na okres:  
 6 miesięcy  
 12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy\*

\*zaznaczyć odpowiednio

Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji zaznaczy więcej niż jedno pole lub wpisze inne terminy, niż określone przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, że wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy.

6. ZOBOWIĄZUJĘ/EMY SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. OŚWIADCZAM/MY, że do realizacji zamówienia zatrudnię na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.
8. ZOBOWIĄZUJĘ/EMY SIĘ do wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% we wskazanej flocie pojazdów samochodowych przeznaczonych do realizacji umowy
9. OŚWIADCZAM/AMY, że dysponujemy n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu wymaganych uprawnień jn:

Funkcja Imię i nazwisko Data wydania uprawnień	Doświadczenie po uzyskaniu wymaganych uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”	Opis zadań (nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót drogowych brutto)	Wykonawca robót  Zamawiający	Okres pełnienia funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu od dzień/ m-c/rok — do dzień/ m-c/rok Pełniona funkcja
Kierownik budowy ..... Imię i nazwisko  Data wydania uprawnień: .....	pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie dróg o wartości robót drogowych każdej nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych	Nazwa zadania .....	Wykonawca robót: .....	Okres pełnienia powierzonej funkcji od..... (dzień/m-c/rok) do..... (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: .....
		Rodzaj wykonanych robót (budowa/przebudowa) .....	Zamawiający .....	
		Wartość robót drogowych brutto .....		
		Nazwa zadania .....	Wykonawca robót: .....	Okres pełnienia powierzonej funkcji od..... (dzień/m-c/rok) do..... (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: .....
		Rodzaj wykonanych robót (budowa/przebudowa) .....	Zamawiający .....	
		Wartość robót drogowych brutto .....		
Nazwa zadania .....	Wykonawca robót: .....	Okres pełnienia powierzonej funkcji od (dzień/m-c/rok) do..... (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: .....		
Rodzaj wykonanych robót (budowa/przebudowa) .....	Zamawiający .....			
Wartość robót drogowych brutto .....				

W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.



W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.

10. AKCEPTUJĘ/EMY treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy
11. UWAŻAM/MY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
12. OŚWIADCZAM/MY, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby:

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu udostępniającego zasoby	Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
1.		
2.		

**(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)**

13. OŚWIADCZAM/MY, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególne wykonawcy wykonają następujące roboty:

Lp.	Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	Wskazanie robót, które będą wykonane przez wykonawcę
2.		

(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

14. OŚWIADCZAM/MY, że powierzmy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY	WARTOŚĆ(PLN) LUB PROCENTOWA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

15. DEKLARUJĘ/EMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty
16. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. OŚWIADCZAM/MY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
18. OŚWIADCZAM/MY, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....  
.....  
.....

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....  
.....  
**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

19. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to:

- mikroprzedsiębiorstwo\*
- małe przedsiębiorstwo\*
- średnie przedsiębiorstwo\*
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.

..... dnia .....

**Uwaga !**

**Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.**



**ZALĄCZNIK NR 2**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

Ja (my), niżej podpisany (ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....

(dokładny adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

Oświadczam(m)y, że:

w stosunku do wykonawcy, którego reprezentujemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

....., dnia .....

**Uwaga !**

**Należy podpisać** zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....

(dokładny adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

**oświadczamy, że wykonawca, którego reprezentujemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

.....dnia.....

**Uwaga !**

**Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.**



**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**ZOBOWIĄZANIE do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....

(dokładny adres siedziby wykonawcy)

NIP ..... REGON.....

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019 z późn. zm.) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:

.....

(nazwa wykonawcy)

zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

Ponadto oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

.....

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

.....

d) zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

.....

- e) w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- f) podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

..... dnia .....

**Uwaga !**

**Należy podpisać** zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.



**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....  
(dokładny adres siedziby wykonawcy)

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

Lp.	Podstawa opisu	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
<b>I ETAP - Rozbudowa DP 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo</b>							
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1d.1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	5,14		
2d.1	KNR 2-01 0103-03	D.01.02.02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni (śr. 26-35 cm)	szt.	5,00		
3d.1	KNR 2-01 0103-04	D.01.02.02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni (śr. 36-45 cm)	szt.	8,00		
4d.1	KNR 2-01 0103-05	D.01.02.02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni (śr. 46-55 cm)	szt.	9,00		
5d.1	KNR 2-01 0103-06	D.01.02.02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni (śr. 56-65 cm)	szt.	9,00		
6d.1	KNR 2-01 0103-07	D.01.02.02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni (śr. 66-100 cm)	szt.	13,00		
7d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04 kalk. własna	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 3 - 5cm	m <sup>2</sup>	28.979,00		
8 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04 kalk. własna	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 10cm	m <sup>2</sup>	3.102,84		
9 d.1	KNR 2-31 0804-03	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno do grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	185,00		
10d.1	KNR 2-31 0807-01	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	145,00		
11d.1	KNR 2-31 0807-01	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z ponownym ułożeniem (przełożenie)	m <sup>2</sup>	50,00		
12d.1	KNR 2-31 0810-05 0810-06	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	50,00		
13d.1	KNR 2-31 0813-03	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm lub oporników 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00		
14d.1	KNR 2-25 0201-04	D.01.02.04	Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych i żelbetowych - rozebranie	kpl	2,00		
15d.1	KNR 19-01 0118-13 kalk. własna	D.01.02.04	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do miejsca zapewnionego przez Wykonawcę wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	993,62		

16d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02 kalk. własna	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm - jezdnia główna, skrzyżowania, zjazdy, ścieżka pieszo-rowerowa i rowerowa, chodniki	m <sup>2</sup>	35.918,73		
17d.1	KNNR 9 1001-07 kalk. własna	D.01.02.04	Demontaż słupów i opraw oświetleniowych solarnych wraz z ich ponownym montażem (przestawienie)	szt.	8,00		
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
18d.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02 kalk. własna 18	D.02.01.01	Usunięcie warstwy gruntu o grubości do 40 cm (wykopy - pogłębienie koryta) - poszerzenia jezdni, zjazdy, zatoka autobusowa, ścieżki, chodniki, rowy	m <sup>2</sup>	16.391,08		
19d.2	KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 kalk. własna	D.02.03.01	Mechaniczne plantowanie i formowanie nasypów (Is=1,0)	m <sup>3</sup>	4.534,00		
20d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08 kalk. własna	D.01.02.02a	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	2.347,89		
<b>3</b>			<b>REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ</b>				
21d.3	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2,00		
22d.3	KNR 2-31 1406-05	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	5,00		
<b>5</b>			<b>PRZEPUSTY</b>				
23d.4	KNR-W 2-01 0310-05 analogia	D.03.01.03a	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod przepusty (400 mm)w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m	m <sup>3</sup>	114,38		
24d.4	KNR 2-31 0605-01 Analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (400 mm) - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej gr. 30cm	m <sup>3</sup>	14,65		
25d.4	KNR 2-31 0605-01 analogia		Przepusty rurowe (400 mm) - podsypka piaskowa gr. 15cm	m <sup>3</sup>	9,15		
26d.4	KNR 2-33 0601-01 analogia	D.03.01.03a	Wykonanie przepustów z rury HDPE o średnicy 400 mm	m	61,00		
27d.4	KNR 2-31 0402-01	D.03.01.03a	Wykonanie zasypki przepustów (400 mm)	m <sup>3</sup>	36,60		
28d.4	KNR-W 2-01 0310-05 analogia	D.03.01.03a	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod przepusty (800 mm) w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m	m <sup>3</sup>	26,25		
29d.4	KNR 2-31 0605-01 analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (800 mm)- ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej gr. 30cm	m <sup>3</sup>	4,20		
30d.4	KNR 2-31 0605-01 analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (800 mm) - podsypka piaskowa gr. 15cm	m <sup>3</sup>	2,10		
31d.4	KNR 2-33 0601-02	D.03.01.03a	Wykonanie przepustów z rury HDPE o średnicy 800 mm	m	14,00		
32d.4	KNR 2-31 0402-01	D.03.01.03a	Wykonanie zasypki przepustów (800 mm)	m <sup>3</sup>	12,60		
33d.4	KNR-W 2-01 0310-05 analogia	D.03.01.03a	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod przepusty (1000 mm) w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m	m <sup>3</sup>	61,88		
34d.4	KNR 2-31 0605-01 Analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (1000 mm) - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej gr. 30cm	m <sup>3</sup>	9,90		
35d.4	KNR 2-31 0605-01 analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (1000 mm) - podsypka piaskowa gr. 15cm	m <sup>3</sup>	4,95		
36d.4	KNR 2-33	D.03.01.03a	Wykonanie przepustów z rury HDPE o średnicy	m	33,00		



	0601-03		1000 mm				
37d.4	KNR 2-31 0402-01	D.03.01.03a	Wykonanie zasypki przepustów (1000 mm)	m <sup>3</sup>	36,30		
38d.4	KNR-W 2-01 0310-05 analogia	D.03.01.03a	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod przepusty (1200 mm) w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m	m <sup>3</sup>	15,00		
39d.4	KNR 2-31 0605-01 analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (1200 mm) - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej gr. 30cm	m <sup>3</sup>	2,40		
40d.4	KNR 2-31 0605-01 analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe (1200 mm) - podsypka piaskowa gr. 15cm	m <sup>3</sup>	1,20		
41d.4	KNR 2-33 0601-03	D.03.01.03a	Wykonanie przepustów z rury HDPE o średnicy 1200 mm	m	8,00		
42d.4	KNR 2-31 0402-01	D.03.01.03a	Wykonanie zasypki przepustów (1200 mm)	m <sup>3</sup>	8,80		
43d.4	KNR-W 2-01 0310-05 analogia	D.03.01.03a	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod przepusty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m	m <sup>3</sup>	192,00		
44d.4	KNR 2-10 0301-03 M11.07.01.	D.03.01.03a	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.IV	m	40,00		
45d.4	KNNR 1 0410-01 - analogia M.23.25.10.	D.03.01.03a	Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej 0/63 grubości 30 cm zawinięta w geosiatkę 65/65	m <sup>2</sup>	19,20		
46d.4	KNNR 1 0410-01 - analogia M.23.25.10.	D.03.01.03a	Materac z gruntu piaszczystego 0/16 o grubości 30 cm zawinięty w geotkaninę o wytrzymałości min. 100kN/m i wydłużalności max. 12% z poliestru (PES)	m <sup>2</sup>	19,20		
47d.4	KNR 2-31 0605-01 Analogia	D.03.01.03a	Przepusty rurowe - podsypka piaskowa gr. 10cm	m <sup>3</sup>	6,40		
48d.4	kalkulacja własna M.23.25.10.	D.03.01.03a	Wykonanie przepustu z blach falistych o przekroju zamkniętym długości 14 m i wymiarach wew. 180x120cm	m	14,00		
49d.4	KNR 2-31 0402-01	D.03.01.03a	Wykonanie zasypki przepustów	m <sup>3</sup>	160,00		
50d.4	KNR 2-01 0512-04	D.03.01.03a	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podbudowie z betonu C12/15 szczelin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	467,00		
51d.4	KNR-W 2-01 0518-01 - analogia M.35.01.01.	D.03.01.03a	Umocnienie dna narzutem kamiennym luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym z kamienia hydrotechnicznego	m <sup>2</sup>	80,00		
<b>5</b>			<b>PODBUDOWY</b>				
52d.5	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie jezdni, zjazdu, skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa i rowerowa, chodnik, zatoki	m <sup>2</sup>	12.872,52		
53d.5	KNR AT-03 0201-02	D.04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenia jezdni, zjazdu mma	m <sup>2</sup>	6.294,15		
54d.5	KNR AT-03 0201-02	D.04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zatoki autobusowe	m <sup>2</sup>	530,12		
55d.5	KNR AT-03 0201-02	D.04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu, 10 cm - ścieżka pieszo-rowerowa i rowerowa	m <sup>2</sup>	3.915,99		
56d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o średniej grubości po zagęszczeniu 14 cm - jezdnia na istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>	3.102,84		



57d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22cm - jezdnia na poszerzeniu	m <sup>2</sup>	4.281,21		
58d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	1.817,20		
59d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm - ścieżka pieszo - rowerowa i rowerowa, chodnik, wyspy	m <sup>2</sup>	6.105,60		
60d.5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	D.04.06.01b	Podbudowa betonowa z betonu C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zatoki autobusowe	m <sup>2</sup>	461,57		
61d.5	KNR 2-31 1004-04	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (jezdnie, skrzyżowania, zjazdy bitumiczne, ścieżka pieszo-rowerowa i rowerowa)	m <sup>2</sup>	37.995,26		
62d.5	KNR 2-31 1004-07 kalk. własna	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem (jezdnie, skrzyżowania, zjazdy bitumiczne, ścieżka pieszo-rowerowa i rowerowa)	m <sup>2</sup>	37.995,26		
63d.5	KNR 2-31 0110-01 0110-02	D.04.07.01	Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16P 35/50 o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - jezdnia (w-wa wyrównawcza)	m <sup>2</sup>	27.466,56		
64d.5	KNR 2-31 0110-01 0110-02	D.04.07.01	Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej typu AC16P 35/50 o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm - poszerzenia jezdni i skrzyżowania	m <sup>2</sup>	7 072,92		
<b>6</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>				
65d.6	KNR 2-31 1004-07 kalk. własna	D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem (jezdnie i skrzyżowania)	m <sup>2</sup>	33.899,86		
66d.6	KNR AT-04 0101-01	D.05.03.26a	Ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na jezdni drogi	m <sup>2</sup>	33.899,86		
67d.6	KNR 2-31 0311-01 0311-02	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm (jezdnie, skrzyżowania, zjazdy bitumiczne)	m <sup>2</sup>	33.632,33		
68d.6	KNR 2-31 1004-07 kalk. własna	D.04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej asfaltem (jezdnie, skrzyżowania, zjazdy bitumiczne)	m <sup>2</sup>	33.998,25		
69d.6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm (jezdnie, skrzyżowania, zjazdy bitumiczne)	m <sup>2</sup>	33.666,54		
70d.6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC8S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm (ścieżka pieszo-rowerowa i rowerowa)	m <sup>2</sup>	3 386,50		
71d.6	KNR 2-31 0302-02	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin fugą żywiczną - zatoki autobusowe, wyspy	m <sup>2</sup>	863,00		
72d.6	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej (kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	1.965,00		
73d.6	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej (kolor grafit)- zjazdy z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	1.138,00		
<b>7</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
74d.7	KNR 2-31 0404-05	D.08.01.02	Krawężniki kamienne wysepkowe o wymiarach 25x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	380,00		
75d.7	KNR 2-31 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz skośne na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	830,00		
76d.7	KNR 2-31 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem i	m	715,00		



			podsypance cementowo-piaskowej				
77d.7	KNR 2-31 0403-05	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem i podsypance cementowo-piaskowej	m	740,00		
78d.7	KNR 2-31 0407-05	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem i podsypance cementowo-piaskowej	m	2.700,00		
<b>8</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
79d.8	KNR 2-31 0103-04 kalk. własna	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza gruntowe	m <sup>2</sup>	12.480,00		
80d.8	KNR 2-31 0104-07 0104-08	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki wraz z zagęszczaniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2.930,00		
81d.8	KNR 2-31 0105-03 0105-04	D.06.03.01	Wykonanie poboczy wzmocnionych - warstwa dolna jako podsypanka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	9.550,00		
82d.8	KNR 2-31 0114-05	D.06.03.01	Wykonanie poboczy wzmocnionych - warstwa górna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	9.550,00		
83d.8	KNR-W 2-01 0506-04	D.06.04.01	Plantowanie skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	29.521,07		
84d.8	KNR 2-21 0311-05 kalk. własna	D.01.02.02	Sadzenie drzew liściastych form piennych typu klon zwyczajny o wysokości min 160cm na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów oraz pielęgnacją w ciągu 2 lat od momentu dokonania nasadzeń	szt.	273,00		
85d.8	KNKRB 1 0415-01 kalk. własna	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	28.974,07		
<b>9</b>			<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>				
86d.9	KNR 2-31 0706-02	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych technologią grubowarstwową z chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	1.569,02		
87d.9	KNR 2-31 0706-03	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych technologią grubowarstwową z chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	226,70		
88d.9	KNR 2-31 0706-06	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	184,23		
89d.9	KNR 2-31 0703-03 kalk. własna	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z słupkami i ich utylizacją	szt.	32,00		
90d.9	KNR 2-31 0702-02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	98,00		
91d.9	KNR 5-10 1101-03	D.07.02.01	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a na gotowym fundamencie	szt.	8,00		
92d.9	KNR 2-31 0703-02	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, kierunków i miejscowości o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	121,00		
93d.9	KNR 2-25 0417-01 analogia	D.07.06.02	Bariery ochronne SP-05/2	m	186,00		
94d.9	KNR 2-25 0417-01 analogia	D.07.06.02	Bariery ochronne U-12a	m	386,00		
<b>10</b>			<b>GEODEZYJE WYTYCZENIE</b>				
102d.11	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01a	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przy przebudowie dróg	km	5,14		
<b>II ETAP - Przebudowa skrzyżowań w ciągu DP 3136Z z ul. Broniszewską i 1 Maja w Gryficach</b>							
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1d.1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	kpl.	1,00		
2d.1	KNR 2-01 0103-05	D.01.02.02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni (śr. 46-55 cm)	szt.	1,00		



3d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02 kalk. własna	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	120,00		
4d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02 kalk. własna	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy gruntu o grubości do 30 cm za pomocą spycharek (pogłębienie koryta)	m <sup>2</sup>	522,00		
5d.1	KNR 4-01 0108-07 0108-08 kalk. własna	D.01.02.02a	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt kat. IV wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	192,60		
6d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04 kalk. własna	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5cm (warstwy scieralne)	m <sup>2</sup>	1.770,00		
7d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (warstwy wiążące)	m <sup>2</sup>	241,00		
8d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6cm (warstwy wiążące)	m <sup>2</sup>	295,00		
9d.1	KNR 2-31 0801-07 0801-08	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	235,00		
10d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08 analogia	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 25 cm	m <sup>2</sup>	330,00		
11d.1	KNR 2-31 0815-02	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	280,00		
12d.1	KNR 2-31 0807-03 kalk. własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1.176,00		
13d.1	KNR 2-31 0804-07	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy z kostki kamiennej o wysokości 13-17 cm	m <sup>2</sup>	150,00		
14d.1	KNR 2-31 0813-01	D.01.02.04	Rozebranie krawężników i oporników betonowych na podsypce piaskowej	m	460,00		
15d.1	KNR 2-31 0813-05	D.01.02.04	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej	m	45,00		
16d.1	KNR 2-31 0814-01 kalk. własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m	285,00		
17d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i nadmiaru destruktu samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	354,14		
18d.1	analiza indywidualna	D.01.02.04	Demontaż i ponowny montaż reklamy wielkoformatowej - przestawienie	kpl.	1,00		
19d.1	KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 kalk. własna	D.02.03.01	Mechaniczne plantowanie i formowanie nasypów (Is=1,0)	m <sup>3</sup>	130,00		
<b>2</b>			<b>REGULACJA PIONOWA I ZABEZPIECZENIA</b>				
20d.2	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów	szt.	18,00		
21d.2	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	2,00		
22d.2	KNR 2-31 1406-03	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14,00		
23d.2	KNR 2-31 1406-02	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z ich nadbudową	szt.	10,00		



	kalk. własna						
24d.2	KNR 2-31 1406-05	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	10,00		
25d.2	Kalkulacja własna	D.03.02.01	Zabezpieczenie gazociągu średniego ciśnienia DN 150 mm stalowymi rurami dwudzielnymi DN 250 mm na długości 14 m wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi	kpl	1,00		
26d.2	Kalkulacja własna	D.03.02.01	Zabezpieczenie gazociągu niskiego ciśnienia DN 350 mm stalowymi rurami dwudzielnymi DN 500 mm na długości 6 m wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi	kpl	1,00		
<b>3</b>			<b>KANAŁ TECHNOLOGICZNY</b>				
27d.3	KNR 2-01 0702-0304 analogia	D.01.03.04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-II	m	147,00		
28d.3	KNR 5-10 0301-02 analogia	D.01.03.04	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m	147,00		
29d.3	KNR 5-10 0303-03 analogia	D.01.03.04	Układanie rur osłonowych typu RHDPEk-s - 125/108 w wykopie	m	109,00		
30d.3	KNR 5-10 0303-03 analogia	D.01.03.04	Układanie rur osłonowych typu RHDPEp - 125/108 w wykopie	m	38,00		
31d.3	KNR 5-10 0303-01 analogia	D.01.03.04	Układanie dwóch rur światłowodowych typu RHDPEwp 40x3,7 w wykopie	m	294,00		
32d.3	KNR 5-10 0303-01 analogia	D.01.03.04	Układanie dwóch wiązek mikrorur typu PPKL-MC-7x10/8 mm ułożonych w rurach jednościennej o średnicy 40 mm w wykopie.	m	294,00		
33d.3	KNR 5-01 0401-01 analogia	D.01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat. I-II	stud.	8,00		
34d.3	KNR 2-01 0705-0304 analogia	D.01.03.04	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. I-II	m	147,00		
<b>4</b>			<b>PODBUDOWY</b>				
35d.4	KNR 2-31 0103-04 kalk. własna	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2.190,00		
36d.4	KNR AT-03 0201-02	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pełna konstrukcja, zabruki opaski	m <sup>2</sup>	372,00		
37d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu do 30 cm - wyspy nieprzejezdne	m <sup>2</sup>	131,25		
38d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu do 25 cm - pełna konstrukcja, zabruki, opaski, miejsca postojowe	m <sup>2</sup>	556,50		
39d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa (warstwa dolna) z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	65,00		
40d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodniki	m <sup>2</sup>	1.170,00		
41d.4	KNR 2-31 1004-07	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem warstw podbudowy	m <sup>2</sup>	2.246,40		
<b>5</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>				
42d.5	KNR 2-31 0311-01 0311-02	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych o średniej gr. 8 cm typu AC16W 50/70 - warstwa wyrównawczo- wiążąca	m <sup>2</sup>	2.142,40		
43d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem	m <sup>2</sup>	2.121,60		



44d.5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	2.080,00		
45d.5	KNR 2-31 0302-02 kalk. własna	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin fugą mineralną - opaska, wyspy przejezdne, poszerzenia	m <sup>2</sup>	345,00		
46d.5	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor szary) - parking	m <sup>2</sup>	100,00		
47d.5	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor czerwony) - zjazdy i chodniki	m <sup>2</sup>	1.235,00		
<b>6</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
48d.6	KNR 2-31 0404-05	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach 25x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	92,00		
49d.6	KNR 2-31 0404-04	D.08.01.01	Krawężniki betonowe trapezowe wtopione o wymiarach 15-21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	207,00		
50d.6	KNR 2-31 0403-05	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	420,00		
51d.6	KNR 2-31 0403-05	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	47,00		
52d.6	KNR 2-31 0404-05	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
53d.6	KNR 2-31 0407-03	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	350,00		
<b>7</b>			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
54d.7	KNR 2-01 0505-04 kalk. własna	D.06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	525,00		
55d.7	KNR 2-21 0311-05 kalk. własna	D.01.02.02	Sadzenie drzew liściastych form piennych typu klon zwyczajny o wysokości min 160cm na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów oraz pielęgnacją w ciągu 2 lat od momentu dokonania nasadzeń	szt.	1,00		
56d.7	KNKRB 1 0415-01 kalk. własna	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	525,00		
<b>8</b>			<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>				
57d.8	KNR 2-31 0703-03 kalk. własna	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z słupkami	szt.	11,00		
58d.8	KNR 2-31 0703-03 kalk. własna	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z słupkami	szt.	11,00		
59d.8	KNR 2-25 0417-01 analogia	D.07.06.02	Barierki ochronne łańcuchowe - rozbiórka	m	60,00		
60d.8	KNR 2-25 0417-01 analogia	D.07.06.02	Barierki ochronne U-12a	m	60,00		
61d.8	KNR 2-31 0702-02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	42,00		
62d.8	KNR 2-31 0703-02	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	55,00		
63d.8	KNR 2-31 0706-06	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych technologią grubowarstwową z	m <sup>2</sup>	220,00		



			chemoutwardzalnych					
9			<b>GEODEZYJNE WYTYCZENIE</b>					
64d.9	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01a	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przy przebudowie dróg	kpl.	1,00			
<b>Razem netto</b>								
<b>Podatek VAT 23%</b>								
<b>Wartość brutto (netto + podatek VAT)</b>								

....., dnia .....

**Uwaga!**

**Oświadczenie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców.**

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,  
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....

(dokładny adres siedziby wykonawcy)

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

OŚWIADCZAM/MY, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni wykonawcy wykonają następujące roboty:

Lp.	Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	Wskazanie robót, które będą wykonane przez wykonawcę
1		
2		

(oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

..... dnia .....

**Uwaga !**

**Należy podpisać** zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie



**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....  
(dokładny adres siedziby wykonawcy)

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonaliśmy należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ:

Nazwa zadania	Rodzaj wykonanych robót budowa lub przebudowa drogi, wartość robót brutto	Czas realizacji od (dzień/m-c/rok) do (dzień/m-c/rok)	Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane
(.....)	Rodzaj wykonanych robót Budowa/przebudowa * ..... Wartość robót brutto: .....	od ..... (dzień/m-c/rok) do ..... (dzień/m-c/rok)	(.....)
(.....)	Rodzaj wykonanych robót Budowa/przebudowa * ..... Wartość robót brutto: .....	od ..... (dzień/m-c/rok) do ..... (dzień/m-c/rok)	(.....)

\*należy wpisać odpowiednio

.....dnia.....

**Uwaga !**

**Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.**

**ZAŁĄCZNIK NR 8** **WYKAZ OSÓB**

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa wykonawcy / firmy)

.....

(dokładny adres siedziby wykonawcy)

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice”**

oświadczamy, że dysponuję niżej wskazaną osobą;

Imię i nazwisko	Posiadane uprawnienia	Podstawa do dysponowania osobą
.....	1. Data wydania uprawnień .....	.....
.....	2. Numer i zakres uprawnień .....	.....

..... dnia .....

**Uwaga !**

**Należy podpisać** zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.



## ROZDZIAŁ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z  
na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo)  
w miejscowości Gryfice”**

## ROZDZIAŁ C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice zgodnie z WPR, będącej w Zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach..

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych
- ścinę drzew
- rozbiórki nawierzchni bitumicznych i z polbruków,
- roboty ziemne (korytowanie)
- wykonaniu podbudów
- wykonaniu warstw wiążących, wyrównawczych oraz serialnych z mieszanek AC
- ustawieniu krawężników i obrzeży
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
- regulacji pionowej studni i włączów
- roboty wykończeniowe
- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego
- uporządkowaniu terenu wraz z robotami towarzyszącymi.

#### **UWAGA:**

Zmawiający wprowadza zmiany do udostępnionej dokumentacji tj.: zmniejsza się zakres robót w ETAPIE I o następujące elementy:

- usunięcie kanału technologicznego,
  - usunięcie odcinka ścieżki rowerowej na odc od km 2+650 do km 4+800
  - zmniejszenie grubości w-w ścieralnej z 4 cm na 3cm,
  - zmniejszenie grubości w-w wiążącej z 5 cm na 4 cm,
  - zmniejszenie grubości w-wy ścieralnej ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z 5 cm do 4 cm
- Zmiany te są wprowadzone w WPR (zał nr 5).

### 2. WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
- 2) Wykonawca będzie odpowiedzialny:
  - za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót;
  - za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z budowy.
  - za prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót
- 3) Szczegółowy zakres robót został określony w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz SST.
- 4) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, szczególnie wymienione w WPR, polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.  
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3. **WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY**, w tym m.in. SIWZ, SST itp. stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

#### 4. MATERIAŁY

Materiały użyte w trakcie budowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do odbioru robót i sprawozdania technicznego, ważne dokumenty dopuszczające użyty materiał do obrotu i powszechnego stosowania, tj. w przypadku:

- 1) oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
- 2) znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu; 3) ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.

#### 5. SPRZĘT

Sprzęt użyty do wykonania prac remontowych powinien być zgodny ze SWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania prac remontowych i musi zapewniać wysoką jakość wykonywanych robót.

#### 6. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobę Kierownika budowy, którego uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń w zakresie dróg do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawą — Prawo budowlane) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

#### 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola polegać będzie na:

- 1) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi),
- 2) kontroli wykonania robót zgodnie z SWZ, umową i SST.

Ilość wbudowanych mas bitumicznych winna być określona na podstawie kwitów wagowych dostarczonych Inspektorowi Nadzoru.

Zamawiający ma prawo dokonywania kontrolnych pomiarów wagowych ilości materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Urządzenie wagowe wskazane zostanie przez Zamawiającego.

#### 8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

#### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY

Rozliczenie płatności robót nastąpi na zasadach określonych w umowie.

Rozliczenie robót ustalone będzie w oparciu o ilości rzeczywiście wykonane i odebrane protokołem odbioru.

#### 10. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia odbioru końcowego robót i protokołu odbioru podpisanego bez uwag..

#### 11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy wymienione w SWZ, SST oraz ustalenia zawarte w projekcie umowy.

#### 12. MATERIAŁY ROZBÓRKOWE

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak frez, kostka polbrukowa, krawężniki, obrzeża, itp. elementy prefabrykowane betonowe, są własnością Zamawiającego i Wykonawca przewiezie je na plac składowy przy ul. Piłsudskiego 18 w Gryficach. Kostkę należy spaletować, natomiast krawężniki i obrzeża dopuszcza się przewiezienie luzem. Każdorazowa partia dostarczonego materiału pochodzącego z rozbiórki musi być

pokwitowana protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonymi i zatwierdzonym przez kierownika budowy.



## ROZDZIAŁ D PROJEKT UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z  
na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo)  
w miejscowości Gryfice”**

## UMOWA NR ...../2022

została zawarta w Gryficach w dniu ... .05.2022 r. pomiędzy:

**Powiatem Gryfickim, Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice** (w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego w osobach:

**1. Starosta – Ryszard Chmielowicz**  
**2. Wicestarosta – Waldemar Warzyński**  
przy udziale Skarbnika Powiatu – Zofia Oświęcimska  
oraz

....., (w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”),  
reprezentowanym przez:

.....

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U. 2021.1129 ze zmian), w którym oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza.

### § 1 Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: **Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, SST, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, określającą przedmiot zamówienia i wskazaniemi Zamawiającego.
3. Zakres i sposób wykonania robót określa niniejsza umowa oraz niżej wymienione dokumenty, które stanowią integralną część Umowy:
  - 1) oferta Wykonawcy z dnia ... .06.2022 r. wraz z załącznikami;
  - 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
  - 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
  - 4) formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
4. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawą - Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.
6. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współpracować przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

### § 2 Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: **od dnia zawarcia umowy.**
2. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy) **do 15 m-cy od daty zawarcia umowy.**
3. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy).
4. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy. (W dniu przekazania terenu Wykonawca otrzyma dziennik budowy wraz z pełną dokumentacją budowlaną).
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz Projektantom, służbom Zarządu



Dróg Powiatowych, instytucjom kontrolującym oraz innym upoważnionym osobom, które Przedstawiciel Zamawiającego wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

### § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą z dnia .... 04.2022 r., w kwocie:  
**brutto:** ..... zł (słownie: .....),
2. Wynagrodzenie, stanowiąc będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia za II etap robót jeżeli płatność nastąpi po upływie roku od podpisania umowy i jeżeli skumulowany wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w pkt 4 przekroczy 2%;
4. Wskaźnik waloryzacji równy będzie skumulowanym miesięcznym wskaźnikom cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS licząc od miesiąca w którym upłynął rok od podpisania umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym wykonawca złożył wniosek o waloryzację;
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

### § 4 Zasady płatności

1. Ilości robót określone w Ofercie są ilościami szacunkowymi. Podstawą wynagrodzenia będą ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót na podstawie obmiarów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) pomnożone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robót.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktury przejściowej i końcowej VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe (TER) zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, sporządzone przez Wykonawcę.
3. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z zasadami finansowania Programu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach - w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy:
  1. pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % wynagrodzenia po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, płatna będzie na podstawie faktury częściowej,
  2. druga transza – po zakończeniu realizacji inwestycji, zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.
4. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 3 i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego (Wnioskodawcy) na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu (Wnioskodawcy) środków pieniężnych udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone w ust. 3 transze wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z Podwykonawcami.
6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót wraz z zatwierdzonym zestawieniem rzeczowo finansowym. W sytuacji, gdy przy odbiorze końcowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robót Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości nienależycie wykonanych robót do czasu usunięcia wad i usterek.



Wstrzymanie zapłaty nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek od wartości wstrzymanej zapłaty części wynagrodzenia.

7. Faktura winna być wystawiona na:
- Nabywca: Powiat Gryficki,  
72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, NIP 857-172-82-59**
- Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach ,  
72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego18**
8. Fakturę VAT należy dostarczyć do Zamawiającego pod adres płatnika, tj.: ZDP w Gryficach ul. Piłsudskiego 18.
9. Wykonawca zobowiązuje się umieścić na fakturze numer rachunku bankowego, który został zgłoszony w organie podatkowym umieszczonym w rejestrze podatku VAT.
10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie w mechanizmie podzielonej płatności.
11. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 35 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.
12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zaakceptowanego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
- 1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
  - 2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi.
13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku, Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie do 35 dni od dostarczenia przez Podwykonawcę faktury za zakres objęty fakturą Wykonawcy.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
- a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  - b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  - c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

#### **§ 5 Podwykonawstwo**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
  - 1) zakres robót powierzony Podwykonawcy;
  - 2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwota za wykonanie Mg nie może być wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy, w przypadku, gdy będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za powierzony zakres robót, a także zawierać kwotę przekraczającą cenę podaną w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi łączne przekroczenie;
  - 3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w niniejszej umowie;
  - 4) termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;
  - 5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;
  - 6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależyтым wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;
  - 7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmian.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w pkt 5 działu III SWZ;
  - 8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia Zamawiającemu i Wykonawcy listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w pkt 5 działu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. W celu weryfikacji, Zamawiający może żądać: oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub innych dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego). Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
  - 1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;
  - 2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
  - 3) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
  - 4) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 16 umowy
5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,



potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego lub Inspektorowi Nadzoru.
7. Niezgłoszenie w ciągu 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust 1 pkt 6 umowy.
9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 umowy.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45.000 złotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 -5.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienia zawarte w § 5 ust. 3-12 umowy stosuje się odpowiednio.

### **§ 6 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
  - 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
  - 3) zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i § 4 umowy;
  - 4) przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów międzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1) opracowanie i zatwierdzenie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na własny koszt;
  - 2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określającą przedmiot zamówienia;
  - 3) wykonanie odpowiednich czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane



- 4) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie, a w przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;
- 5) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 13) ustawy Prawo Budowlane
  - a) dziennik budowy;
  - b) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru);
  - c) protokołów odbioru I etapu robót i końcowego;
  - d) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji zamówienia oraz wykazanych w SST;
  - e) dokumentację powykonawczą;
  - f) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowego zgodnie z postanowieniami § 15 umowy
- 6) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST;
- 7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
- 8) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robót częściowych i odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie
- 9) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
- 10) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących i wybudowanych obiektów (drogowych obiektów inżynierskich, jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszty z tego wynikające nie podlegają odrębnej zapłacie, będą poniesione przez Wykonawcę i muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy;
- 11) w przypadku korzystania z sąsiednich nieruchomości gruntowych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne zgody, zezwolenia a koszty wynikające z tego tytułu będą poniesione przez Wykonawcę;
- 12) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz zgłoszenia ich do odbioru zgodnie SST;
- 13) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- 14) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót kontrolach i wypadkach;
- 15) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowym,
- 16) prowadzenie Dziennika Budowy, w którym dodatkowo będą wpisy o zaistniałych warunkach atmosferycznych, w szczególności poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotności, uwzględnienie opadów, w odniesieniu do robót podlegających wymaganiom szczególnym z uwagi na warunki atmosferyczne;
- 17) przed przystąpieniem do robót dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST;
- 18) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie;
- 19) wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy;
- 20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;
- 21) zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami;
- 22) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci;
- 23) po zakończeniu robót usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia;



24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

25) Komplet dokumentów przedłożonych do odbioru końcowego powinien zawierać:

- a) szczegółowe obmiary robót,
- b) oświadczenia Kierownika robót, sporządzone na wzór oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane;
- c) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:
  - zakres i lokalizację wykonanych robót,
  - datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
  - uwagi dotyczące realizacji robót,
  - ilości i wartości wykonanych robót,
  - opinię technologiczną, sporządzoną przez Kierownika robót,
  - zatwierdzoną mapę geodezyjną powykonawczą;
  - badania, wskaźniki zagęszczenia gruntu, podbudów i wbudowanych mas bitumicznych

Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego).

- d) dokumenty dopuszczające materiały i wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania tj. w przypadku: oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;

Przygotowanie i opracowanie dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

3. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu wykonania oznakowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1). Zwłokę z tego tytułu traktuje się jako powstałą z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych - z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót – w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz okresie gwarancyjnym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020.1320 z późn. zmian.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt 6 działu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 8 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

## § 7 Nadzór Inwestorski

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:  
.....
2. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją niniejszej umowy ani zmian postanowień umowy;
3. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym czasie;



4. Osoby wskazane do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego będą działać w granicach umocowania udzielonego przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane;
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 1;
6. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: .....  
adres poczty e- mail ... tel.
7. Zmiana osób w ust. 1 i 6 nie wymaga sporządzenia aneksu, w tym zakresie należy powiadomić pisemnie drugą stronę.

#### **§ 8 Personel wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie.
3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem robót będzie: ....., nr tel: .....
4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
6. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie nie później niż 10 dni roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy
7. Skierowanie innej osoby niż wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiającego do pełnienia funkcji wskazanej w ust. 3 będzie skutkowało naliczeniem kary określonej w § 12 ust. 1 pkt 3 Umowy lub/i odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

#### **§ 9 Oznakowanie robót i bezpieczeństwo osób trzecich**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

#### **§ 10 Odbiory robót**

- 1 Rodzaje odbiorów:
  - a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
  - b) odbiór I etapu robót, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej zgodnie z § 4 ust. 3 umowy
  - c) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót),
  - d) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji,
  - e) odbiór pogwarancyjny (ostateczny).
- 2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, przedłożenie kompletu dokumentów (operatu kolaudacyjnego) na zasadach określonych w § 10 ust. 15 umowy.
4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń.
5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Odbiór dokonuje komisja w składzie: Przedstawiciel Zamawiającego — przewodniczący i członkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ZDP Gryfice przy udziale Wykonawcy.
6. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego planowane jest w terminie do 10 dni od dnia przystąpienia do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia



- wad (nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robót budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
7. Zamawiający uznaje termin zakończenia przedmiotu umowy jako datę skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót w przypadku bezusterkowego odbioru końcowego. Przedłużenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badań i sprawdzeń laboratoryjnych nie będą miały wpływu na termin wykonania umowy.
  8. Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej, zgodnie z ust. 9. W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających.
  9. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie ewentualnego pozwolenia o użytkowaniu oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. Protokół ten powinien zawierać ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisję odbiorową protokołu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 umowy.
  11. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie braku wad lub wykonania robót naprawczych z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych.
  12. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości celem pełnego rozliczenia umowy.
  13. Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach zapisanych w SST, to właściwy Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją postępowania i SST.
  14. W przypadku uzasadnionej wątpliwości do wyników badań ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe niezależnemu laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgodą obu stron. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.
  15. W terminie 10 dni po zgłoszeniu zakończenia robót, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów zawierający (operat kolaudacyjny):
    - 1) Dokumenty kontraktowe stanowiące załącznik do umowy (oferta).
    - 2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające:
      - a) wyliczenie wysokości kar umownych wynikających z tytułu nie ukończenia robót w terminie umownym,
      - b) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych,
      - c) ostateczne zestawienie zawierające ilość wykonanych robót.
    - 3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
    - 4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:
      - a) zakres i lokalizację wykonanych robót,
      - b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
      - c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
      - d) uwagi dotyczące realizacji robót,
      - e) opinię technologiczną sporządzoną przez kierownika budowy na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.



Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

- 5) Specyfikacje techniczne,
- 6) Protokół przekazania terenu budowy.
- 7) Receptury i ustalenia technologiczne.
- 8) Uprawnienia kierownika lub w innych specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
- 9) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (oryginał).
- 10) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.
- 11) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne (Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne), certyfikaty, deklaracje właściwościach użytkowych z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału.
- 12) Atesty jakości wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału.
- 13) Zestawienie wbudowanych materiałów lub elementów określonych w ppkt 10 i 11 niniejszego ustępu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.
- 14) Spis zawartości z numeracją kartek.  
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady trwałe, które nie nadają się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - a Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,
  - b Jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
17. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie) potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych — z materiałów Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów;
18. Badania o których mowa w ust. 15 pkt 9 będą wykonane na koszt Wykonawcy.

### § 11 Rękojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres ..... miesięcy, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy (karta gwarancyjna). Okres gwarancji zgodny z Formularzem oferty.
3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:
  - 1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy,
  - 2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciążyć Wykonawcę.

### § 12 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji prac w terminie trwającą dłużej niż 7 dni od daty przekazania placu budowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;



- 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w § 10 ust. 8 – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 3) z tytułu skierowania innej osoby niż wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika robót – 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy;
  - 4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 umowy – karę w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,
  - 5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,
  - 7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust. 8 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust. 10 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia za całość zamówienia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,
  - 10) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.
  - 11) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym w terminie określonym w § 10 ust. 9 – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 umowy, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 12) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie zamówienia w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o stosunek pracy), za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny sposób zatrudnienia niż stosunek pracy;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
  3. Łączna wysokość kar jaką mogą dochodzić strony nie może przekraczać 20% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia.

### **§ 13 Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - 1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni od dnia przekazania terenu robót z przyczyn leżących po jego stronie,
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,



- 3) Wykonawca skierował inną osobę niż wskazaną w ofercie lub osobę niezaakceptowaną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do należytego wykonania umowy w tym zakresie;
  - 4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego, mimo wezwania do należytego wykonania umowy w tym zakresie;
  - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, niniejszą umową i wskazaniami Inspektora Nadzoru, mimo wezwania go do należytego wykonania umowy;
  - 6) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę;
  - 7) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.;
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia, jeżeli:
- 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  - 2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy;
  - 3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy - Prawo zamówień publicznych
  - 4) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
- 1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrożoną tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
  - 2) Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję inwentaryzacyjną, w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
  - 3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym przez Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
  - 4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru operat kołaudacyjny zawierający dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 15 umowy.
  - 5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia operatu dokona oceny operatu kołaudacyjnego i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych.
  - 6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę odbioru robót wykonanych.
  - 7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4. W przypadkach o których mowa w §13 ust. 2 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

#### **§ 14 Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 zł obejmującą ochroną ubezpieczeniową okres od daty rozpoczęcia robót do daty zakończenia zamówienia.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczenia.
3. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu odpowiednio polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.



### § 15 Harmonogram robót

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru szczegółowym harmonogramem rzeczowym.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowy do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania i zatwierdzenia, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Inspektor Nadzoru zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w ciągu 3 dni od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowy w wyniku zmian wynikających z poleceń, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z innych istotnych powodów (np. opóźnienia realizacji robót w stosunku do harmonogramu) w terminie 10 dni od dnia zaistnienia podstaw aktualizacji.
5. Zaktualizowany harmonogram wymaga przedłożenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia.

### § 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę ..... zł (słownie złotych ..... ) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót zgodnie z § 10 umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie.....
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia winna obowiązywać od dnia następnego po spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót przez okres ... m-cy
6. Kwota, o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu gwarancyjnego robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrócone po ich usunięciu, przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność zabezpieczenia, Wykonawca przedłuży okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądź.
8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności do zawarcia aneksu wydłużającego termin wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądź.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach określonych w ust. 7 i 8 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

### §17 Roboty zamienne i dodatkowe

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia:
  - 1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji,
  - 2) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia jakiejś roboty,
  - 3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowym,
  - 4) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1), 2) 1 4) Inżynier Projektu sporządza Protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia, ocenę wpływu ich na termin realizacji robót i na wysokość wynagrodzenia oraz sprawdza wycenę kosztów opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku opracowaną w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego dla okresu, którego zmiana dotyczy. Protokół po analizie



zatwierdza Przedstawiciel Zamawiającego i stanowi podstawę do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy lub/i terminu realizacji robót.

3. Za wykonanie robót nie objętych dokumentacją projektową bez zachowania procedury określonej ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

### **§18 Wymogi materiałowe**

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawą - Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
4. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w SST.
5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.
6. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST oraz rozdziału C w pkt 12.

Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021.779 z późn. zm.).

### **§19 Zmiany umowy**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  - 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, mające wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy — zmiany polegać będą na dostosowaniu Umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy,
  - 2) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w §2 Umowy zmiany polegać będą na zmianie terminu realizacji Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmiany,
  - 3) wydania poleceń określonych w §13 ust. 1 pkt 1-4 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na warunkach określonych w § 17 ust. 2 umowy.
  - 4) zmiana osoby wymienionej w § 8 ust. 3 umowy na zasadach określonych w § 8 ust. 4 umowy.
2. Przypadki wymienione w § 19 ust. 1 pkt 1-3 umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 20**

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego..
5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów:
  1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
  2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1
  3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ... .06.2022r.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
4. Karta Gwarancyjna
5. Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



### WZÓR: KARTA GWARANCYJNA

#### Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zadania pn.: **Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice.**
2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie .... miesięcy od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.
4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę.

.....  
Data wystawienia Gwarancji  
(data odbioru końcowego robót)

.....  
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy

.....  
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)

....., .....,  
miejsowość dnia

### OŚWIADCZENIE

Reprezentując

.....  
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES)

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą

.....  
(nazwa firmy Wykonawcy)

w zakresie

.....  
(rodzaj robót)

na zadaniu

**Modernizacja drogi powiatowej 3136Z odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty) wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo) w miejscowości Gryfice**

realizowanym w ramach Umowy nr .../2022 z dnia ... .05.2022 zawartej przez Zamawiającego, tj. Powiat Gryficki – Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach z

.....  
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od Wykonawcy:

..... w kwocie:

..... słownie : .....

za roboty wykonane w okresie od ..... do .....

netto .....

podatek VAT .....

brutto .....

zgodnie z fakturą VAT nr ..... z dnia .....

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wynikające z art. 647<sup>1</sup> § 5 k.c.

Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę\* części wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę\*. Kwota ta dotyczy wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą\* i Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 647<sup>1</sup> k. c.

.....  
(Podpis i pieczęć)



## **ROZDZIAŁ E SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

**„Modernizacja drogi powiatowej 3136Z  
na odc. Gryfice-Rotnowo (do granicy z gm. Płoty)  
wraz z przebudową 2 skrzyżowań (na rondo)  
w miejscowości Gryfice”**

**/W ZAŁĄCZENIU/**

