

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		STAN ZEROWY - WIATA 1		
		ROBOTY ZIEMNE		
		Nr ST: SST 1/20+SST 15/20+SST 16/20		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek R=0.955	m2	234,99
2	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - do 20 cm R=0.955	m2	234,99
3	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym R=0.955	m3	36
4	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III	m3	36
5	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m R=0.955	m3	36
6	KNR 2-01 0230/01	Zasypywanie wykopów wykonywane koparkami	m3	25
7	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	25
8	KNR 2-01 0505/04	Mechaniczne rozplantowanie ziemi pozostałej z wykopów R=0.955	m3	9
		ŚCIANY FUNDAMENTOWE		
		Nr ST: SST 2/20+SST 3/20		
9	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10cm	m3	2,5
10	KNR 2-02 0204/02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3	m3	10
11	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12	m3	3
12	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,1
		IZOLACJE FUNDAMENTÓW		
		Nr ST: SST 9/20		
13	KNR 2-02 0603/09 (dopłata 2x)	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.	m2	43,2
		STAN SUROWY - WIATA 1		
		PARTER		
		ŚCIANY KONSTRUKCYJNE		
		Nr ST: SST 14/20		
14	KNR 0-21 4001/04	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 120 mm	m2 ściany	184,1
15	KNR 0-21 4002/04	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 120 mm	mb	80
16	KNR 0-21 4003/02	Konstrukcje szkieletowe - nadprożazłożone o wys. do 100 mm	mb	44
17	KNR 2-02 0407/05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	3
18	KNR 2-02 0406/05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	3
19	KNR 0-21 4004/01 (dopłata 2x)	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm	m2	184,1
		DACH - KONSTRUKCJA		
		Nr ST: SST 13/20 + SST 14/20		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 0402/04	Więźba dachowa prosta	m2	232,2
		DACH - POKRYCIE Nr ST: SST 5/20		
21	KNR AT-09 0103/02	Montaż foli dachowej	m2	143,2
22	KNR 2-02 0410/01	Ołączenie dachu	m2	143,2
23	KNR 2-02 0409/06	Montaż deski okapowej	m	42
24	KNR 2-02 0507/02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej	m2	30
25	KNR 0-15 0520/01	Pokrycie dachów - blachodachówka	m2	144
26	KNR 0-15 0520/01	Pokrycie dachów - poliwęglan	m2	85
27	KNR 2-02 0509/03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- PCV	m	42
28	KNR 2-02 0511/06	Rury spustowe fi 110 - pcv - 4szt. wraz z lejami spustowymi	m	16
		PODŁOŻA POD POSADZKI - WIATA 1 Nr ST: SST 18/20		
29	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - gr. 20 cm	m3	11
30	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 gr. 10 cm	m3	5,5
		STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - WIATA 1 Nr ST: SST 12/20		
31	KNR 0-19 0928/07	Montaż okien pcv, drzwi zewnętrznych pcv,	kpl.	10
		STAN DEWELOPERSKI - WIATA 1		
		WYLEWKI WEWNĘTRZNE Nr ST: SST 18/20		
32	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe gr.50mm wraz z warstwami izolacyjnymi	m2	195
		ELEWACJA ZEWNĘTRZNA		
33	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	200
34	KNR 2-02 0607/01	Wiatroizolacja z foli pcv	m2	200
		OCIEPLENIE STROPODACHU Nr ST: SST 4/20		
35	KNR 2-02 0613/03	Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt G-K n konstrukcji stalowej nośnej zg. z warstwami projektowanymi	m2	60
		STAN POD KLUCZ - WIATA 1		
		PARTER		
36	KNR 2-02 1118/08	Posadzki płytkowe z płytek glazurowanych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	70
37	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków - sufity	m2	60
38	KNR 2-02 1505/01	Szpachlowanie sufitów	m2	60