



UWAGI:

1. Wymiary w [cm].
2. Wymiary fundamentó zostały skonsultowane z branżą konstrukcyjną, ale ostateczne wymiary oraz zbrojenia wg projektu branży konstrukcyjnej.
3. Rozpatrywać z opracowaniami pozostałych branż.
4. Należy wylać warstwę chudziaka gr. 10cm. Pozostałe informacje wg branży konstrukcyjnej.
5. Wykonać hydroizolację poziomą np. w postaci warstwy papy na wierzchu wylanego chudziaka oraz na wierzchu wylanej stopy - w miejscu styku podstawy ławy ze słupem ławy brak izolacji. Uciągnąć poprzez izolację pionową na słupach stopy fundamentowej.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY W BUDOWNICTWIE PAWEŁ ZIEMBA KAMIEŃSK UL. SPORTOWA 4		ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: <u>ANTONI ZIEMBA</u> 68/75 Łw		PODPIS
	INWESTOR: GMINA PRZEDBÓRZ UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBÓRZ		SPRAWDZAJĄCY: <u>MICHAŁ ZAWADZKI</u> 16/LOOKK/2023		PODPIS
	OBIEKT: BUDOWA KONTENERA MIESZKALNEGO CAŁOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ		KONSTRUKCJA: PROJEKTANT: <u>PAWEŁ ZIEMBA</u> NB.IV.7342.64/98		PODPIS
	ADRES: DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ M. GAJ GM. PRZEDBÓRZ		SPRAWDZAJĄCY: <u>MARCIN CIASTKO</u> LOD/2159/PWOK/13		PODPIS
RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH -1			1:100	KAMIEŃSK 10.2023R	ARK. 3A