



S1 - ISTN. ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

S2 - PROJ. PLATFORMA ŚCIANY SYSTEMOWE WG. DOSTAWCY

S3 - ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- SZCZELINA DYLATACYJNA O GR. 2 cm
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA O GR. 19 cm
- HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA ŚCIAN I ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- STYROPIAN XPS O GR. 7 cm
- TYNK MOZAIKOWY ZBROJONY SIATKĄ (NA CZĘŚCI ŚCIANY WYSTAJĄCEJ PONAD OTACZAJĄCY TEREN)

S4 - ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- SZCZELINA DYLATACYJNA O GR. 1 cm
- BŁOCKI TERMALICA 600 U O GR. 20 cm
- STYROPIAN EPS O GR. 10 cm
- TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY, CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

SS - ZAMUROWANIA:
- PUSTAKI CERAMICZNE O GR. 24 cm
- STYROPIAN, DO ŁICA ŚCIANY
- TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY, CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

N - KOSTKA BET. (W NAWIĄZANIU DO ISTNIEJĄCEJ)
- PODSYPKA CEMENT. -PIASKOWA (1:4) 4 cm
- TŁUCZEŃ KAMIENNY (FR. 0-31mm) 10 cm
- TŁUCZEŃ KAMIENNY (FR. 0-63mm) 15 cm
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z PIASKU PIŁKANEGO LUB LUB Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, NOŚNOŚĆ 1,5 MPa 15-45 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIĘTRA NA ŻŁOBEK ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA POM. POMOCNICZE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O WINDE ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA DZIAŁKACH NR 949/3, 967/1 I 968/2 W M. RYGLICE, GM. RYGLICE				
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJ A-A				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	mgr inż architekt JOANNA OLEJNICZAK MPOIA/047/2009				
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	mgr inż architekt DANIEL MERYSZCZAKOWSKI 69/WPOKK/2012				
DATA SPORZĄDZENIA	08 2023	SKALA	1:100	NUMER RYSUNKU	A-11