

Rozwinięcie instalacji c.w.u.
dla pompy i kotła nr 2

Rury PVC (PP), kanalizacyjne
klasy SN4, dla rur $\varnothing 110\text{mm}$, 80, 50
mm kielichowych łączonych na
uszczelkę gumową.

DACH

8,50

Umywalki i muszle klozetowe w węzłach dla
dzieci w pom. 1.3, 1.8, 1.21, 1.30, 1.32 w
wymiarach pomniejszonych dostosowanych do
grup wiekowych zgodnie z ustaleniami z
inwestorem.

PIETRO

Przejścia przez przegrody budowlane
oddzielenia p.o. wykonywać z
zastosowaniem odpowiednich pęczniących
kaset lub opasek p.p.o.

Umywalki i muszle klozetowe w węzłach dla
dzieci w pom. 0.18, 0.23, 0.24, 0.31 w
wymiarach pomniejszonych dostosowanych do
grup wiekowych zgodnie z ustaleniami z
inwestorem.

PARTER

0,00

LEGENDA:

- przewód KANALIZACYJNY PVC grawitac.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I KONSULTINGOWYCH DAR			
DARIUSZ ZAGAJA 77-200 MIASTKO UL. GÓRNA 19b TEL. 536 865 380			
TEMAT: BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULECZYNIE			
DZIAŁKA NR 305/3 OBRĘB SULECZYN, GMINA SULECZYN			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. Dariusz Zagaia	POW000000017		---
SPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Marek Polak	POW000000016		określenie 2022
BRANŻA:	SANITARNA		
PROJEKTANT:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ - PION 3.5		
			Rys. Nr 6K