

Konin, 29.04.2024 r.

WSZ-EP-11/511/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Usługa sprzątnia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w dwóch lokalizacjach, tj. przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45”, nr sprawy WSZ-EP-11/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania część 1

1. Zamawiający w załączniku nr 3 do SWZ, wymaga stałego uzupełniania, w środku (myjące, dezynfekujące, zmiękczające) do maceratorów. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować jedynie środek do dezynfekcji maceratora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma zaoferować jedynie środek/środki zalecane przez producenta maceratora.

2. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.

3. Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji, mebli tapicerowanych lub wykładzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy nie należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji, mebli tapicerowanych lub wykładzin.

4. Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparat na bazie skażonego etanolu typu Desam Spray, jeśli nie, to prosimy o informację jakiego preparatu oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści powyższy preparat do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych.

5. Czy Wykonawca może zaproponować dodatkowe środki, niezbędne do wykonania usługi, a nie opisane w załączniku nr 3 i nr 3.26 do SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca może zaproponować dodatkowe środki do wykonania przedmiotu zamówienia, bez zwiększenia kosztów usługi.

6. Czy Wykonawca ma przedstawić wraz z ofertą wyłącznie wykaz środków dezynfekujących, czy również myjących i konserwujących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma przedstawić wraz z ofertą wyłącznie wykaz środków dezynfekujących zgodnie z Załącznikiem 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji.

7. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 1 opisał preparat chlorowy do dezynfekcji przez zanurzenie, przez przetarcie. Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania, zgodnie z ulotką producenta, B, F, C, Tbc, S (*Clostridium difficile*) w stężeniu 1,8%, w czasie 15 min, o nazwie handlowej Medicarine.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

8. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 2, lit. a, opisał preparat do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Według ulotki producenta, zalecane jest stosowanie odzieży ochronnej, oraz splukanie powierzchni czystą wodą. Prosimy o dopuszczenie preparatu typu Mikro-Quat Extra, zgodnego z ulotką producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ, jednocześnie wskazuje, iż powyższy preparat spełnia wymogi Zamawiającego opisane w Załączniku nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w pkt 2 ppkt a).

9. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 3 opisał preparat zawierający amfotenydy, 1-propanol oraz 2-propanol. Według ulotki producenta, preparat zawiera w 100 g substancji: 35g 2-propanol, 25g 1-propanol. Prosimy o dopuszczenie preparatu o składzie 35g 2-propanol, 25g 1-propanol typu Incidin Liquid, oraz o spektrum działania zgodnym z poniższą tabelą:

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni wg VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) z udziałem, jak i bez udziału czynnika mechanicznego (bakteriobójczy, drożdżakobójczy, prątkobójczy)	5 min
Szybka dezynfekcja powierzchni bez udziału czynnika mechanicznego wg VAH, metodyka 2015 r.	1 min
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (bakteriobójczy, drożdżakobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy)	1 min
EN 16615 bakteriobójczy / drożdżakobójczy	1 min
EN 16615 (metodyka) bójczy wobec prątków gruźlicy	1 min
RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe (łącznie z HBV, HCV, HIV)	30 sek
DVV 2015* / EN 14476 ograniczone spektrum działania wirusobójczego	10 min
EN 14476 Adenowirus	1 min
EN 14476 Norowirus	10 min
DVV 2015* / EN 14476 (warunki czyste) Rotawirus	30 sek
EN 16777 Noro (warunki brudne)	10 min
EN 16777 Adeno (warunki brudne)	5 min
EN 16777 Vaccinia (warunki brudne)	1 min

*DVV 2015 (test zawieszinowy)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 3. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

10. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 4 wymaga preparatu myjąco-dezynfekującego do powierzchni (podłogi w ramach oddziałów szpitalnych). Prosimy o dopuszczenie preparatu Incidin Pro, przebadanego zgodnie z poniższą tabelą:

SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE		CZAS DZIAŁANIA
	%	g/L	
Dezynfekcja powierzchni wg DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), metodyka 2001, z udziałem czynnika mechanicznego (bakteriobójczy, drożdżakobójczy) (warunki czyste i brudne)	0,5	5	30 min
	1,0	10	15 min
EN 13727 (bakteriobójczy) (warunki czyste i brudne)	0,25	2,5	5 min
EN 13624 (drożdżakobójczy) (warunki czyste i brudne)	0,25	2,5	5 min
EN 14348 (prątkobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy)(warunki czyste i brudne)	1,5	15	60 min
EN 16615 (bakteriobójczy, drożdżakobójczy) (warunki czyste i brudne)	0,5	5	15 min
	1,0	10	5 min
Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) - zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha)	0,25	2,5	30 min
	0,5	5	15 min
Dezynfekcja powierzchni wg DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), metodyka 2001, z udziałem czynnika mechanicznego (prątkobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy)	2,0	20	120 min
	4,0	40	60 min
Adeno*	2,0	20	60 min
Polyoma SV 40*	1,5	15	15 min
Rota*	1,5	15	5 min
Norowirus mysy (MNV)*	1,5	15	30 min
EN 14476 (Norowirus mysy (MNV)) (warunki czyste i brudne)	1,5	15	30 min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 4. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

11. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 5 opisał preparat do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej – sale porodowe. Prosimy o dopuszczenie preparatu Incidin Plus, dostosowanego do urządzeń dozujących DG-1, DG-2, DG-3 oraz przebadanego zgodnie z poniższą tabelą:

Wyniki badań mikrobiologicznych		
Spektrum działania	Stężenie %	Czas działania
dezynfekcja powierzchni wg. VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) z udziałem czynnika mechanicznego (bakteriobójczy, drożdżobójczy)	0,25	4 h
	0,5	1 h
	1,0	30 min.
	2,0	15 min.
dezynfekcja powierzchni wg. DGHM (Niemieckie towarzystwo higieny i Mikrobiologii), metodyka 2001 r. bez udziału czynnika mechanicznego (prątkobójczy - M. terrae i mykobakteriobójczy - M. terrae + M. avium) (warunki czyste i brudne)	1,5	1 h
	3,0	30 min.
Prątkobójczy wg. metodyki DGHM (Niemieckie towarzystwo higieny i Mikrobiologii) metodyka 1996 r.	0,25	1 h
	0,5	30 min.
	1,0	15 min.
dezynfekcja powierzchni przez przetarcie wg. RKI (Instytut Roberta Kocha) w przypadku wystąpienia epidemii (bakteriobójczy, mykobakteriobójczy, grzybobójczy)	8,0	6 h
	0,25	1 h
	0,5	15 min.
	1,0	30 min.
Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV) - zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha)	0,25	1 h
	0,5	15 min.
adeno	1,0	1 h
Papowa	0,5	1 h
rota	0,5	15 min.
EN1276	0,25	5 min.
EN1650	0,25	15 min.
parametry wg metodyki PZH i IGiChP B, F	2,0	15 min.
parametry wg metodyki PZH i IGiChP B, F, Tbc	3,0	30 min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 5. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

12. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 6, lit.a opisał preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen. Prosimy o dopuszczenie preparatu Incidin Active, który zgodnie z najnowszymi badaniami producenta nie posiada dopuszczenia do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością oraz wykazujący spektrum działania biobójczego zgodnie z poniższą tabelą:

SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE (%) / STĘŻENIE (G/L)	CZAS DZIAŁANIA
Bakteriobójczy według EN 13727/EN 16615	1% / 10	5 min*
Drożdżakobójczy według EN 13624/EN 16615	1% / 10	5 min*
Grzybobójczy według EN 13624/EN 16615	2% / 20 2% / 20	15 min** 30 min*
Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348/EN 16615	2% / 20	15 min*
Prątkobójczy według EN 14348/EN 16615	2% / 20	15 min*
Ograniczone spektrum działania wirusobójczego według EN 14476	1% / 10	10 min*
Działanie wirusobójcze według EN 14476	2% / 20 1% / 10	15 min** 30 min*
Sporobójczy według EN 17126	2% / 20 2% / 20	30 min** 60 min*
Sporobójczy wobec C. difficile według EN 17126	1% / 10	15 min*
Aktywny wobec norowirusa zgodnie z zaleceniami RKI 10/2022***	2% / 20	10 min
Wirusobójczy zgodnie z zaleceniami RKI 10/2022***	2% / 20 1% / 10	15 min 30 min
Dezynfekcja powierzchni wg metody VAH 2015 (bakteriobójczy / drożdżakobójczy), z udziałem czynnika mechanicznego	1% / 10	5 min*/**
Dezynfekcja powierzchni wg metody VAH 2015 (bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy), z udziałem czynnika mechanicznego	2% / 20	5 min*/**

* warunki brudne ** warunki czyste *** DVV 2015 (test zawiesinowy) 1 miarka dozująca = 30 ml = 20 g

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 6 ppkt a). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

13. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 6, lit. b opisał chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych. Prosimy o dopuszczenie preparatu Incidin OxyWipe S, który zgodnie z najnowszymi badaniami producenta posiada spektrum biobójcze zgodnie z poniższą tabelą:

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU NIEROZCIEŃCZONEGO	WYRÓB MEDYCZNY	PRODUKT BIOBÓJCZY (PT2)
Bakteriobójczy według EN 13727 (2 min) / EN 16615 (2 min*)	2 min*	15 min*
Drożdżakobójczy według EN 13624 (15 min) / EN 16615 (1 min*)	15 min*	
Grzybobójczy według EN 13624 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min*)	30 min*	30 min*
Bójczy wobec prątków gruźlicy według EN 14348 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min*)	30 min*	30 min* ¹
Prątkobójczy według EN 14348 (30 min) / metodyki EN 16615 (5 min*)	30 min*	
Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476	30 sek.*	-- ²
Ograniczone spektrum działania wirusobójczego według EN 14476 (Adenowirus - 30 sek., Norowirus - 15 min)	15 min*/**	-- ²
Działanie wirusobójcze według EN 14476	30 min**	30 min** ²

* warunki brudne ** warunki czyste

¹ Skuteczność prątkobójcza obejmuje skuteczność wobec prątków gruźlicy.

² Jedynie pełna skuteczność wirusobójcza miała zastosowanie zgodnie z normą EN 14476 w czasie opracowywania i składania dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 6 ppkt b). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

14. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 7, opisał chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych. Prosimy o dopuszczenie preparatu Incidin OxyWipe, który zgodnie z najnowszymi badaniami producenta posiada spektrum biobójcze zgodnie z poniższą tabelą:

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU NIEROZCIEŃCZONEGO	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni wg metody VAH 2015 (w tym EN 16615), warunki brudne	
Bakteriobójczy, drożdżakobójczy	15 min
Grzybobójczy	15 min
Badanie wg zaleceń RKI 01/2004***	
Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg zaleceń RKI 01/2004***	
Adeno***	15 min
Polyoma SV40***	30 sek.
Rota***	30 sek.
Normy Europejskie (warunki czyste i brudne)	
EN 13727 (bakteriobójczy)	1 min
EN 13624 (drożdżakobójczy)	15 min
EN 13624 (grzybobójczy)	15 min
EN 14348 (bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy)	30 min
Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476	
EN 14476 (ograniczone spektrum działania wirusobójczego)	60 min*
EN 14476 Adeno	1 min*
EN 14476 Noro	60 min*
EN 14476 Rota	30 sek.**
Normy Europejskie (warunki brudne) - test 4 pól	
EN 16615 (bakteriobójczy)	5 min
EN 16615 (drożdżakobójczy)	1 min
EN 16615 (grzybobójczy)	5 min
EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy)	60 min

* warunki brudne ** warunki czyste *** DVV 2015 (test zawieszinowy)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 7. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

15. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ w pkt. 8, opisał preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, WC, poradni, korytarzy i innych pomieszczeń mieszczących się poza oddziałami szpitalnymi i salami porodowymi. Prosimy o dopuszczenie preparatu Quatrodex Extra, który zgodnie z badaniami producenta posiada spektrum biobójcze zgodnie z poniższą tabelą:

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie	EN 13727	0,25%*, 0,5%		
	EN 14561	1%	0,5%	
	EN 16615	1%		
Bakterie (P. aeruginosa)	EN 13697	0,5%		
Grzyby (C.albicans)	EN 13624	0,25%*, 0,5%		
	EN 13697	0,5%		
	EN 14562	1%	0,5%	
	EN 16615	1%		
Grzyby (A.brasiliensis)	EN 13624			1,5%
Prątki (M. terrae, M. avium)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%	
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%	
Wirusy osłonkowe	EN 14476	0,5%		
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*, 1%	0,5%	
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*	
Wirus Rota	EN 14476	1%		
Wirus BVDV	EN 14476	0,5%		
Wirus Noro	EN 14476	4,0%		

* warunki czyste

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ, jednocześnie wskazuje, iż powyższy preparat spełnia wymogi Zamawiającego opisane w Załączniku nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w pkt 8.

Pytania część 2

1. Mając na uwadze wzór umowy najmu pomieszczeń prosimy o udzielenie odpowiedzi kto odpowiada za pomiary elektryczne oraz zabezpieczenie p.poz.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Za pomiary elektryczne oraz zabezpieczenie p.poz. odpowiada Zamawiający.

2. Czy Zamawiający dopuści zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie:

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP,

co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie z uwagi na specyfikę zamówienia i status Zamawiającego.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż podmiotowe środki dowodowe z Rozdziału X SWZ składa wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w odpowiedzi na wezwanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy Zamawiający w czasie trwania kontraktu planuje remonty lub inne zmiany organizacyjne z wyłączeniami / włączeniami powierzchni do sprzątnięcia? Jeśli tak, prosimy o podanie terminu remontów, rodzaju komórki/oddziału które będą przeznaczone do remontu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie ma wyznaczonych terminów remontów w czasie trwania umowy. Każde włączenie i wyłączenie powierzchni/łóżek odbywać się będzie przy użyciu protokołu włączenia Załącznik 3.24 do SWZ i protokołu wyłączenia Załącznik 3.23 do SWZ na zasadach określonych w SWZ.

5. Zamawiający w zapisach projektu umowy zawarł informację, iż przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowego wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Czy wykonawca kalkulując swoją ofertę ma zatem uwzględnić planowaną zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia w dniu 01.07.2024 r. czy Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie w związku z powyższą zmianą przepisów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykonawca, kalkulując swoją ofertę powinien uwzględnić również wysokość minimalnego wynagrodzenia, jaka ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U.z 2023 r. poz. 1893).

6. W związku z faktem, iż przedmiotem zamówienia są usługi objęte różnymi stawkami podatku VAT tj. 23%, oraz „zw” prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez konsorcjum wykonawców, Zamawiający podobnie jak w obecnie realizowanej umowie dopuszcza wystawienie dwóch faktur przez poszczególnych członków konsorcjum. Pozwoli to, na zafakturowanie usługi przez podmioty uprawnione w ramach świadczonego przez nich zakresu usług oraz zgodnego z formularzem cenowy.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur przez poszczególnych członków konsorcjum w ramach świadczonego przez nich zakresu usług, posiadanych uprawnień oraz doświadczenia. Zamawiający nie ma prawa ingerować w sposób realizacji usługi oraz formułowania warunków umowy między grupą wykonawców stanowiących konsorcjum. Należy podkreślić, że każdy wykonawca ma prawo do samodzielnego rozliczenia z Zamawiającym w stosunku do wykonanej przez siebie części zamówienia. Przepis art. 445 ust. 1 Pzp co prawda przewiduje solidarność wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienia, ale tylko w zakresie ich obowiązków z umowy o

zamówienie publiczne, czyli przede wszystkim wykonania przedmiotu zamówienia. Nie ma to analogicznego zastosowania do ich wierzytelności, polegających na zapłacie wynagrodzenia. Nie wynika to bowiem ani z ustawy PZP ani przepisów Kodeksu Cywilnego. Skoro tak, solidarność wykonawców w zakresie zapłaty wynagrodzenia, polegająca na tym, że Zamawiający ma prawo zapłacić całe wynagrodzenie jednemu spośród kilku wykonawców, musiałaby wynikać z ustawy bądź z czynności prawnej. Taka sytuacja nie występuje, a zatem każdy z wykonawców ma własne, odrębne od współkonsorcjantów prawo do żądania należnej mu części wynagrodzenia od Zamawiającego.

Potwierdzenie powyższego faktu znalazło odzwierciedlenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

KIO 2002/21 z 26 sierpnia 2021 r. – KIO stwierdziła, że postanowienie SWZ, zgodnie z którym tylko jeden członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej będzie miał prawo prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym poprzez wystawienie faktur na rzecz Zamawiającego, narusza art. 99 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 3531 kodeksu cywilnego. Zdaniem Izby takie postanowienie stanowi niedozwoloną ingerencję Zamawiającego w kształt umowy konsorcjum, zaś z obowiązujących przepisów ustawy Pzp, jak również kodeksu cywilnego nie wynika uprawnienie Zamawiającego do tak szerokiego ingerowania w relacje kontraktowe członków konsorcjum

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględni powyższy wniosek Wykonawcy, dopuszcza wystawienie faktur przez poszczególnych członków konsorcjum w ramach świadczonego przez nich zakresu usług, i w związku z tym wykreśla z Rozdziału XX ust. 2 pkt 2.1. SWZ fragment „a także do otrzymywania należnych płatności”. W rezultacie postanowienie zawarte w Rozdziale XX ust. 2 pkt 2.1. SWZ otrzymuje brzmienie: "przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą)."
Zmiana treści SWZ zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

7. Zgodnie z postanowieniami SWZ wykonawca w ogóle nie jest zobowiązany wykazać, że posiada jakiegokolwiek doświadczenie w realizacji usług tożsamyh lub podobnych do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podnosi, że SWZ narusza przepisy ustawy i podstawowe zasady systemu zamówień, poprzez rezygnację z jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu. Brak jakichkolwiek warunków w obszarze doświadczenia dopuszcza do realizacji zamówienia podmiot, który w ogóle nie dysponuje doświadczeniem, co nie jest usprawiedliwione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z SWZ.

W ocenie Wykonawca brak postawienia w postępowaniu wymogów co do wiedzy i doświadczenia wykonawców jest nieadekwatny do złożoności kompleksowej usługi opisanej w SWZ, wysokich wymagań stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz konieczności zorganizowania i sprawnego nadzorowania szerokiego zakresu usług świadczonych przez 7 dni w tygodniu przez zespół kilkudziesięciu pracowników Wykonawcy. Do realizacji takiej usługi musi zostać wybrany Wykonawca, który posiada potwierdzone

referencjami doświadczenie, wiedzę i kompetencje w świadczeniu usług w tak dużym obiekcie, obsługującym podobną ilość pacjentów, o podobnym poziomie referencyjności oraz podobnie wysokich wymaganiach i złożoności usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o ustalenie warunku udziału w postępowaniu z poprzedniego postępowania, tj.:

1) minimum 1 usługę polegającą na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji oraz czynności pomocniczych przy pacjencie w szpitalu o powierzchni min. 15 000 m² mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny - ginekologiczny, Salę cięciową, Oddział Noworodkowy, Oddział Chorób Płuc oraz Pracownię Leku Cytostatycznego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

oraz

2) minimum 1 usługę polegającą na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji oraz czynności pomocniczych przy pacjencie w szpitalu o powierzchni min. 15 000 m² mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny oraz Pracownię Receptury Jałowej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

8. Zamawiający zawarł w zapisach projektu umowy zastrzeżenia dotyczące waloryzacji z art. 436 ustawy PZP, tj.:

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją, o której mowa wyżej powinien zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnego wniosku w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia. Wniosek złożony po terminie Strony uznają za niebyły. Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

Wykonawca podnosi, że postanowienie zawarte w § 11 ust. 14 i 15 wzoru umowy jest niezgodne z Ustawą, gdyż skutkuje uwolnieniem Zamawiającego od obowiązku zmiany wynagrodzenia wykonawcy w okolicznościach wymienionych w art. 436 ust. 4 lit. b) Ustawy. Zamawiający na mocy ww. postanowień uwolnił się od obowiązku zmiany wynagrodzenia wykonawcy po upływie terminu wskazanego w umowie lub w przypadku, gdy wniosek o zmianę wynagrodzenia zostanie oceniony jako niejednoznaczny. Zważywszy na fakt, że przepis art. 436 ust. 4 lit. b) Ustawy ma charakter bezwzględnie obowiązujących to działania mające na celu uchylene jego stosowania lub znoszące jego działanie są niezgodne z prawem na mocy art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.

Wskazujemy, że w SWZ nie zostały wskazane kryteria wg., których będzie dokonywana ocena wniosku waloryzacyjnego oraz nie wprowadzono żadnej procedury wyjaśnień lub uzupełnień wniosku. Wobec powyższego istnieje ryzyko, że wniosek waloryzacyjny będzie

oceniany dowolnie. Ponadto wykonawca nie jest w stanie ocenić, czy podała obowiązkowi wykazania zmiany kosztów, wynikającemu z § 11 ust. 15 wzoru umowy. Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować, czy założony przez niego sposób wykazania zmiany kosztów odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego a tym samym nie jest w stanie ocenić, czy ryzyko zmiany kosztów wykonania zamówienia spowodowane zmianami prawa określonymi z art. 436 pkt 4 lit. b) Ustawy powinien wkalkulować w cenę ofertową

Mając na uwadze powyższe wnosimy o:

a) usunięcie postanowień umownych skutkujących utratą prawa do zmiany wynagrodzenia w przypadku złożenia wniosku o waloryzację po upływie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany tj. usunięcie postanowienia § 11 ust. 14 wzoru umowy;

b) usunięcie postanowień umownych skutkujących utratą prawa do zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek zostanie uznany za niejednoznaczny a okoliczności uzasadniające zmianę nieudowodnione tj. usunięcie postanowienia § 11 ust. 15 wzoru umowy

lub ewentualnie

wprowadzenie do § 11 ust. 15 wzoru umowy kryteriów wg., których będzie dokonywana ocena wniosku oraz procedury wyjaśnień lub uzupełnień wniosku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględni powyższy wniosek Wykonawcy, w związku z tym:

1) zmienia brzmienie par. 11 ust. 14 na:

„Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz kalkulacją oraz dokumentacją, o której mowa wyżej, powinien zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnego wniosku.”

2) usuwa treść par. 11 ust. 15.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projektowane Postanowienia Umowy zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

9. Zamawiający zawarł w zapisach projektu umowy warunki zmian wynagrodzenia z art. 439 ustawy PZP

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (zwana dalej „zmianą wynagrodzenia”) jest dopuszczalna pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

1) nastąpiła zmiana wskaźnika cen materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) – związanych z realizacją Umowy - ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), pod warunkiem, że zmiana ta polega na wzroście bądź spadku cen o co najmniej 10% w danym roku w stosunku do roku poprzedniego,

- 2) zmiana wynagrodzenia może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, i nie częściej niż raz w roku,
- 3) zmiana wynagrodzenia będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany,
- 4) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć iloczynu, będącego wynikiem następującego działania:
 $Wu \times Sz \times 30\% = \text{łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia}$

gdzie:

Wu – wartość umowy pierwotnej, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy,

Sz - suma zmian wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu, w trakcie obowiązywania Umowy,

- 5) wniosek o zmianę wynagrodzenia zostanie złożony drugiej Stronie w terminie 14 dni od ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w pkt 1); w przypadku niezłożenia w tym terminie wniosku, przyjmuje się, iż zmiana cen materiałów lub kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty związane z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę,
- 6) strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże we wniosku, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania Umowy, oraz dołączy do wniosku szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów,
- 7) zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona w drodze aneksu do Umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- 8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od daty wskazanej w aneksie, przy czym nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty przedłożenia przez wnioskującą Stronę wniosku wraz z kalkulacją wykazujących zasadność tej zmiany, i dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanej części Umowy.

Wykonawca podnosi, że ww. klauzula jest niezgodna z Ustawą oraz Kodeksem cywilnym, gdyż rzeczywistym jej celem jest uwolnienie Zamawiającego od obowiązku waloryzacji aktualizacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca konkretyzuje, że niezgodność ww. klauzuli z Ustawą i kodeksem cywilnym polega na:

- określeniu maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenie liczonej jako procent (%) od miesięcznej wartości umowy;
- niejednoznacznym wskazaniu, okoliczności uprawniającej do wystąpienia o waloryzację – z postanowień umownych nie wynika jednoznacznie, czy waloryzacja będzie dopuszczalna w przypadku podwyżki cen o 10%, czy też w przypadku, gdy wskaźnik inflacji ulegnie podwyżce o 10%;
- poprzez sformułowanie postanowień umownych skutkujących utratą prawa do waloryzacji wynagrodzenia w przypadku złożenia wniosku o waloryzację po upływie 14 dni od publikacji przez Prezesa GUS informacji o wskaźniku inflacji;

Mając na uwadze powyższe wnosimy o:

- a) określenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenie jako procentu (%) od całkowitej wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 2;

b) jednoznaczne wskazanie w SWZ, czy okolicznością warunkującą udzielenie waloryzacji jest zmiana cen o 10%, czy zmiana wskaźnika inflacji o 10% a w przypadku, gdyby ww. wskaźnik 10% nie dotyczył wzrostu cen lub kosztów niezbędnych do wykonania – obniżenie ww. wskaźnika do poziomu odpowiadającego prognozom inflacji w ujęciu rocznym na rok 2024;

c) usunięcie postanowień umownych skutkujących utratą prawa do waloryzacji wynagrodzenia w przypadku złożenia wniosku o waloryzację po upływie 14 dni od publikacji przez Prezesa GUS informacji o wskaźniku inflacji tj. postanowienia § 12 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia powyższy wniosek Wykonawcy, w związku z tym:

1) zmienia zapisy par. 12 ust. 1 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„nastąpiła zmiana wskaźnika cen materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) – związanych z realizacją Umowy - ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), pod warunkiem, że zmiana ta polega na wzroście bądź spadku wskaźnika o co najmniej 7 % w danym roku w stosunku do roku poprzedniego”

2) zmienia w par. 12 ust. 1 pkt 4) definicję skrótu "Wu" na "Wu-wartość umowy pierwotnej, o której mowa w par. 2 ust. 2 umowy".

3) usuwa treść par. 12 ust. 1 pkt 5).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projektowane Postanowienia Umowy zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

10. Wnosimy o usunięcie postanowienia § 18 ust. 2 pkt 1 i 4 wzoru umowy, tj.:

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) *3-krotnego naliczenia kary umownej;*

(...)

2) *gdy Wykonawca pomimo dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nadal nie wykonuje należycie usług,*

(...).

Wykonawca podnosi, że ww. okoliczności wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym zostały ustalone dowolnie i umożliwiają Zamawiającemu rozwiązanie umowy w dowolnym momencie jej trwania z błahego powodu. Wykonawca zaznacza, że zgodnie ze wzorem umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej np. w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę pod względem jakości usługi sprzątnięcia lub dezynfekcji. Powyższa kara może być naliczana za każde dowolne – nawet drobne uchybienie w realizacji umowy – a ponadto może być naliczona również za niezawinione nienależyte wykonanie. Wobec powyższego nie ma przeszkód, aby przesłanka do wypowiedzenia umowy mogła powstać już w pierwszym miesiącu realizacji umowy.

Uwagi wymaga również, że wystąpienie przesłanki ww. 3-krotnego naliczenia kary umownej dotyczy całego okresu realizacji umowy. Oznacza to, że przez 24 miesiące realizacji umowy wykonawcy nie mogą być naliczone więcej niż dwie dowolne kary umowne. W przypadku przekroczenia ww. limitu Zamawiający może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

Ponadto istotna również, druga przesłanka do wypowiedzenia umowy - gdy Wykonawca pomimo dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nadal nie wykonuje należycie usług. Forma oraz tryb zgłoszenia ww. zastrzeżeń nie został opisany w SWZ. Wobec powyższego wystarczy dwukrotne ustne zgłoszenie zastrzeżeń, aby umowa mogła być rozwiązana przez Zamawiającego.

W związku z powyższym w ocenie Wykonawcy powyższe postanowienia naruszają ustawę, gdyż umożliwią wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z dowolnego a ponadto z powodu, który może być niezawiniony przez wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia powyższy wniosek Wykonawcy, w związku z tym usuwa z par. 18 ust. 2 pkt 1 i 4), a w zamian wprowadza do par. 18 ust. 1 punkty o treści:

"Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- **gdy Wykonawca dopuści się ponad 5-krotnej zwłoki w usunięciu niezgodności w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w par. 6 ust. 3 umowy,**
- **gdy wartość kar umownych przekroczy 8 % wartości umowy określonej w par. 2 ust. 2 umowy."**

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Projektowane Postanowienia Umowy zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

11. W związku z tym, iż ośrodki kosztów (załączniki nr 3.29 i 3.30) nie pokrywają się ze wskazanymi komórkami organizacyjnymi (załączniki 3.37 i 3.28) prosimy o jednoznaczne przypisanie poszczególnych komórek organizacyjnych do poszczególnych ośrodków kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 3.29, 3.30 – Ośrodki kosztów celem przypisania poszczególnych komórek organizacyjnych do poszczególnych ośrodków kosztów. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowane załączniki zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

12. Prosimy o jednoznaczne wskazanie m2 dla poszczególnych ośrodków kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 3.29, 3.30 – Ośrodki kosztów celem przypisania poszczególnych komórek organizacyjnych do poszczególnych ośrodków kosztów. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowane załączniki zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

13. Zamawiający w załączniku nr 2 wskazuje:

„Wózki w ilości: 27 przeznaczonych do kuchni i 26 wózków serwisowych z wyposażeniem na czas trwania umowy zapewni Zamawiający.

Do Wykonawcy należeć będzie ich naprawa i konserwacja przez cały okres trwania umowy. W momencie trwałego uszkodzenia wózka, który zdaniem Wykonawcy należy na stałe wycofać z użytkowania (skasować) wymagana jest opinia i potwierdzenie Pielęgniarki Epidemiologicznej, która sporządzi pisemną informację i przekaże do Kierownika Działu Higieny.

Brakujące wózki do sprzątnia zapewni Wykonawca.”

Prosimy o wyjaśnienie:

- w jakim stanie technicznym są przeznaczone przez Zamawiającego wózki
- jaką ilość dodatkowych wózków serwisowych ma zapewnić Wykonawca na dzień rozpoczęcia umowy
- jaką ilość dodatkowych wózków przeznaczonych do kuchni ma zapewnić Wykonawca na dzień rozpoczęcia umowy
- po czyjej stronie będzie zakupy wózka czy w przypadku trwałego uszkodzenia wózka udostępnionego przez Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż:

- wózki serwisowe oraz wózki do kuchni były używane ok. 5 miesięcy, są w stanie technicznym bardzo dobrym,
- na dzień rozpoczęcia umowy Wykonawca powinien zapewnić maksymalnie 5 wózków serwisowych,
- na dzień rozpoczęcia umowy Wykonawca nie musi zapewnić dodatkowych wózków przeznaczonych do kuchni,
- w przypadku trwałego uszkodzenia wózka udostępnionego przez Zamawiającego zakup nowego wózka leży po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiający podaje ilość łóżek, które ma w swojej strukturze. W związku z tym, iż w praktyce jest ich dużo mniej i Zamawiający dokonuje ciągłych wyłączeń zarówno łóżek i jak i metrażu, co też zapewne będzie miało miejsce przy realizacji umowy objętej aktualnym postępowaniem, a tym samym zostanie pomniejszony przychód wybranego Wykonawcy, prosimy o jednoznaczne wskazanie ile rzeczywiście jest łóżek na dzień składania pytań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na dzień 15 kwietnia 2024 roku faktyczna liczba łóżek w Szpitalu różniła się od tej wskazanej w SWZ o 1 łóżko (obecnie jest 1 łóżko więcej). Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Dyrektora WSZ w Koninie z dnia 26 marca 2024 roku Oddział Udarowy posiada obecnie 22 łóżka (w SWZ podano 19 łóżek), a Oddział Neurologii 25 łóżek (w SWZ podano 27 łóżek).

15. Zamawiający w załączniku nr 3 wskazuje,
„Do obowiązków pracownika interwencyjnego należeć będzie:
- szybka reakcja w zakresie pomocy w poszczególnych komórkach (sprzątanie, awaria, brak pracownika itp.)”

Prosimy o potwierdzenie, iż pracownik ten będzie miał w obowiązku interwencję w przypadku braku pracownika Wykonawcy, a nie pracowników Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza powyższe.**

16. W związku z tym, iż w trakcie trwania obecnej umowy Wykonawca miał w obowiązku wymieniać dużą ilość dozowników, prosimy o podanie szacowanej ilości wymian w trakcie umowy objętej przedmiotowym postępowaniem.

**Odpowiedź Zamawiającego:
Na obecną chwilę wszystkie dozowniki są sprawne, brak jest zatem możliwości ustalenia ilości wymian w trakcie umowy objętej przedmiotowym postępowaniem.**

17. Wykonawca w zakresie obowiązków ma zarówno transport zwłok jak i transport wewnątrzszpitalny, które to usługi nie zostały wskazane w formularzu cenowym. Prosimy o uzupełnienie formularza cenowego o powyższe pozycje bądź wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma uzupełnić formularz cenowy uwzględniając powyższe usługi tj. transport zwłok i transport wewnątrzszpitalny.

**Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż transport wewnętrzny pacjentów nie jest objęty przedmiotem niniejszego postępowania, natomiast transport zwłok wpisany jest do obowiązków osób sprzątających oraz pracownika interwencji.**

18. Prosimy o usunięcie zapisu par. 5 ust.5, 2.b), albowiem wyłączenia łóżek często nie dotyczą całych oddziałów, są to wyłączenia, które nie powodują zmniejszenia obsady stanowiskowej Wykonawcy, a tym samym koszty pozostają na tym samym poziomie, zmniejszany jest zaś przychód, do powoduje znaczące straty finansowe dla Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

19. Zamawiający wymaga by Wykonawca zainstalował na swój koszt systemy dozujące środki myjące i dezynfekcyjne w oddziałach wyłączonych z usługi. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty przeglądów, kalibracje będą przeprowadzane na koszt Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza powyższe.**

20. Prosimy o wyjaśnienie czy Stacja Dializ jest włączona do obsługi, czy jest częścią oddziału Chorób Nerek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż Stacja Dializ jest częścią Oddziału Chorób Nerek i nie stanowi przedmiotu postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:
Żaneta Borowska
Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 240 41 33*