

Kosztorys ofertowy

Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)

Budowa: **Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)**

Obiekt lub rodzaj robót: **SZLAK ZRYWKOWY - Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Rzeszów, Gmina Dynów, obręb ew. Hyżne, dz. ew. nr 5092, 5091, 5090**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Adam Majka ul. Nadbrzeżna 46, 37-550 Radymno NIP: 7921019328 REGON: 650162630 e-mail: adammajka.3@wp.pl**

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)				
1		Element	SZLAK ZRYWKOWY				
2		Element	Roboty przygotowawcze				
2.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,76		
3		Element	Podbudowa				
3.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny.	m2	1 960,00		
3.2	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, ANALOGIA - Szlak zrywkowy, istniejące utwardzenie kruszywowe, walec wibracyjny	m2	700,00		
3.3	D-04.04.01	KNNR 6/112/2	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25`cm. Materiał: kruszywo naturalne frakcji 0/63 mm (pospółka). Szlak zrywkowy	m2	1 960,00		
4		Element	Nawierzchnia				
4.1	D-05.02.01	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15`cm. Materiał: kruszywo łamane 0/63 mm C90/3 wraz z zamięłowaniem materiałem skalnym frakcji 0/4 grub. 0,5-1,0 cm	m2	2 660,00		
5		Element	Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
5.1	D-02.01.01	KNNR 1/202/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1`km, koparka 0,40`m3, kategoria gruntu I-II. Dowóz gruntu - usypanie poboczy ziemnych	m3	168,00		
5.2	D-02.01.01	KNR 201/237/3 (1)	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-III, walec 4-6`t. Usypanie poboczy ziemnych	m3	168,00		
5.3	D-02.01.01	KNNR 1/503/6	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu IV	m2	1 136,00		

Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 50...

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)	
1	SZLAK ZRYWKOWY	
2	Roboty przygotowawcze	
3	Podbudowa	
4	Nawierzchnia	
5	Roboty wykończeniowe i towarzyszące	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów) netto	