

Kosztorys ofertowy

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Węgierka oddz. 93a (dz. ew. nr 3239, obręb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)

Budowa: **Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Węgierka oddz. 93a (dz. ew. nr 3239, obręb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)**

Obiekt lub rodzaj robót: **SKŁAD DREWNA - Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Jarosław, Gmina Rokietnica, obręb ew. Rokietnica, dz. ew. nr 3239**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Adam Majka ul. Nadbrzeżna 46, 37-550 Radymno NIP: 7921019328 REGON: 650162630 e-mail: adammajka.3@wp.pl**

Data opracowania:
2024-04-09

Autor opracowania:
Adam Majka

.....

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Węgierka oddz. 93a (dz. ew. nr 3239, obręb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)				
1		Element	SKŁAD DREWNA				
2		Element	Roboty przygotowawcze				
2.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,09		
2.2	D-01.02.01	KNNR 1/104/11	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25 cm	szt	48,00		
2.3	D-01.02.01	KNNR 1/104/12	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35 cm	szt	18,00		
2.4	D-01.02.01	KNNR 1/104/13	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45 cm	szt	8,00		
2.5	D-01.02.01	KNNR 1/104/14	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55 cm	szt	2,00		
3		Element	Roboty ziemne				
3.1	D-01.01.01	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,13		
3.2	D-01.02.02	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m3	39,00		
3.3	D-02.01.01	KNNR 1/205/3 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III. Wywóz humusu	m3	39,00		
3.4	D-02.01.01	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV. Wykonanie rowu drogowego	m3	6,12		
3.5	D-02.01.01	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV. Wykonanie rowu drogowego	m3	25,20		
3.6	D-02.01.01	KNNR 1/407/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III, moc 75KM. Zasypanie istniejącego przejazdu	m3	288,75		
3.7	D-02.01.01	KNNR 1/213/1 (1)	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM)	m3	263,55		
3.8		KNNR 1/215/3 (1)	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10 m odległości 10-30 m, kategoria gruntu I-III	m3	288,75		

Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie
Węgierka oddz. 93a (dz. ew. nr 3239,
obrób ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4		Element	Podbudowa				
4.1	D-02.01.01	KNR 201/206/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochód 5-10't. Wykonanie koryta	m3	52,00		
4.2	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny.	m2	420,00		
4.3	D-04.04.01	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20'cm	m2	260,00		
5		Element	Nawierzchnia				
5.1	D-05.02.01	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15'cm. Materiał: kruszywo łamane 0/63 mm C90/3 wraz z zamiatowaniem materiałem skalnym frakcji 0/4 grub. 0,5-1,0 cm	m2	260,00		
6		Element	Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
6.1	D-02.01.01	KNNR 1/218/1	Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74'kW (100KM), kategoria gruntu I-II	m3	1 274,90		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Węgierka oddz. 93a (dz. ew. nr 3239, obręb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica)	
1	SKŁAD DREWNA	
2	Roboty przygotowawcze	
3	Roboty ziemne	
4	Podbudowa	
5	Nawierzchnia	
6	Roboty wykończeniowe i towarzyszące	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Węgierka oddz. 93a (dz. ew. nr 3239, obręb ew. Rokietnica, gm. Rokietnica) netto	