

OZNACZENIE TARASÓW
skala 1:500

LEGENDA:

ODWODNIENIE :

W1 — wpust tarasowy kanalizacji deszczowej i jego zlewnia

wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9 umieszczone są pod trójkątnymi prefabrykowanymi płytami z lastrico stanowiącymi nawierzchnię tarasu

spadki do wpustów wykonane są w warstwie betonu tzw. spadkowego

$R_{1,2}$ — rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru wpiętego do niej wpustu

przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:

W4 — wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym systemie i jego zlewnia

wpusty nr: W4, W5, W6, W10, W11, W12

spadki do wpustów wykonane są w warstwie betonu tzw. spadkowego i warstwie wierzchniej z trójkątnych prefabrykowanych płyt z lastrico

R_4 — rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru wpiętego do niej wpustu

przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

dylatacje oddzielające elementy konstrukcyjne budynków i warstwie spadkowej betonu

szczeliny dylatacyjne w warstwie spadkowej betonu

słupy oświetleniowe

wyrzutnia wentylacji

Tytuł rys.	RZUT PARTERU - kanalizacja deszczowa				
Obiekt	BUDYNEK ŁĄCZNIKA "C" - TARAS MIĘDZY DS OŁÓWEK "A" I DS KREDKA "B"				
Temat	Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika "C" (tarasu) między DS "Ołówek" przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu				
Adres	Wrocław, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69				
Faza	PROJEKT TECHNICZNY (PB)	Data 02.2022	Nr zgłoszenia DIR/DS/0021/2016/UAPL		Skala 1:100
Projektant/Sprawdzający		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. Kd-2
Projektant: mgr inż. Elżbieta Bester		Instalacje sanitarne	33/6/ST/UW/ 11/6/TS/WBP		
Sprawdzający: mgr inż. Agata Podgórni		Instalacje sanitarne	24/6/SS/UW		