

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90
www.lwkz.zgora.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.14.2023[Jas]
ZR.5144.38.2023

Zielona Góra, 14.05.2024.

URZĄD MIEJSKI W JASIEŃ

Wpłynęło dn. 20. MAJ 2024. 21.05.2024. m. opatko

Znak... AO 2938/95/2024

Otrzymuje..... M. Mieszko

Gmina Jasień
ul. XX-Lecia 20
68-320 Jasień

DECYZJA

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c, art. 6 ust. 1, p. 2 lit. a, 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 i 3, ust. 2a i 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021, poz. 81), w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła Gmina Jasień

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia na

A. prowadzenie **prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich** przy **kaplicy grobowej rodziny von Rabenau**, zlokalizowanej na terenie cmentarza komunalnego, na dz. nr ewid. 86 w miejscowości **Jasień**, wpisanej do rejestru zabytków pod nr L-785/A, w następującym zakresie:

1. dachówki i gąsior - oczyszczenie wodą pod kontrolowanym ciśnieniem, przegrzaną parą wodną i chemicznie,
2. elewacje i wnętrza:
 - a. wykonanie badań konserwatorskich - odkrywki wypraw, określenie sposobu opracowania oraz składu warstwy pierwotnej w badaniu petrograficznym, pobranie próbek warstw malarskich i wykonanie badań laboratoryjnych malatur, zasolenia,
 - b. odsalanie partii zasolonych do rozszerzonego środowiska oraz środkiem AntiSulfat prod. BauMit lub preparatem równoważnym,
 - c. usunięcie wtórnych, nieprawidłowych i zdestruowanych zapraw,
 - **warunek** - przed przystąpieniem do usuwania zapraw płyty nagrobne oraz drzwi zabezpieczone zostaną przed uszkodzeniem płytami OSB i folią,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi wyniki badań konserwatorskich,
 - **warunek** - po usunięciu wtórnych warstw LWKZ dokona oględzin obiektu,
 - d. uzupełnienia i rekonstrukcje wyprawy tynkarskiej w zaprawie wapiennej i renowacyjnej, solochłonnej, w barwie i formie wynikającej z badań,

- **warunek** - LWKZ zatwierdzi sposób wykonania wypraw na podstawie przedstawionych prób,
- e. odtworzenie opracowań malarskich tynków farbami krzemianowymi o wysokiej paroprzepuszczalności (np. Keim Slodalit lub równoważnymi), w kolorystyce wynikającej z badań,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi sposób wykonania wypraw na podstawie przedstawionych prób,
- 3. strop drewniany od strony wnętrza kaplicy, drzwi, okno historyczne, krata:
 - a. wykonanie badań konserwatorskich,
 - b. usunięcie elementów zdestruowanych i wtórnych oraz usunięcie przemalowań,
 - **warunek** - przed przystąpieniem do usuwania przemalowań LWKZ zatwierdzi wyniki badań konserwatorskich,
 - **warunek** po usunięciu wtórnych warstw LWKZ dokona oględzin obiektu,
 - c. wzmocnienie strukturalne drewna - Paraloid B72,
 - d. naprawa połączeń,
 - e. rekonstrukcja elementów stolarskich i ślusarskich, uzupełnienie ubytków,
 - f. zabezpieczenie antykorozyjne (Cortain F lub równoważny),
 - g. odtworzenie malatur stolarki okiennej, drzwiowej i stropu farbami do drewna o wysokiej paroprzepuszczalności (Keim Lignosil lub równoważnymi) oraz krat okiennych zgodnie z wynikami badań,
 - **warunek** - sposób wykonania kolorystyki zatwierdzi LWKZ na podstawie prób.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i badania konserwatorskie wykonane zostaną zgodnie z *Programem prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy i mieszczących się w niej epitafiów rodziny von Rabenau w Jasieniu* opracowanym przez mgra Marcina Pechacza.

- B. Prowadzenie **robót budowlanych przy kaplicy grobowej rodziny von Rabenau** zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jasień (dz. nr 86), wpisanej do rejestru zabytków pod nr L-785/A, w następującym zakresie:
1. podstemplowanie stropu,
 2. zabezpieczenie posadzek płytami i folią,
 - **warunek** - przed przystąpieniem do robót płyty nagrobne oraz drzwi zabezpieczone zostaną przed uszkodzeniem płytami OSB i folią,
 3. usunięcie z poddasza zalegających elementów,
 - **warunek** - działania prowadzić pod nadzorem osoby kierującej pracami konserwatorskimi (dalej KPK), która wytypuje elementy do zabezpieczenia,
 4. strop drewniany od strony poddasza:
 - a. poprawa mocowania,
 - b. zabezpieczenie p-pożarowe i dezynfekcja preparatem nie zmieniającym barwy,
 - c. dezynsekcja drewna z działaniem zapobiegającym za pomocą naniesienia preparatów nie powodujących przebarwień (Per-xil lub równoważny),
 5. dach:
 - a. ostrożne usunięcie pokrycia ceramicznego,
 - b. spaletowanie dachówek,
 - c. wymiana skorodowanych łąt, oczyszczenie łąt,

- **warunek** - LWKZ zatwierdzi łąty proponowane do wymiany,
- d. odkurzenie i omiecenie elementów więźby,
- e. remont konstrukcji więźby
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi zakres i sposób wykonania robót w oparciu przedstawioną mapę zniszczeń oraz rozpoznanie konserwatorskie więźby - napisy, znaki ciesielskie itp.,
 - **warunek** - oczyszczanie elementów nie może niszczyć powierzchni drewna, znaków ciesielskich, napisów itp., roboty należy prowadzić pod nadzorem KPK zabezpieczenie korony muru środkiem grzybobójczym,
- f. impregnacja więźby,
- g. uszczelnienie górnej części gzymsu przez szlamowanie,
- h. ułożenie na dachu historycznej dachówki i gąsiorów na zaprawie wapiennej,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi sposób układania na podstawie wykonanego na dachu fragmentu, roboty należy prowadzić pod nadzorem KPK,
- i. uzupełnienie brakujących dachówek gąsiorów dachówkami historycznymi o tej samej formie i barwie lub wykonanymi na wzór historycznych z obiektu,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi przedłożony wzór i kolorystykę dachówek i gąsiorów,
- j. naprawa klapy, montaż pomostu roboczego na poddaszu,
- 6. krypta:
 - a. zabezpieczenie posadzki płytami OSB i folią,
 - **warunek** - przed zabezpieczeniem posadzki wewnątrz zostanie uporządkowane przy udziale archeologa i antropologa,
 - b. naprawa spękań, przemurowanie uszkodzeń murów na zaprawie wapiennej, wymiana uszkodzonych spoin (Optosan TrassFuge, CK 20 Comfort - Ceresit, Weber-Dieterman lub równorzędne), uzupełnienie ubytków tynku,
 - **warunek** - roboty wykonywane będą pod nadzorem KPK,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi sposób wykonania przemurowań i spoin na podstawie prób,
 - c. dezynfekcja (Akurit APE lub środek równoważny),
 - d. odtworzenie wejścia do krypty z ramą z belek dębowych i pokrywą z desek dębowych,
 - **warunek** - konstrukcję pokrywy i sposób jej mocowania należy ustalić po dokładnym rozpoznaniu śladów na obiekcie lub w przypadku braku możliwości pełnego rozpoznania w oparciu o analogie,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi projekt techniczny wejścia do krypty opracowany w oparciu o ww. rozpoznanie konserwatorskie
 - **warunek** - projekt musi uwzględniać zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w krypcie,
 - e. oczyszczenie i uzupełnienie ceramicznej posadzki,
 - **warunek** - roboty przy posadzce należy prowadzić pod nadzorem archeologa, antropologa oraz KPK,
- 7. wnętrze kaplicy i elewacje:
 - a. rekonstrukcja okna krosnowego w elewacji wschodniej,

- b. naprawa spękań, przemurowanie ścian, naprawa uszkodzeń w systemie Helifix, Festmur lub równorzędnym,
 - **warunek** - wzmocnienia nie mogą naruszać płyt nagrobnych, elementów dekoracyjnych itp., lokalizacja wzmocnień zostanie zatwierdzona przez LWKZ i KPK,
 - c. przygotowanie murów pod tynkowanie,
 - d. uszczelnienie parapetów szlamem (Weber, Remmers lub równorzędne),
 - e. uzupełnienie posadzki z cegły w pierwotnym układzie cegłą pełną dobraną rozmiarem i barwą do oryginału,
8. wykonanie o montaż dwuskrzydłowej kraty przed wejściem,
- **warunek** - LWKZ zatwierdzi formę i kolorystykę oraz sposób montażu kraty,
9. zabezpieczenie istniejącego otworu wentylacyjnego krypy przed napływem wód opadowych,
10. wykonanie opaski z otoczków wzdłuż elewacji pomiędzy chodnikiem a kaplicą oraz nawierzchni trawiastej wzdłuż pozostałych murów zewnętrznych,
- **warunek** - podczas wykonywania nawierzchni inwestor zapewni prowadzenie badań archeologicznych.

Roboty budowlane wykonane zostaną w oparciu o Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz remont kaplicy grobowej rodziny von Rabenau na cmentarzu komunalnym w Jasieniu opracowany przez mgr inż. arch. Dorotę Krupkę i techn. Krzysztofa Jasińskiego.

C. Prowadzenie **badania i prac konserwatorskich oraz restauratorskich** przy wpisanych do rejestru zabytków pod nr L-B-179/poz.1-4 **czterech nagrobkach** we wnętrzu kaplicy grobowej rodziny von Rabenau na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jasień:

- nagrobek Emilie Therese von Rabenau z d. François zm. 1876,
- nagrobek Juliusa Balthasara von Rabenau zm. 1877,
- nagrobek Wilhelma Augusta Eduarda von Rabenau zm. 1869 i Heinricha Ludwiga von Rabenau zm. 1870,
- nagrobek rodzeństwa von Rabenau: Hedwig zm. 1861, Arthura zm. 1864 i Louisa zm. 1864,

w następującym zakresie:

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów przed rozpoczęciem prac,
2. wykonanie badań konserwatorskich,
3. próby oczyszczania na najmniej ekspozowanych powierzchniach,
4. wstępne oczyszczenie z przemalowań chemicznie, przegrzaną parą wodną, mechanicznie ze szczególnym uwzględnieniem występowania pod wtórną powłoką pierwotnych opracowań malarskich, szczególnie w zakresie detali i liternictwa,
 - **warunek** - przed przystąpieniem do prac LWKZ zatwierdzi wyniki badań konserwatorskich,
5. rozpoznanie, zabezpieczenie pierwotnej malatury,
6. wzmocnienie strukturalne podłoża (KSE Remmers lub preparat równoważny) bez efektu hydrofobowego,
7. pełne oczyszczenie piaskowców z wtórnych nawarstwień i przemalowań,

- **warunek** - przed przystąpieniem do dalszych prac LWKZ dokona oględzin obiektów lub dokona oceny stanu na podstawie przedłożonej dokumentacji fotograficznej
- 8. uzupełnienia kamieniarki w formie fleków i w kamieniu sztucznym,
- 9. rekonstrukcja pierwotnej malatury,
 - **warunek** - LWKZ zatwierdzi technologię i sposób wykonania rekonstrukcji i uzupełnień,
- 10. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu i zakończenia prac.

Badania i prace konserwatorskie oraz restauratorskie wykonane zostaną zgodnie z opracowanym przez mgra Marcina Pechacza *Programem prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy i mieszczących się w niej epitafiów rodziny von Rabenau w Jasieniu*.

Termin ważności pozwolenia - **31 grudnia 2027** roku.

I. Pozwolenia na badania i prace konserwatorskie i restauratorskie udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

- kierowaniu pracami i badaniami konserwatorskimi oraz restauratorskimi przez mgra Marcina Pechacza,
- przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac oświadczenia o przyjęciu przez mgra M. Pechacza obowiązków kierującego pracami i badaniami konserwatorskimi oraz restauratorskimi,
- w przypadku zmiany ww. osoby przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby:
 - a. imienia, nazwiska i adresu ww. osoby,
 - b. dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy,
 - c. oświadczenia ww. osób o przyjęciu obowiązku kierowania ww. działaniami albo samodzielnego ich wykonywania,
- prowadzeniu dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i badań oraz opracowania wyników badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac,
- opracowaniu sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i prac i przekazaniu tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac;
- zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac,
- niezwłocznym zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,
- dokonaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków.

II. Pozwolenia na roboty budowlane udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

- ustanowieniu **inspektora nadzoru inwestorskiego** zgodnie z par. 2 ust. 1 p. 1

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r., Nr 138, 1554),

- wykonywaniu funkcji **inspektora nadzoru inwestorskiego** przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy,
(osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury),
- **przekazaniu** wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie **14 dni** przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego:
 1. imienia, nazwiska i adresu inspektora nadzoru inwestorskiego,
 2. dokumentów potwierdzających spełnianie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
 3. oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
- prowadzeniu robót budowlanych pod nadzorem osoby kierującej pracami konserwatorskimi,
- zapewnieniu przez inwestora prowadzenia **badania archeologicznych**,
- uzyskaniu pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie **badania archeologicznych**, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót,
- niezwłocznym zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót,
- dokonaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego inwestycji z udziałem przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zawiadomienia i dane, o których mowa powyżej należy kierować pisemnie na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.zgora@lwzk.pl, na adres skrytki ePUAP: /WUOZZG/skrytka.

u z a s a d n i e

Do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań i prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich przy kaplicy grobowej rodziny von Rabenau zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jasień wraz ze znajdującymi się we wnętrzu 4 płytami nagrobnymi oraz na remont kaplicy grobowej.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu objęcia kaplicy grobowej rodziny von Rabenau ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr pod nr L-785/A oraz wpisania do rejestru zabytków pod nr L-B-179/poz.1-4 znajdujących się we wnętrzu kaplicy czterech nagrobków członków rodu: Emilie Therese von Rabenau z d. François zm. 1876, Juliusa Balthasara von Rabenau zm. 1877, Wilhelma Augusta Eduarda von Rabenau zm. 1869 i Heinricha Ludwiga von Rabenau zm. 1870 oraz rodzeństwa von Rabenau: Hedwig zm. 1861, Arthya zm. 1864 i Louisa zm. 1864.

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia jest z art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym prowadzenie prac konserwatorskich

i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wolnostojąca kaplica grobowa znajduje się w najstarszej części cmentarza w Jasieniu. Zbudowany na rzucie prostokąta obiekt nakryty jest dachem czterospadowym, krytym dachówką ceramiczną w łuskę. Kaplica składa się z podziemnej, sklepionej krypty mieszczącej pochówki oraz nakrytego drewnianym stropem pomieszczenia, w którym znajdują się cztery płyty epitafijne rodu von Rabenau. Budynek murowany w tradycyjnej technologii, otynkowany, o elewacjach zdobionych profilowanym gzymsem zachował oryginalne pokrycie dachowe, dwuskrzydłową stolarkę drzwiową z dekoracją snycerską oraz okno z kratą. Najstarsza wzmianka o Jasieniu pochodzi z roku 1000, kiedy cesarz Otton III przekazał klasztorowi w Nienburgu osadę wiejską Gozenna. W roku 1660 Jasień otrzymał prawa miejskie. Po wielkim pożarze w 1731 roku powstał kościół. Budowę kaplicy grobowej rodziny von Rabenau na cmentarzu w Jasieniu, zakończoną w marcu 1781 roku, miał zainicjować nowy właściciel miasta Gotfryd Filip von Rabenau. W krypcie pochowano członków rodu. We wnętrzu znalazły się cztery podobne, klasycystyczne w formie, kamienne płyty nagrobne należące do Emilie Therese von Rabenau z d. François zm. 1876, Juliusa Balthasara von Rabenau zm. 1877, Wilhelma Augusta Eduarda von Rabenau zm. 1869 i Heinricha Ludwiga von Rabenau zm. 1870 oraz rodzeństwa von Rabenau: Hedwig zm. 1861, Arthyra zm. 1864 i Louisa zm. 1864 roku.

Zły stan techniczny kaplicy i krypty wynika z braku odpowiednich remontów i prac konserwatorskich. Mury są zawilgocone, elewacje pokryte cementowym tynkiem nakrapianym, spękanym i odspojonym w partii cokołowej. Zachowane we wnętrzu epitafia są współcześnie przemalowane i miejscowo uszkodzone.

Planowane w ramach inwestycji kompleksowe działania będą przede wszystkim polegać na wykonaniu prac konserwatorskich, którymi kierować będzie dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Ponieważ w kaplicy nie prowadzono poważniejszych robót i nie wprowadzono istotnych zmian formy, zachowała ona wiele oryginalne substancji, dzięki czemu posiada szczególne wartości historyczne i naukowe. Z tego względu prace poprzedzone zostaną badaniami konserwatorskimi, oraz rozpoznaniem konstrukcyjnym stanu zachowania, które pozwolą na szerokie rozpoznanie zabytku oraz umożliwią prawidłowe poprowadzenie inwestycji. Prace konserwatorskie o charakterze zachowawczym będą miały na celu odsłonięcie i utwalenie zabytkowej substancji, zaś prace restauratorskie pozwolą na odtworzenie nie tylko pierwotnej formy, ale także technologii zastosowanych przez dawnych mistrzów budownictwa. Podobne zasady przyjęto w opracowanym dla inwestycji projekcie budowlanym i technicznym, który w szerokim stopniu uwzględnia potrzeby konserwatorskie zabytku oraz zakłada podperządkowanie im robót budowlanych, które skupiają się przede wszystkim na poprawie stanu elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie w projekcie przewidziano poszanowanie i odtwarzanie dawnych technologii. Odnosi się to w szczególności do remontu dachu, który zachował pierwotną konstrukcję, pokrycie oraz ślady pierwotnej technologii krycia dachówką na zaprawie wapiennej z uszczelnieniem z drewnianych flisów. Stanu techniczny krypty i kaplicy poprawi przywrócenie w obiekcie prawidłowego obiegu powietrza oraz odprowadzanie wód opadowych. Prace restauratorskie przywrócą kaplicy autentyczny wygląd i pierwotne walory artystyczne. W ramach inwestycji pracom konserwatorskim i badaniami poddane zostaną także zachowane we wnętrzu płyty nagrobne członków rodu von Rabenau.

W celu prawidłowego prowadzenia inwestycji w pozwoleniu nałożono na inwestora obowiązki, które mają na celu prawidłowy przebieg działań oraz zapobieżenie zniszczeniu lub uszkodzeniu zabytku. Warunki te dotyczą m. in. kwalifikacji osób nadzorujących, badań archeologicznych, czy sposobu wykonania niektórych czynności.

Reasumując należy stwierdzić, że objęte decyzją działania wykonane zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, będą miały pozytywny wpływ na zabytkową substancję

zabytków oraz ich chronione wartości. Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należało orzec jak w sentencji.

Informuje się, że:

- uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie prac nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
- postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- w przypadku niedopełnienia przez stronę określonych w decyzji czynności w wyznaczonym terminie, organ administracji publicznej, który wydał decyzję może uchylić decyzję na podstawie art. 162 KPA.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a. § 1 Kpa).

Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytków: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.



z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Kamila Domańska
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

otrzymuje - adresat
w załączeniu:

1. Program prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy i mieszczących się w niej epitafiów rodziny von Rabenau w Jasieniu opracowany przez mgra Marcina Pechacza - 1 egz.
2. Projekt Techniczny pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz remont kaplicy grobowej rodziny von Rabenau na cmentarzu komunalnym w Jasieniu opracowany przez mgr inż. arch. Dorotę Krupkę i techn. Krzysztofa Jasińskiego - 2 egz.
3. Projekt Architektoniczno-Budowlany pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz remont kaplicy grobowej rodziny von Rabenau na cmentarzu komunalnym w Jasieniu opracowany przez mgr inż. arch. Dorotę Krupkę i techn. Krzysztofa Jasińskiego - 2 egz.

do wiadomości:

Marcin Pechacz, ul. Kosynierów 1/2, 67-400 Wschowa
aa. 1391 oprac. A.Skowron 14.05.2024.