

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	06.Nowy Wiek	CP-P	15-02-2-06-108 -h -00	100	100	0		
3	06.Nowy Wiek	CP-P	15-02-2-06-115 -d -99	200	200	0		
3	06.Nowy Wiek	IIA	15-02-2-06-20 -h -00	300	300	0		
3	06.Nowy Wiek	IIA	15-02-2-06-21 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
3	06.Nowy Wiek	IIA	15-02-2-06-23 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
3	06.Nowy Wiek	IIA	15-02-2-06-37 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Nowy Wiek	IIA	15-02-2-06-37 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Nowy Wiek	IIAU	15-02-2-06-108 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	7
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-20 -f -00	300	100	200	twarda	5
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-27 -f -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-34 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-37 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-8 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-9 -b -00	200	200	0		
3	06.Nowy Wiek	IVD	15-02-2-06-9 -g -00	200	200	0		
3	06.Nowy Wiek	IVDU	15-02-2-06-108 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Nowy Wiek	IVDU	15-02-2-06-176 -h -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Nowy Wiek	PR	15-02-2-06- - -	500	500	0		
3	06.Nowy Wiek	PTP	15-02-2-06- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Nowy Wiek	PTW	15-02-2-06- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Nowy Wiek	TPP	15-02-2-06-50 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Nowy Wiek	TPP	15-02-2-06-50 -j -00	100	100	0		
3	06.Nowy Wiek	TPP	15-02-2-06-50 -t -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Nowy Wiek	TPP	15-02-2-06-51 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Nowy Wiek	TWP	15-02-2-06-18 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Nowy Wiek	TWP	15-02-2-06-18 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Nowy Wiek	TWP	15-02-2-06-45 -k -00	200	200	0		