

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

AT.ZP.271.13.2023.MW

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu informatycznego

Pozycja 1	
Przedmiot zamówienia:	Urządzenie wielofunkcyjne kolor A3
Ilość:	2 sztuki
Okres gwarancji:	24 m-ce
Parametry (wg danych producenta)	
Przeznaczenie do druku:	Kolor, mono - tekst i grafika
Technologia druku:	Laserowa kolorowa
Format:	A3
Specyfikacja kopiarki	
Prędkość	25 str. A4/min. mono i kolor 15 str. A3/min. mono i kolor
Czas pierwszej kopii mono	8 sek.
Czas nagrzewania	Około 20 sekund
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%), automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1800 x 600, 1200 x 1200
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3, XPS
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumenty w trybie jednostronnym i dwustronnym). Programowanie prac Easy Set, nakładki, znaki wodne, ochrona kopii.
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	Min. 30 skan./min. (300 dpi przez DF) mono i kolor
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryb skanowania	Sieciowy TWAIN, do eMail (scan-to-Me), do FTP, do SMB (scan-to-Home), do Box, do WebDAV, do DPWS, do USB
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe), Obsługa LDAP
Specyfikacja systemu	
Pamięć systemu	2048 MB
Dysk twardy	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II
Pojemność papieru	2 x 500 arkuszy
Automatyczny podajnik	Do 100 oryginałów, A6-A3, 60-200 g/m ²

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

dokumentów	
Automatyczny dupleks	A5-A3, 60-200 g/m ²
Gramatura papieru	60 – 200 g/m ²
Pobór energii	Poniżej 1,5 KW
Materiały eksploatacyjne	
Tonery	Wyposażenie startowe wystarczające na min. 10 000 wydruków.
Bębny	Nowe, nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.

Pozycja 2	
Przedmiot zamówienia:	Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3
Ilość:	4 sztuki
Okres gwarancji:	24 m-ce
Parametry (wg danych producenta)	
Przeznaczenie do druku:	Mono - tekst i grafika
Technologia druku:	Laserowa monochromatyczna
Format:	A3
Specyfikacja kopiarki	
Prędkość	Min.: 20 str. A4/min., 12 str. A3/min.
Czas pierwszej kopii mono	8 sek.
Czas nagrzewania	Około 20 sekund
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%), automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3, XPS
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumenty w trybie jednostronnym i dwustronnym). Programowanie prac Easy Set, nakładki, znaki wodne, ochrona kopii.
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	Min. 30 skan./min. (300 dpi przez DF) mono i kolor
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryb skanowania	Sieciowy TWAIN, do eMail (scan-to-Me), do FTP, do SMB (scan-to-Home), do Box, do WebDAV, do DPWS, do USB
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe), Obsługa LDAP
Specyfikacja systemu	
Pamięć systemu	2048 MB
Dysk twardy	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pojemność papieru	2 x 500 arkuszy
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów, A6-A3, 60-200 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-A3, 60-200 g/m ²
Gramatura papieru	60 – 220 g/m ²
Pobór energii	Poniżej 1,5 KW
Materiały eksploatacyjne	
Tonery	Wyposażenie startowe wystarczające na min. 10 000 wydruków.
Bębny	Nowe, nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.

Pozycja 3	
Przedmiot zamówienia:	Słuchawki z mikrofonem
Ilość:	50 sztuk
Okres gwarancji:	24 m-ce
Parametry	
Łączność	Przewodowe
Długość przewodu	2 m
Połączenie	Mini Jack 3.5 mm

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne – akceptowane będą lepsze od żądanych.

- Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iż dany sprzęt ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu już posiadanego przez Zamawiającego wymaga się, aby oferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem.
- W przypadku sprzętu i oprogramowania, gdzie Zamawiający określił charakterystykę sprzętu lub oprogramowania poprzez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, a takie normy dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktu równoważnego a Wykonawca zaoferuje urządzenie/oprogramowanie równoważne ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy. Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami oraz z posiadanym środowiskiem sprzętowym Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów i środowiska sprzętowego Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy produktu określonego w OPZ.