



V1 - DACH SALI	V2 - PODŁOGA SALI SPORTOWEJ
<b>1.MEMBRANA DACHOWA</b> - pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianiną poliestrową - gr. 2mm <b>2. Warstwa rozdzielająca ogniochronna welon szklany 120 g/m2</b> <b>3. WELNA MINERALNA gr. 4cm</b> - wełna min. 200 kg/m3 <b>4. WELNA MINERALNA gr. 20cm</b> - wełna min. 80 kg/m3 <b>5. WELNA MINERALNA gr. 6cm</b> - wełna min. 80 kg/m3 <b>6. FOLIA PE gr. 0.2mm</b> <b>7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA</b> - blacha BTR160 mm - grubość 1.2mm <b>8. KONSTRUKCJA DACHU DREWNO KLEJONE</b> <b>9.SUFIT AKUSTYCZNY-</b> podwieszony na konstrukcji własnej - wełna mineralna 5 cm - płyty akustyczne gr. 25mm - wsp. alfav do 0,9 - odporne na udeżenia - zgodność z kalsyfikacją p.poż obiektu ZL III	<b>1.PODŁOGA SPORTOWA</b> gr. ok. 10 mm - Nawierzchnia sportowa warstwowa, Poliuretanowa <b>2.PŁYTA ŻELBETOWA</b> gr 15cm <b>3.FOLIA PE</b> <b>4.STYROPIAN</b> gr. 15cm - EPS 200 - gęstość FS 40 <b>5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA</b> <b>6.PODKĄŁD BETONOWY</b> C8/10 gr. 15cm <b>7.PAPA TERMO ZGRZEWALNA</b> <b>8.PODBUDOWA</b> - piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,97 gr. 30cm (wymiana gruntu) <b>9.GRUNT RODZIMY</b>

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE			
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ P1			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.		mgr inż. arch. Marcin Synowiec			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		20/SLOKK/2012			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO. ARCH.		mgr inż. arch. Tadeusz Tylka			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		NN-8345/474/81			
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. KONSTRUKCJI.		inż. Małgorzata Skwierawska			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		A/PNB/8300/88/80			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZ. KONSTRUKCJI.		inż. Irena Kirkiłło-Stacewicz			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		UAN-8345/926/85			
OPRACOWAŁ		inż. Dawid Moldrzyk			
Nr rys.	A-3	Skala:	1 : 100	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	19.12.2023
				Str.	