



Zbiornik o pojemności 7500 litrów na deszczówkę z pompą, filtrem i pokrywą z poborem wody. Pompa Top Multi Evo Tech 4 (lub inna równoważna) z pływakowym poborem i naczyniem przeponowym.

Woda deszczowa zbierana będzie z dachu poprzez łapacz a następnie doprowadzana system rur do zbiornika. Woda oczyszczana zostanie na filtrze koszowym o drobnych oczkach. Zestawy ogrodowy umożliwi automatyczne nawadnianie ogrodu. Podłączenie węża ogrodowego do punktu poboru wody, który może być umieszczony w pokrywie.

Temat	rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej		Data: 11.2024
Adres inwestycji	PUBLICZNY BUDYNEK OŚWIATY - ŻŁOBEK wraz z wewnętrzną instalacją gazową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną		Skala: brak
			Nr rysunku: 8
Inwestor	WITKOWO, w rejonie ul. Spokojnej, dz. nr ewid. 761/13, ark. 11, gm. Witkowo		Branża instal. sanitarna
Projektował	mgr inż. Renata Kazimierzczak	Upr. nr WKP/0150/POOS/13 W specjalności instalacyjnej	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Stachowiak	Upr. nr WKP/0138/PWOS/14 W specjalności instalacyjnej	
Opracował	mgr inż. Małgorzata Kazimierzczak		