

Załącznik do oferty**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA**
Ciągnika wraz z osprzętem

Lp.	Opis parametru	Wymagania Zamawiającego	*Spełnienie wymagań technicznych – jakościowych / propozycje Wykonawcy
Ciągnik			
1	Rok produkcji	Min. 2021 rok (nie więcej niż 50 mth)	
2	Masa całkowita ciągnika bez obciążników	Min. 4000kg	
3	Silnik	Wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany	
4	Pojemność skokowa silnika	Min. 4100cm ³	
5	Moc znamionowa	Min. 95 KM	
6	AdBlue	Bez AdBlue lub z AdBlue	
7	CommonRail	Bez lub Z	
8	Norma emisji spalin	Min. EURO III	
9	Skrzynia biegów	W pełni zsynchronizowana mechaniczna skrzynia biegów z rewersem elektrohydraulicznym	
10	Ilość biegów (do przodu/ do tyłu)	Min. 24/24	
11	Prędkość maksymalna	Min. 40km/h	
12	Sprzęgło	Wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM	
13	Napęd	4x4 (4WD)	
14	Most napędowy tylny	Z blokadą mechanizmu różnicowego	
15	Most napędowy przedni	Ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną)	
16	Wał odbioru mocy (WOM)	Tylny wał odbioru mocy (WOM) niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM zapewniający obroty 540/1000 lub 540/540Eco na minutę oraz zależny	
17	Układ hydrauliczny	Z sterowaniem elektrohydraulicznym z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania	
18	Rozdzielacz hydrauliki	Min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy)	
19	Wydajność pompy	Min. 50 l/min	

20	Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep	Jedno i dwu – obwodowa	
21	Tylny podnośnik	Hydrauliczny o udźwigu min.4100 kg	
22	Sterowanie	Układ kierowniczy ze wspomaganie hydraulicznym	
23	Układ hamulcowy	Hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie	
24	Kabina	Sześciosłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; szyberdach; wentylację i ogrzewanie; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny	
25	Koła, opony	Koła przednie (regulowane) o min. wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: 16,9 R34. Błotniki przednie stałe	
26	Zaczepy	Górny transportowy na szynie oraz dolna listwa zaczepowa	
27	Zbiornik paliwa	O pojemności min. 150 litrów	
28	Sprężarka	Pneumatyczna	
29	Wyposażenie dodatkowe ciągnika	Klimatyzacja, przedni TUZ z sekcją hydrauliczną wyprowadzoną z przodu ciągnika, balast 1000 kg na tylny TUZ	
40	Inne dodatkowe wyposażenie	Gaśnica-1 szt., klucz do kół – 1 szt., lewarek hydrauliczny – 1 szt., trójkąt ostrzegawczy – 1 szt., apteczka – 1 szt., oznakowanie ciągnika logiem Zamawiającego (po bokach maski ciągnika)	
41.	Gwarancja i przeglądy	Bezpłatne w okresie gwarancji	
Plug do odśnieżania			
1	Rok produkcji	Min. 2023 rok	
2	Szerokość robocza	Min. 2500 mm	
3	Rodzaj	Łamany	
4	Odśnieżanie	Czołowe i boczne	
5	Sterowanie	Hydrauliczne	
6	Mocowanie	TUZ kat. II	
7	Rodzaje lemiesz	Gumowy z amortyzacją	
Ładowacz czołowy			
	Rok produkcji	Min. 2023 rok	
	Szerokość robocza łyżki	Min. 2000 mm	
	Widły do palet	Udźwig Min. 1500 kg	
	Udźwig ładowacza	Min. 1500 kg	
	Samopoziomowanie	Mechaniczne	
	Wyposażenie dodatkowe	Amortyzator, euroramka, sterowanie yoistickiem, trzysekcyjny	

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego ciągnika wraz z osprzętem w cenie zakupu.
2. W terminie dostawy ciągnika wraz z osprzętem należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia oraz wszystkie wymagane dokumenty.
3. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
5. Wykonawca udziela min. 18 miesięcy pełnej gwarancji na ciągnik oraz 12 miesięcznej gwarancji na pług do odśnieżania i ładowacza czołowego.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

.....
*kwalfikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Uwaga:

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)