

Zamawiający:
Gmina Kłomnice
Strażacka 20
42-270 Kłomnice

Odpowiedź nr 1 na zapytania

Znak sprawy: IZI-IZ.271.1.2022

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Kłomnice

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w ramach wymiany korespondencji.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy poprzez podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie wyraża zgodny na podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dopuszcza tradycyjną formę podpisania umowy.
3. Czy obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?
Odpowiedź 3.
Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania znajdują się w załączniku nr 1 i 1a do SWZ. Umowy kompleksowe obowiązuje jednomiesięczny termin wypowiedzenia.
4. Czy Zamawiający posiada podpisane aneksy promocyjne dla PPE objętych postępowaniem przetargowym, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?
Odpowiedź 4.
Odpowiedź na pytanie się w załączniku nr 1 do SWZ.
5. Dot. załącznika nr 1 do SWZ i par. 2 ust. 8 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej, mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
Odpowiedź 5.
Odnosząc się do tego pytania Zamawiający w załączniku nr 1 nie ustalił zakresu zmian zużycia a jedynie stwierdził w ust. 5
W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość

zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości.

Natomiast Załącznik nr 2 do SWZ par 2 ust. 8 brzmi:

Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

6. Dot. załącznika nr 1 do SWZ i par. 11 wzoru umowy – Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

7. Dot. załącznika nr 3 do SWZ – Wykonawca prosi o dostosowanie tabeli w Formularzu ofertowym w ten sposób, aby można było podać opłatę handlową i jego wartość odrębnie, tj. nie uwzględniając tego kosztu w cenie jednostkowej energii.

Odpowiedź 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

8. Czy numery punktów poboru energii wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ są zgodne z numerami Punktów umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)?

Odpowiedź 8.

Zamawiający dokonuje corocznej weryfikacji ppe, sprawdzając wszystkie dane umieszczane w wykazie ppe.

9. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moce umowne i grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcie zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.

Odpowiedź 9.

Zamawiający dokonuje corocznej weryfikacji ppe, sprawdzając wszystkie dane umieszczane w wykazie ppe.

10. Dot. par. 7 ust. 6 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu, zapisem: „Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.”

Odpowiedź 10.

Zamawiający nie zamierza płać za błędnie wystawione przez Wykonawcę faktury. Zapis w załączniku nr 2, par. 7 ust. 6 pozostanie bez zmiany.

11. Dot. Par. 7 ust. 7 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o zastąpienie istniejącego zapisu: Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego., zapisem: Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.

Odpowiedź 11.

Załącznik nr 2, par. 7 ust. 7 przybiera treść: Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.

12. Dot. par. 9 wzoru umowy - Wykonawca prosi o usunięcie zapisów odnośnie kar umownych.
Odpowiedź 12.
Załącznik nr 2, par. 9 pozostanie bez zmiany.
13. Dot. par. 9 wzoru umowy – W przypadku braku zgody, Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar o połowę i wykreślenie ust. 4 i 5.
Odpowiedź 13.
Zamawiający wymaga należytego wykonania umowy. Kary są elementem ostatecznym, który szanujący się wykonawca w trakcie wykonywania czynności wyceny nie powinien brać pod uwagę.
Załącznik nr 2, par. 9 pozostanie bez zmiany.
14. Dot. par. 11 wzoru umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszt zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
Odpowiedź 14.
W załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający poinformował Wykonawców, że Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
15. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?
Odpowiedź 15.
Zgodnie z odpowiedzią nr 5 i załączniku nr 1 do SWZ - Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej.
16. Czy w przypadku niezyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazań liczników w wymaganym terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?
Odpowiedź 16.
Zamawiający wymaga rozliczenia rzeczywistego zużycia energii i nie wraża zgody na samodzielne szacowanie zużycia przez Wykonawcę.
17. Dot. załącznika nr 2 do umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy na standardowym wzorze Wykonawcy, które zawiera poniższe zapisy?
„pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Mocodawcy następujących czynności prawnych:
1. złożenia dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu za porozumieniem stron, dotychczas obowiązujących umów kompleksowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji lub umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na potrzeby obiektów wskazanych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Pełnomocnictwa;
2. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem;

3. reprezentowania Mocodawcy przed właściwym OSD w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;
4. zawarcia z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów, o których mowa w pkt 1;
5. dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane w formie pisemnego oświadczenia dostarczonego Pełnomocnikowi.”

Odpowiedź 17.

Zakres załącznika nr 1 wzoru umowy zawiera kompletny zakres czynności wymaganych od wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

18. Czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nr NIP - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;

Oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.

Odpowiedź 18.

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ i Załączniku nr 1a do SWZ.

Zamawiający równocześnie dokonuje zmiany numeracji paragrafów z załącznika nr 2 do SWZ. Po zmianie paragraf o tytule **Postanowienia końcowe** posiada numer 12.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.