



Poznań, dnia 17.03.2020 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 01/20
Dz.Z.P.01/...../2020

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ:

1. Wykreślenie zapisów dot. dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych rozdział III pkt 1,9 SIWZ oraz S 2 ust. 8 pkt. 5 wzoru umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), z dniem 6 września 2019 r. uchylone zostało brzmienie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zniesiony został obowiązek wydawania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie na wniosek wytwórcy odpadów. Uchylone zostało również brzmienie art. 27 ust. 6 ww. ustawy — zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami medycznymi oraz zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów (DPU).

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

2. Aktualizację wykazu przepisów prawa, wymienionych rozdziale III pkt 1,10 SIWZ oraz w § 2 ust. 8 wzoru umowy, do których przestrzegania jest zobowiązany wykonawca:

- rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów - obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 02.01.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 10)

- nie obowiązuje Rozporządzenie Ministra środowiska z d. 13.01.2014 r. (Dz.U z2014 poz. 107) w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych — patrz pyt.1.

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający aktualizuje powyższe przepisy prawa.

3. Wykreślenie zapisów pkt. 1.2 lit „c” oraz lit. „h” kropka 3- zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część 1, dotyczących odpadów o kodzie 18 01 04.

Odpady o kodzie 18 01 04 są przedmiotem Części 2 zamówienia i zostały opisane w zał. nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 2, dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis pkt. 1.2 lit „c” oraz lit. „h” kropka 3- zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część 1, dotyczący odpadów o kodzie 18 01 04.





4. Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2.3 lit. „i”, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do SK im. H. Święcickiego pojemników jednorazowych cyt. „podstawienie na każdorazową wymianę 60 oznakowanych kodem odpadu pojemników w skali jednego roku 30 litrowych na chemikalia”.
- Prosimy o zmianę sprzecznych zapisów dot. ilości pojemników jakie wykonawca ma dostarczyć do SK im. H. Święcickiego na chemikalia, poprzez nadanie im brzmienia: „podstawienie na zgłoszenie telefoniczne pojemników jednorazowych o pojemności 30 litrów w ilości 60 sztuk w skali jednego roku”.
- Odpowiedź:**
Zamawiający zmienia powyższy zapis na: „podstawienie na zgłoszenie telefoniczne pojemników jednorazowych o pojemności 30 litrów w ilości 60 sztuk w skali jednego roku”.
5. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia — pkt 2.1. Zamawiający przewidział do przekazania odpad chemikaliów, w tym odczynników chemicznych, zawierających substancje niebezpieczne, pod dwoma koda odpadów: 18 01 06* w ilości 10 000 kg oraz 16 05 06* w ilości 500 kg.
- Zważywszy na jedno źródło powstania odpadów (działalność medyczna) czy Zamawiający wyrazi zgodę n przekazanie wszystkich ww. odpadów pod jednym kodem odpadu: 18 01 06*?
- Odpowiedź:**
Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie wszystkich ww. odpadów pod jednym kodem odpadu: 18 01 06*
6. Zgodnie z pkt. 2.3. lit. „k” zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - wykonawca zobowiązany jest d podstawienia na każdorazową wymianę 2 pojemników o pojemności 240 l w kolorze czerwonym z przeznaczeniem na odpady medyczne (części ciała) oznakowanych „materiał zakaźny dla ludzi”.
- Zgodnie z zapisami S 6 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25.10.2017 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) opisem „MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI” znakuje się pojemniki jednorazowe z odpadami wysoce zakaźnymi, a nie każdy pojemnik na odpady o kodzie 18 01 02*.
- Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu znakowania przez Wykonawcę kontenerów zbiorczych o pojemności 240 l powyższym opisem.
- Odpowiedź:**
Zamawiający odstępuje od wymogu znakowania przez Wykonawcę kontenerów zbiorczych o pojemności 240 l powyższym opisem.
7. Wprowadzenie do Opis przedmiotu zamówienia – zał.nr 1 do SIWZ zapisów o brzmieniu:
„Zamawiający zapewni dojazd do wszystkich miejsc magazynowania odpadów medycznych”.
- Odpowiedź:**
Zamawiający wprowadza powyższy zapis do Opis przedmiotu zamówienia – zał.nr 1 do SIWZ
8. Poprawienie określonego w z pkt. 2.4. lit. „b” zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, terminu wyznaczonego na wyposażenie przez wykonawcę stacjonarnych urządzeń chłodniczych w podjazdy do pomieszczeń ułatwiających swobodny dostęp. Podany termin 30 czerwca 2019 r. jest oczywistą omyłką pisarską.
- Odpowiedź:**
Nastąpiła oczywista omyłka pisarska, winno być 30 czerwca 2020r.
9. Zgodnie z pkt. 2.4. lit. „c” zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia — zapisami dotyczącymi dzierżawy dwóch kontenerów izotermicznych z agregatem chłodzącym w lokalizacji przy ul. Przybyszewskiego 49 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 16/18, Zamawiający przewidział możliwość zmiany lokalizacji oraz przystosowania urządzenia do nowej lokalizacji w czasie trwania umowy na koszt wykonawcy (gdy zajdzie taka konieczność).
- Wykonawca przygotowując ofertę musi znać wszystkie koszty jakie będzie musiał ponieść w trakcie świadczenia usługi, aby rzetelnie, profesjonalnie skalkulować cenę oferty.
- Jednym z czynników cenotwórczych jest wstawienie kontenerów z agregatami chłodniczymi w konkretne, wskazane przez Zamawiającego lokalizacje.
- Zapis pkt. 2.4. lit. „c” zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązujący Wykonawcę do zmiany lokalizacji kontenerów w bliżej nieokreślone, inne lokalizacje, za każdym razem jak zajdzie taka konieczność, nie pozwala na jakąkolwiek kalkulację kosztów wykonania tego zadania.





Na uwagę zasługuje fakt, iż każde przestawienie kontenera wymaga wynajęcia odpowiedniego sprzętu (dźwigu, lawety itp.) rozpoznania nowej lokalizacji, dostępu do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej itp.

Jeśli Zamawiający planuje zmianę położenia kontenerów, w trakcie realizacji dwuletniego kontraktu, powinien określić nowe położenie i warunki techniczne nowej lokalizacji wymagane do prawidłowego zainstalowania kontenera w nowym miejscu, z zastrzeżeniem ilości takich zmian lokalizacji.

Wszelkie zmiany położenia kontenerów wymagają uzgodnienia między stronami umowy warunków wykonania tego zadania dlatego wnosimy o wykreślenie zapisów pkt. 2.4. lit. „c” zał. nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapisy pkt. 2.4. lit. „c” zał. nr 1 do SIWZ.

10. Wykreślenie zapisów SIWZ dot. oznakowania każdego kontenera wagą opakowania (tara) określonych w pkt 1,2 lit. „j”; pkt. 2.3. lit. „b”; pkt. 3.2 lit. „f”, pkt. 5.3. lit. „d”.

Zamawiający wymaga ważenia odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

Wobec obecności przedstawicieli obu stron umowy przy ważeniu odpadów dodatkowe znakowanie kontenerów wagą pojemnika nie znajduje uzasadnienia.

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapisy w zał. Nr do SIWZ dot. oznakowania każdego kontenera wagą opakowania (tara) określonych w pkt 1,2 lit. „j”; pkt. 2.3. lit. „b”; pkt. 3.2 lit. „f”, pkt. 5.3. lit. „d”.

11. Wyrażenie zgody na wstawienie przez wykonawcę legalizowanej wagi w magazynie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego SK im. W. Degi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zgodnie z zapisem pkt 5.3. lit. „b” zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki wielorazowe do gromadzenia odpadów o pojemności 660 l w ilości 8 sztuk.

Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na wstawienie pojemników o pojemności 1100 l w ilości 6 szt. co zabezpieczy wymagania Zamawiającego w zakresie łącznej pojemności kontenerów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

13. Zgodnie z zapisami §2 ust. 4 - wzoru umowy cyt.: „We wszystkich przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁY) pracowników, postępowanie poekspozycyjne oraz związane z nim koszty scedowane są na Wykonawcę.”

Zapis powyższej treści jednoznacznie powoduje przeniesienie całej odpowiedzialności za wszystkie przypadki ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM pracowników wykonawcy wyłącznie na Wykonawcę. Tymczasem to Zamawiający odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami w miejscu ich wytworzenia, stosownie do zapisów m. in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z 2017 r.

§ 3 ust 5 ww. rozporządzenia: „Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu powstawania w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Przepisy ust. 1-3 w zakresie oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie przeznaczenia pojemnika”

Dlatego w myśl przytoczonych przepisów, w przypadku zaistnienia ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM pracowników

Wykonawcy, z winy Zamawiającego, postępowanie poekspozycyjne oraz koszty z nim związane powinien ponieść Zamawiający.

Dlatego wnosimy o zmianę zapisów § 2 ust. 4 wzoru umowy i nadanie im brzmienia cyt.: „W przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁ) pracowników Wykonawcy, powstałych z winy

Zamawiającego, postępowanie poekspozycyjne oraz związane z nim koszty ponosi Zamawiający natomiast w przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁ) pracowników Wykonawcy, powstałych z winy Wykonawcy związane z nim koszty ponosi Wykonawca.”

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.





14. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca ma zapewnić stałość ceny przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt.1 .

W § 11 ust. 3 umowy nie ma punktu 1, natomiast zapisy o możliwości zmiany ceny zostały określone w §14 ust. 3.

Wnosimy o zmianę § 5 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca zapewnia niezmiennosc ceny przez okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem §14 ust. 3”.

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka w numeracji. Winno być :

„Wykonawca zapewnia niezmiennosc ceny przez okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem §14 ust. 3 i 4.1”.

15. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za nieprzestrzeganie przepisów prawa, w szczególności zasad sanitarno-epidemiologicznych, przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy, z 0,1% do 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Przewidziana przez Zamawiającego w § 11 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy kara jest niewspółmiernie wysoka do szkody jaka może zostać wyrządzona Zamawiającemu, zważywszy, iż umowa obejmuje usługę dla pięciu Szpitali w okresie realizacji 24 miesięcy.

Wartość kary za uchybienie w realizacji usługi dla jednego z pięciu Szpitali, naliczona od wartości usługi wykonywanej na rzecz wszystkich Szpitali, jest zbyt wysoka, przy identycznych zapisach w postępowaniu prowadzonym dla jednego szpitala kara byłaby pięciokrotnie niższa. Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wysokość kar umownych przewidzianych w § 11 ust. 1 pkt. 4 wzoru umów usługi, które wynosily będą dla części nr 1 – 5 000,00 zł, dla części 2 – 500,00 zł.

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt. 1.2 lit. b. załącznika nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia na : „do odbioru pełnych pojemników z odpadami o kodzie 18 01 04 trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 07:00 do 11:00 w obecności upoważnionego pracownika Szpitala”.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie określonej w dyrektywie.

Załączniki :

Wzory umów – załącznik nr 4 i 4a do SIWZ po uwzględnieniu zmian.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 i 1a do SIWZ po uwzględnieniu zmian

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ po uwzględnieniu zmian

Dyrektor Szpitala
dr Maciej Solikowski



CERTYFIKAT 2019/26

Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl



PN-EN ISO 9001:2015-10
PN-EN ISO 22000:2006