

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi balkonowych - 13,37 m<sup>2</sup>  
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , $M$ , $S+Kp(S)+Z(S)$ )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 13,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,370	
				RAZEM	13,370
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 13,37 2,2+1,2+2,2	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 13,37 5,6*(0,15+0,25)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,240	
				RAZEM	2,240
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 13,37 0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,150	
				RAZEM	0,150
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13,37 0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,150	
				RAZEM	0,150

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV obmiar = 13,370 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	35,8316				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	70,5936				
3*		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poli- retanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,4121				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000				
5*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,3700				
6*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,6685				
7*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,8022				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 13,37 obmiar = 5,600 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,62*13,37=8,2894 r-g/m	r-g	46,4206				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- ładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany 0,0008*13,37=0,010696 t/m	t	0,0599				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) worko- wane 0,001*13,37=0,01337 t/m	t	0,0749				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004*13,37=0,05348 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,2995				
5*		Woda z rurociągów 0,001*13,37=0,01337 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0749				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01*13,37=0,1337 m-g/m	m-g	0,7487				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01*13,37=0,1337 m-g/m	m-g	0,7487				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 13,37 obmiar = 2,240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,119*13,37=1,59103 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5639				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- wań zewnętrznych, biała 0,286*13,37=3,82382 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,5654				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 13,37 obmiar = 0,150 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 1,39*13,37=18,5843 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	2,7876				
2*		-- M -- opłata za odpady 1*13,37=13,37 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,0055				
3*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,72*13,37=9,6264 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1,4440				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13,37 obmiar = 0,150 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02*13,37=0,2674 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0401				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: